

ใบราคานำเสนอ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR PIPE & FITTING



@mlvtrading



ฉบับรวม VAT : 1 มกราคม 2569
(INCLUDING VAT : 1 JANUARY 2026)

PIPE AND FITTING

รายการ

หน้า

งานรับแรงดัน
PRESSURE WORK

WS

1-16

งานระบายน้ำ
DRAINAGE WORK

DR

17-24

งานแหวนยาง
SRR WORK

SRR

25-29

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)

TOT

30-36

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (JIS)
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/JIS)

WEC (JIS) 37-41

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีดำ (JIS)
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK/BS)

BEC (JIS) 42-44

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (BS)
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/BS)

WEC (BS) 45-51

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีดำ (BS)
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK/BS)

BEC (BS) 52-53

รางเก็บสายโทรศัพท์และสายไฟ
TRUNKING

TRUNKING 54

รางครอบท่อแอร์

SLIM DUCT

SLIM DUCT 55

งานเกษตร

AGRICULTURE WORK

AG

56-61

ท่อสายยางอ่อน และท่อดูดน้ำ พีวีซี

FLEXIBLE HOSE AND SUCTION HOSE

FH

62-64

ท่อและข้อต่อพีอี “งานเกษตร”

PE PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”

PE

65-66

ท่อ และข้อต่อพีพีอาร์

PP-R PIPE AND FITTING

PP-R

67-78

ข้อต่อพีวีซี “งาน DIY”

DIY

DIY

79

ครบทุกความต้องการเรื่องระบบท่อ




ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อประปา” SCG “WATER SUPPLY PIPE”



01

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



02

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
18 (1/2")	-	44.50	50.50	57.00	63.50	25	1.00
20 (3/4")	-	53.00	63.50	71.00	77.00	25	1.00
25 (1")	-	70.00	84.00	109.50	121.00	25	2.00
35 (1 1/4")	79.50	96.00	104.50	148.00	158.50	10	2.00
40 (1 1/2")	96.00	126.00	137.00	183.00	204.00	10	2.50
55 (2")	144.00	200.00	216.00	285.00	312.00	10	3.00
65 (2 1/2")	234.00	306.00	342.00	454.00	516.00	-	4.00
80 (3")	318.00	431.00	474.00	628.00	720.00	-	5.00
100 (4")	510.00	681.00	768.00	1,008.00	1,160.00	-	6.00
125 (5")	780.00	1,076.00	1,160.00	1,593.00	1,750.00	-	8.00
150 (6")	1,090.00	1,484.00	1,630.00	2,206.00	2,460.00	-	18.00
200 (8")	1,630.00	2,298.00	2,620.00	3,432.00	4,190.00	-	35.00
250 (10")	2,340.00	3,465.00	3,790.00	5,202.00	6,300.00	-	50.00
300 (12")	3,290.00	4,961.00	5,340.00	7,383.00	8,930.00	-	70.00
* 350 (14")	4,800.00	6,744.00	7,700.00	10,030.00	12,000.00	-	90.00
* 400 (16")	6,110.00	8,699.00	9,900.00	12,960.00	15,080.00	-	100.00

หมายเหตุ : 1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร

(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services, In arctic blue colour, Standard Length = 4 meters.)

2. * ท่อชั้นคุณภาพ 10.5, ท่อขนาด 14" และ 16" เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้าและมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งผลิต โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance with minimum order quantity (MOQ). Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อชะร่อง” SCG “SLOTTED SCREEN PIPE”



03

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



04

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7* Class 7*	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
55 (2")	168.00	224.00	240.00	309.00	336.00	10	3.00
65 (2 1/2")	270.00	342.00	378.00	490.00	552.00	-	4.00
80 (3")	354.00	467.00	510.00	664.00	756.00	-	5.00
100 (4")	558.00	729.00	816.00	1,056.00	1,208.00	-	6.00
125 (5")	876.00	1,172.00	1,256.00	1,689.00	1,846.00	-	8.00
150 (6")	1,198.00	1,592.00	1,738.00	2,314.00	2,568.00	-	18.00
200 (8")	1,810.00	2,478.00	2,800.00	3,612.00	4,370.00	-	35.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตจากท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2561

(Made from PVC pipes manufactured in compliance with TIS 17-2561 standards.)

2. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีเพื่อใช้ป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร

(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)

3. * ชั้นคุณภาพ 7 และชั้นคุณภาพ 10.5 เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้าและมีจำนวนขั้นต่ำในการสั่งผลิต โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888

(Class 7 and class 10.5 should be ordered in advance with minimum order quantity (MOQ). Please call 0-2555-0888.)

4. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



01

ข้อต่อตรง-หนา พ้า
SOCKET-WS B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	7.30	100
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	20
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8
150 (6")	390.00	2



02

ข้อต่อตรงลด-หนา พ้า
REDUCING SOCKET-WS B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.45	180
25x18 (1"x1/2")	7.30	150
25x20 (1"x3/4")	7.30	150
35x18 (1 1/4"x1/2")	11.90	20
35x20 (1 1/4"x3/4")	11.90	20
35x25 (1 1/4"x1")	11.90	20
40x18 (1 1/2"x1/2")	13.90	40
40x20 (1 1/2"x3/4")	13.90	40
40x25 (1 1/2"x1")	13.90	40
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	13.90	30
55x18 (2"x1/2")	22.20	30
55x20 (2"x3/4")	22.20	30
55x25 (2"x1")	22.20	30
55x35 (2"x1 1/4")	22.20	15
55x40 (2"x1 1/2")	22.20	30
65x20 (2 1/2"x3/4")	40.80	15
65x25 (2 1/2"x1")	40.80	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	40.80	15
65x55 (2 1/2"x2")	40.80	10
80x20 (3"x3/4")	78.00	12
80x25 (3"x1")	78.00	12
80x35 (3"x1 1/4")	78.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	78.00	10
80x55 (3"x2")	78.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	78.00	10
100x25 (4"x1")	109.50	12
100x40 (4"x1 1/2")	109.50	12
100x55 (4"x2")	109.50	12
100x65 (4"x2 1/2")	109.50	12
100x80 (4"x3")	109.50	4
150x80 (6"x3")	551.00	3
150x100 (6"x4")	551.00	3



03

ข้อต่อ 90°-หนา พ้า
ELBOW 90°-WS B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	180
20 (3/4")	5.65	125
25 (1")	10.20	60
35 (1 1/4")	17.50	20
40 (1 1/2")	22.00	25
55 (2")	33.20	15
65 (2 1/2")	70.20	6
80 (3")	98.40	5
100 (4")	192.00	5
125 (5")	612.00	3
150 (6")	1,680.00	2
200 (8")	10,210.00	1
250 (10")	13,640.00	2
300 (12")	26,570.00	1



04

ข้อต่อ 45°-หนา พ้า
ELBOW 45°-WS B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.15	220
20 (3/4")	8.20	150
25 (1")	12.50	70
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	31.90	60
55 (2")	48.00	35
65 (2 1/2")	85.20	8
80 (3")	134.50	6
100 (4")	279.00	6
150 (6")	1,990.00	2



05

ข้อต่อ 90° ลด-หนา พ้า
REDUCING ELBOW 90°-WS B

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	6.00	150
25x18 (1"x1/2")	11.40	80
25x20 (1"x3/4")	13.20	80

หมายเหตุ : 1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซี (พีวีซีสีน้ำเงิน) สำหรับงานรับแรงดัน (ฉีด) (TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes, in arctic blue colour.)
2. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ กรุณาแจ้งล่วงหน้า (สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ กรุณาแจ้งล่วงหน้า) (Items with trademark should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือตามที่กรมสรรพากรกำหนด) (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
4. สินค้าพิเศษ (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



06

สามทาง-หนา พ้า
TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40
35 (1 1/4")	21.40	25
40 (1 1/2")	30.80	20
55 (2")	48.10	10
65 (2 1/2")	105.50	10
80 (3")	189.00	8
100 (4")	408.00	4
125 (5")	864.00	1
150 (6")	2,760.00	1
200 (8")	13,820.00	1
250 (10")	20,160.00	1
300 (12")	28,800.00	1

สีเทา

สีเทา

สีเทา



09

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	120
20 (3/4")	5.28	90
25 (1")	8.90	100
35 (1 1/4")	14.50	30
40 (1 1/2")	20.80	40
55 (2")	33.50	30
65 (2 1/2")	50.20	15
80 (3")	66.80	10
100 (4")	120.00	4



07

สามทางลด-หนา พ้า
REDUCING TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.90	90
25x18 (1"x1/2")	18.60	50
25x20 (1"x3/4")	18.60	50
35x18 (1 1/4"x1/2")	28.00	35
35x20 (1 1/4"x3/4")	28.00	30
35x25 (1 1/4"x1")	28.00	30
40x18 (1 1/2"x1/2")	34.90	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	34.90	20
40x25 (1 1/2"x1")	34.90	20
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	34.90	18
55x18 (2"x1/2")	54.70	15
55x20 (2"x3/4")	54.70	15
55x25 (2"x1")	54.70	15
55x35 (2"x1 1/4")	60.80	10
55x40 (2"x1 1/2")	60.80	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	105.50	10
65x25 (2 1/2"x1")	105.50	20
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	105.50	15
65x55 (2 1/2"x2")	105.50	6
80x18 (3"x1/2")	124.00	8
80x20 (3"x3/4")	124.00	7
80x25 (3"x1")	124.00	15
80x40 (3"x1 1/2")	189.00	10
80x55 (3"x2")	189.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	189.00	10
100x20 (4"x3/4")	408.00	8
100x25 (4"x1")	408.00	6
100x40 (4"x1 1/2")	408.00	6
100x55 (4"x2")	408.00	6
100x65 (4"x2 1/2")	408.00	5
100x80 (4"x3")	408.00	5
125x100 (5"x4")	1,320.00	1
150x55 (6"x2")	1,500.00	1
150x80 (6"x3")	1,560.00	1
150x100 (6"x4")	1,800.00	1
150x125 (6"x5")	4,640.00	2
200x100 (8"x4")	10,310.00	1
200x150 (8"x6")	14,140.00	1
250x200 (10"x8")	24,710.00	1



สีเทา

สีเทา

สีเทา

สีเทา

สีเทา

สีเทา

สีเทา



08

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.12	300
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	6.60	150
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	14.50	40
55 (2")	20.80	35
65 (2 1/2")	41.90	15
80 (3")	55.60	10
100 (4")	112.00	4



10

ฝาครอบเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.25	350
20 (3/4")	4.67	150
25 (1")	7.80	100
40 (1 1/2")	14.40	60
55 (2")	30.00	70

หมายเหตุ : 1. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
2. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
3. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
4. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
5. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
6. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
7. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
8. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
9. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ
10. สินค้า 100 (4") ขึ้นไป กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนสั่งซื้อ

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



11

สามทางเกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	11.80	100
20 (3/4")	15.50	80
25 (1")	24.00	45



12

สามทางเกลียวพ.พ.ม.-หน้า ฟ้า
VALVE-VALVE-FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	20.00	60



13

สามทางเกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	18.00	120
20 (3/4")	30.00	60



14

ข้อต่อ 90° เกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.30	200
20 (3/4")	9.70	130
25 (1")	17.70	75
40 (1 1/2")	45.00	25
55 (2")	73.00	15



15

ข้อต่อ 90° เกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.60	80
20 (3/4")	10.30	100
25 (1")	19.20	30
40 (1 1/2")	36.00	25
55 (2")	61.00	15



16

ยูเนียนสวมท่อ-หน้า ฟ้า
SOLVENT CEMENT UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
35 (1 1/4")	90.00	40
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



17

ยูเนียนเกลียวนอก-สวมท่อ หน้า ฟ้า
SOCKET-VALVE UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



18

ยูเนียนเกลียวนอก-เกลียวนอก หน้า ฟ้า
VALVE-VALVE UNION - WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



19

ฝาครอบ-หนา พ้า*
CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	220
20 (3/4")	5.28	150
25 (1")	7.90	100
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	17.50	30

* การใช้งานกับ ฝาครอบ-หนา พ้า ในงานต่างๆ จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่น เช่น Water Hammer Arrestor เพื่อป้องกันแรงกระแทกจากน้ำ หากมี Water Hammer Arrestor ระบบก็ปลอดภัยยิ่งขึ้น



20

ฝาครอบ-หนา พ้า*
CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	26.20	35
65 (2 1/2")	50.20	20
80 (3")	69.60	10
100 (4")	132.00	5
150 (6")	528.00	4



21

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	31.20	100
20 (3/4")	42.00	90
25 (1")	60.00	50
40 (1 1/2")	173.00	20
55 (2")	255.00	14

* อนุมัติบัตร เลขที่ 24037



22

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	38.40	100
20 (3/4")	54.00	60
25 (1")	86.40	30

* อนุมัติบัตร เลขที่ 24037



23

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	54.00	55
20 (3/4")	70.80	80
25 (1")	121.00	45

* อนุมัติบัตร เลขที่ 24037



24

ข้อต่อตรงลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	36.00	90

* อนุมัติบัตร เลขที่ 24037

- ตัวเลขกำกับหน้า แสดงถึงจำนวนท่อ และตัวเลขกำกับหลัง แสดงถึงจำนวนเกลียวในทองเหลือง



25

ข้อต่อ 90° ลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	43.00	60

* อนุมัติบัตร เลขที่ 24037

- ตัวเลขกำกับหน้า แสดงถึงจำนวนท่อ และตัวเลขกำกับหลัง แสดงถึงจำนวนเกลียวในทองเหลือง



26

สามทางลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	63.00	40

* อนุมัติบัตร เลขที่ 24037

- ตัวเลขกำกับหน้า แสดงถึงจำนวนท่อ และตัวเลขกำกับหลัง แสดงถึงจำนวนเกลียวในทองเหลือง

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



27

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	42.00	100
20 (3/4")	60.00	90
25 (1")	96.00	45
35 (1 1/4")	144.00	20

* ดูผลิตภัณฑ์ เลขที่ 24037



28

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	50.40	80
20 (3/4")	72.00	45
25 (1")	108.00	25

* ดูผลิตภัณฑ์ เลขที่ 24037



29

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	60.00	50
20 (3/4")	100.00	30

* ดูผลิตภัณฑ์ เลขที่ 24037



30

ข้อต่อตรงลดเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
REDUCING BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	64.80	90
25x18 (1"x1/2")	103.00	45
25x20 (1"x3/4")	103.00	45

* ดูผลิตภัณฑ์ เลขที่ 13891 และเลขที่ 24037

-สีของตัวสินค้า แสดงถึงเส้นเกลียวนอกทองเหลือง และสีของตัวสินค้าหรือ แสดงถึงเส้นสแตนเลส



31

ข้อต่อ ผ.ม. (เกลียวนอก-ใน ทองเหลือง)
-หน้า ฟ้า BRASS FAUCET VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	35.00	150



32

ข้อต่อ ผ.ม. (เกลียวนอก-ใน)-หน้า ฟ้า
FAUCET VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.00	220



33

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หน้า ฟ้า
REDUCING FAUCET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	3.85	250
25x18 (1"x1/2")	6.75	200
25x20 (1"x3/4")	6.75	320

-สีของตัวสินค้า แสดงถึงเส้นเกลียวนอก และสีของตัวสินค้าหรือ แสดงถึงเส้นสแตนเลส

หมายเหตุ : 1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานของท่อพีวีซี สำหรับใช้กับท่อรับแรงดันสีน้ำเงิน
[TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.]
2. ราคาเป็นราคาขายส่ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
[All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



34

ข้อต่อยูเนียนซีลยาง-หน้า ฟ้า
COMPRESSION UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	61.20	30
20 (3/4")	70.20	50
25 (1")	84.50	30
40 (1 1/2")	114.00	15
55 (2")	128.50	10



37

นิปล-หน้า ฟ้า
NIPPLE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	300
20 (3/4")	4.80	150
25 (1")	8.40	80
40 (1 1/2")	20.00	70
55 (2")	29.00	35



35

หัวกันไหล-หน้า ฟ้า
SOCKET PUSH IN-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	3.65	200
25 (1")	4.50	150



38

หัวกันไหลเกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE SOCKET PUSH IN-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	200
25x20 (1"x3/4")	5.15	150

-หัวลงหน้าคัตวาล์ว แสดงถึงหัวกันไหล และหัวเกลียวสำหรับแสดงถึงหัวเกลียวนอก



40

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE PLUG-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.80	500
A 20 (3/4")	2.40	300
A 25 (1")	4.20	180
B 35 (1 1/4")	12.00	100
B 40 (1 1/2")	18.00	80
B 55 (2")	24.00	40
C 65 (2 1/2")	62.00	30
C 80 (3")	98.00	15



36



(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้าจานพีวีซี-หน้า ฟ้า
SOCKET WITH PVC FLANGE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 55 (2")	310.00	24
A 65 (2 1/2")	434.00	12
B 80 (3")	550.00	12
B 100 (4")	720.00	6
B 150 (6")	1,670.00	6

A : รูวงกลม B : รูวงรี



39

หัวกะโหลก-หน้า ฟ้า
FOOT VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	70.80	20
35 (1 1/4")	112.00	12
40 (1 1/2")	154.00	8
55 (2")	255.00	5



41

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE SOCKET UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	96.30	50

หมายเหตุ :

1. ราคา 1/10/2026 เป็นราคาแนะนำสำหรับลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าเก่า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
1/10/2026 is a standard for PVC fitting for use with pressure pipes. It is not a standard.
2. ราคาเป็นค่าปลีกสำหรับผู้ค้าปลีกเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่ง 1% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (All prices quoted are for delivery ex-factory. Transport of goods is not included and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”


SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



42

คลิปก้ามปู-หนา พ้า
PIPE CLIP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



43

ก๊ีบจับท่อ-หนา พ้า
SADDLE CLIP-WS B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	200
B 55 (2")	16.80	100
B 65 (2 1/2")	19.20	70
B 80 (3")	26.40	40
B 100 (4")	43.20	25



44

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



45

บอลวาล์ว-หนา พ้า
BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



46

บอลวาล์ว-หนา พ้า ตราเสืออินฟิโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24

47

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หนา พ้า ตราเสืออินฟิโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24



48

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20



VDO หมายเลขการขึ้น
ทะเบียนของท่อพีวีซีเอสซีจี

หมายเหตุ :

1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานของท่อพีวีซีสำหรับใช้กับงานรับแรงดัน (ฉีด) (TIS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes in arctic blue colour.)
2. ราคาสินค้าข้างต้นเป็นราคาจำหน่ายปลีก ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* เฉพาะขนาด 65 มม. ไม่มีการระบุจำนวน

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



49

ข้อโค้ง 11.25° H บาน 2
BEND 11.25° H ES 2

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	21.60	25.20	-
40 (1 1/2")	30.00	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	149.00	236.50	-
100 (4")	282.00	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-



50

ข้อโค้ง 22.5° H บาน 2
BEND 22.5° H ES 2

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	22.80	25.20	-
40 (1 1/2")	31.20	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาเป็นค่าถึงมือเป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING "PRESSURE WORK (HAND MOULD)"



51

ข้อโค้ง 45° H บาน 2
BEND 45° H ES 2



52

ข้อโค้ง 90° H บาน 2
BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	120
20 (3/4")	12.00	12.60	80
25 (1")	14.40	16.80	40
35 (1 1/4")	22.80	25.20	60
40 (1 1/2")	31.20	38.40	40
55 (2")	50.40	72.00	20
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	11.75	100
20 (3/4")	11.75	14.40	60
25 (1")	14.40	20.40	30
35 (1 1/4")	25.20	28.80	40
40 (1 1/2")	33.60	39.60	30
55 (2")	58.80	75.60	10
65 (2 1/2")	117.50	141.50	-
80 (3")	210.00	283.50	-
100 (4")	386.00	534.00	-
125 (5")	582.00	1,055.00	-
150 (6")	1,240.00	1,845.00	-
200 (8")	2,850.00	4,020.00	-
250 (10")	5,230.00	7,410.00	-
300 (12")	9,030.00	13,100.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value-added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



53

ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 22.5° H ES 2



54

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 45° H ES 2

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	-
20 (3/4")	6.85	8.40	-
25 (1")	9.60	14.40	-
35 (1 1/4")	13.20	19.20	-
40 (1 1/2")	18.00	26.40	-
55 (2")	34.80	48.00	-
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	200
20 (3/4")	6.85	8.40	150
25 (1")	9.60	14.40	80
35 (1 1/4")	13.20	19.20	80
40 (1 1/2")	18.00	26.40	60
55 (2")	34.80	48.00	30
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาเป็นค่าที่มอบคณเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



55

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.95	8.76	200
20 (3/4")	8.40	11.75	100
25 (1")	10.40	16.80	60
35 (1 1/4")	15.60	20.40	60
40 (1 1/2")	21.60	30.00	40
55 (2")	37.20	58.80	20
65 (2 1/2")	75.60	102.00	-
80 (3")	144.00	180.00	-
100 (4")	248.50	402.00	-
125 (5")	489.00	707.00	-
150 (6")	904.00	1,217.00	-
200 (8")	2,170.00	3,000.00	-
250 (10")	4,080.00	5,720.00	-
300 (12")	6,660.00	10,010.00	-



56

ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
SHORT SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	-	149.00	212.50	-
150 (6")	181.50	230.50	353.00	-
200 (8")	330.00	480.00	801.00	-
250 (10")	668.00	918.00	1,420.00	-
300 (12")	1,155.00	1,490.00	2,395.00	-



57

ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น
SHORT REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	190.00	260.50	-
A 125x100 (5"x4")	205.50	276.00	-
B 150x80 (6"x3")	370.00	472.00	-
A 150x100 (6"x4")	386.00	418.00	-
A 150x125 (6"x5")	424.00	448.00	-
B 200x100 (8"x4")	833.00	992.00	-
B 200x125 (8"x5")	904.00	1,005.00	-
A 200x150 (8"x6")	935.00	1,220.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,375.00	1,665.00	-
A 250x200 (10"x8")	935.00	1,420.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาเสนอขายทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอขายที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



58

ข้อต่อตรง H
SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	212.50	307.00	-
150 (6")	347.00	551.00	-
200 (8")	653.00	1,170.00	-
250 (10")	1,200.00	2,025.00	-
300 (12")	2,010.00	2,945.00	-



59

ข้อต่อตรงลด H
REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	300.00	387.00	-
A 125x100 (5"x4")	300.00	418.00	-
B 150x80 (6"x3")	464.00	551.00	-
A 150x100 (6"x4")	464.00	551.00	-
A 150x125 (6"x5")	503.00	622.00	-
B 200x100 (8"x4")	1,070.00	1,492.00	-
B 200x125 (8"x5")	1,070.00	1,492.00	-
A 200x150 (8"x6")	1,375.00	1,790.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,765.00	2,170.00	-
A 250x200 (10"x8")	1,571.00	2,280.00	-
A 300x200 (12"x8")	2,310.00	3,850.00	-
A 300x250 (12"x10")	2,310.00	3,850.00	-



60

ข้อต่อตรงเกลียวนอก H
VALVE SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
125 (5")	402.00	-
150 (6")	693.00	-
200 (8")	1,092.00	-
250 (10")	1,605.00	-



61

ข้อต่อตรงเกลียวใน H
FAUCET SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
125 (5")	300.00	-
150 (6")	432.00	-
200 (8")	702.00	-
250 (10")	1,395.00	-



62

ข้อต่อ 90° เกลียวใน H
FAUCET ELBOW 90° H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	
35 (1 1/4")	51.60	-
40 (1 1/2")	61.20	-
55 (2")	82.80	-
65 (2 1/2")	165.50	-
80 (3")	245.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



63

ท่อสั้นหน้างานเรียบ ช่วงสั้น
SHORT TAPER CORE WITH FLG&PL H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●



64

ท่อสั้นหน้างาน ES ช่วงสั้น
SHORT TAPER CORE WITH FLG&ES H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●
400 (16")	13,320.00	15,660.00	-	●



65

ท่อสั้นหน้างานเรียบ
TAPER CORE WITH FLG&PL

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
80 (3")	708.00	978.00	1,092.00	-	●
100 (4")	906.00	1,265.00	1,405.00	-	●
150 (6")	1,905.00	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	2,860.00	3,090.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,010.00	4,460.00	5,420.00	-	●
300 (12")	4,850.00	5,380.00	6,980.00	-	●
350 (14")	-	10,650.00	12,450.00	-	●
400 (16")	-	13,340.00	15,660.00	-	●



66

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี
SOCKET WITH PVC FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	246.00	●	-
40 (1 1/2")	288.00	●	-
125 (5")	1,456.00	●	-

หมายเหตุ : 1. * สินค้าที่สั่งซื้อในนามลูกค้า ไม่สามารถคืนเงิน 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาที่แจ้งให้ลูกค้าเป็นราคาในนามโรงงาน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี
SCG ACCESSORIES



น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดเข้มข้น)
SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)

ชื้อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 กรัม (หลอด)	78.00	48
125 กรัม (หลอด)	176.00	30
250 กรัม	240.00	24
500 กรัม	390.00	12
1,000 กรัม	740.00	8



น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส)
SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อบริษัท Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส) พร้อมแปรง
SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื้อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



ลวดเชื่อมพีวีซีเอสซีจี
SCG PVC WELDING ROD

ชื่อนาต มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ถุง) Price (baht/bag)	บรรจุ (ถุง/กล่อง) Packs (bags/box)
เส้นเดี่ยว 3 มม.	590.00	5
เส้นคู่ 3x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยม 4x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยมเล็ก 3x5 มม.	590.00	5

[illegible]

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสืออินพีโอ (ชนิดใส)
NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อนาถ Nominal size	ราคา (นาถ/ซึน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซึน/กสอง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสืออินพีโอ (ชนิดใส)
พร้อมแปรง

NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื้อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



เทปพันเกลียววอสซีจี้
SCG TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อนาต Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/ลัง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	22.00	400



เทปพันเกลียว ตราเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/ลัง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	18.00	400



น้ำยาทำความสะอาดทอพีวีซี
CLEANSER

ชื่อนาฬิกา Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
800 กรัม	260.00	8

หมายเหตุ :
 1. โทร. 1032-2534 เป็นเลขหมายบริการลูกค้าฟรีค่าโทร. ณ เวลาที่พิมพ์
 (TIS 1032-2534 is standard for SPVC pipes (SPVC means solvent cement).)
 2. ราคาที่ปรากฏเป็นเพียงราคาขายปลีกเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax
 and subject to change without notice.)

ကဏ္ဍ ၁ ဝေ့ ၂၁ နိဂမ္မိကံ ၂ ဝေ့ ၁၀ ကမ္မဒါရံ ၂၀၀ နိဂ ၂ ကမ္မဒါရံ ၂၀၀ ကမ္မဒါရံ ၂၀၀ ကမ္မဒါရံ ၂၀၀

ကုမ္ပဏီ ၁ ယခု ၂၀ နှစ်ကုန်ခေါင်း ၂ ယခု ၂၀ ကုန်ခေါင်း ၁၀၀ ရှိ ၂. ကုန်ခေါင်းရရှိမည့်ကုမ္ပဏီများမရှိပါ။

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-บาง พ้า
SOCKET-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	60
40 (1 1/2")	6.50	100
55 (2")	9.00	60
65 (2 1/2")	17.30	20
80 (3")	27.70	45
100 (4")	39.20	20
125 (5")	126.00	4
150 (6")	210.00	16
200 (8")	480.00	6
250 (10")	918.00	1



02

ข้อต่อตรงลด-บาง พ้า
REDUCING SOCKET-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	8.20	40
55x35 (2"x1 1/4")	13.40	40
55x40 (2"x1 1/2")	13.80	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	19.40	40
65x55 (2 1/2"x2")	22.00	40
80x40 (3"x1 1/2")	27.70	20
80x55 (3"x2")	30.20	20
80x65 (3"x2 1/2")	32.40	20
100x40 (4"x1 1/2")	48.50	10
100x55 (4"x2")	48.50	10
100x65 (4"x2 1/2")	52.10	8
100x80 (4"x3")	58.00	10
125x80 (5"x3")	158.00	20
125x100 (5"x4")	180.00	16
150x100 (6"x4")	222.00	8
200x100 (8"x4")	1,100.00	2
200x150 (8"x6")	1,390.00	2
250x200 (10"x8")	2,720.00	1
300x200 (12"x8")	4,480.00	2
300x250 (12"x10")	4,760.00	1

หมายเหตุ : ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีให้เลือกตามขนาดพ้า



03

ข้องอ 45° -บาง พ้า
ELBOW 45° -DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	11.90	35
65 (2 1/2")	22.30	15
80 (3")	34.00	25
100 (4")	84.60	12
125 (5")	156.00	16
150 (6")	276.00	10
200 (8")	714.00	4
250 (10")	2,620.00	1
300 (12")	7,680.00	1
350 (14")	22,450.00	1
400 (16")	26,960.00	1



04

สามทาง-บาง พ้า
TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.35	55
40 (1 1/2")	15.00	40
55 (2")	18.60	50
65 (2 1/2")	31.30	20
80 (3")	47.40	15
100 (4")	111.50	7
125 (5")	342.00	8
150 (6")	526.00	6
200 (8")	1,830.00	2
250 (10")	8,620.00	1
300 (12")	16,920.00	1
350 (14")	30,440.00	1



05

สี่ทางวาลลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS Y-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	456.00	10



06

สี่ทางทึวาลลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS TY-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	636.00	6

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีให้เลือกตามขนาดพ้า
[All items are made of PVC material and are not subject to fire or other hazards.]
2. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีให้เลือกตามขนาดพ้า
[All items are made of PVC material and are not subject to fire or other hazards.]
3. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีให้เลือกตามขนาดพ้า
[All items are made of PVC material and are not subject to fire or other hazards.]
4. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีให้เลือกตามขนาดพ้า
[All items are made of PVC material and are not subject to fire or other hazards.]
5. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีให้เลือกตามขนาดพ้า
[All items are made of PVC material and are not subject to fire or other hazards.]

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



07

สามทางทวิบาล-บาง พ้า
TY-DR B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	38.50	25
55 (2")	40.60	15
65 (2 1/2")	86.50	15
80 (3")	112.00	10
100 (4")	210.00	4
125 (5")	684.00	2
150 (6")	720.00	4
200 (8")	6,080.00	1



08

ข้องอ 90°-บาง พ้า
ELBOW 90°-DR B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.70	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	13.90	30
65 (2 1/2")	22.80	12
80 (3")	41.90	10
100 (4")	84.60	10
125 (5")	178.00	14
150 (6")	354.00	8
200 (8")	798.00	3
250 (10")	2,670.00	1
300 (12")	6,320.00	1
350 (14")	25,100.00	1
400 (16")	31,180.00	1



09

สามทางลด-บาง พ้า
REDUCING TEE-DR B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	22.80	30
55x40 (2"x1 1/2")	25.70	25
65x55 (2 1/2"x2")	31.30	12
80x40 (3"x1 1/2")	45.20	10
80x55 (3"x2")	53.60	20
80x65 (3"x2 1/2")	72.00	15
100x40 (4"x1 1/2")	120.00	10
100x55 (4"x2")	126.00	10
100x65 (4"x2 1/2")	138.00	10
100x80 (4"x3")	149.00	8
150x80 (6"x3")	530.00	8
150x100 (6"x4")	576.00	8
200x100 (8"x4")	3,580.00	1
200x150 (8"x6")	4,630.00	1
250x150 (10"x6")	10,660.00	1
250x200 (10"x8")	11,360.00	1
300x200 (12"x8")	13,480.00	1



10

สามทางวยลด-บาง พ้า
REDUCING Y-DR B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	72.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	84.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	90.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	114.00	20
80x55 (3"x2")	126.00	6
80x65 (3"x2 1/2")	138.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	168.00	4
100x55 (4"x2")	168.00	4
100x65 (4"x2 1/2")	192.00	6
100x80 (4"x3")	198.00	6
150x55 (6"x2")	505.00	3
150x80 (6"x3")	516.00	8
150x100 (6"x4")	657.00	6
200x100 (8"x4")	4,610.00	1
200x150 (8"x6")	4,760.00	1



11

สามทางวย-บาง พ้า
Y-DR B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	39.00	25
55 (2")	41.30	15
65 (2 1/2")	76.20	15
80 (3")	100.50	12
100 (4")	193.50	5
125 (5")	492.00	6
150 (6")	888.00	4
200 (8")	2,620.00	1



12

สี่ทางทวิบาล-บาง พ้า
CROSS TY-DR B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 (4")	690.00	7

หมายเหตุ :

1. ข้อต่อพีวีซีเอสซีจีทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับน้ำหนัก
2. ข้อต่อพีวีซีเอสซีจีทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับน้ำหนัก
3. ข้อต่อพีวีซีเอสซีจีทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับน้ำหนัก
4. ข้อต่อพีวีซีเอสซีจีทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับน้ำหนัก
5. ข้อต่อพีวีซีเอสซีจีทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับน้ำหนัก

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



13

สามทางทึบลด-บาง ฟ้ำ
REDUCING TY-DR B

ชื่อนาถ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	75.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	86.50	10
65x55 (2 1/2"x2")	96.00	20
80x55 (3"x2")	114.00	15
80x65 (3"x2 1/2")	144.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	180.00	10
100x55 (4"x2")	180.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	210.00	6
100x80 (4"x3")	216.00	5
125x80 (5"x3")	1,190.00	1
125x100 (5"x4")	648.00	3
150x55 (6"x2")	710.00	3
150x80 (6"x3")	720.00	6
150x100 (6"x4")	731.00	6
200x100 (8"x4")	6,080.00	3
200x150 (8"x6")	6,080.00	2



14

ยูแตรฟ-ฟ้ำ
U-TRAP-B

ชื่อนาถ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	204.00	20



16

พีแตรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้ำ
P-TRAP (C/O)-B

ชื่อนาถ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	194.00	20
55 (2")	266.00	10
80 (3")	792.00	2



15

ยูแตรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้ำ
U-TRAP (C/O)-B

ชื่อนาถ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	186.00	30
55 (2")	252.00	15
80 (3")	750.00	4



17

เอสแตรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้ำ
S-TRAP (C/O)-B


ชื่อนาถ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	456.00	8



18

ข้อต่อกันซึม-บาง ฟ้ำ
FLASHING SOCKET-B

ชื่อนาถ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	44.40	30
100 (4")	98.40	6



19

ข้อต่อกันซึมลด-บาง ฟ้ำ
REDUCING FLASHING SOCKET-B

ชื่อนาถ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	78.00	15
100x55 (4"x2")	108.00	10



20

ข้อต่อกันซึม ช่วงสั้น-บาง ฟ้ำ
SHORT FLASHING SOCKET-B

ชื่อนาถ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	36.00	50
55 (2")	44.40	40
80 (3")	78.00	15
100 (4")	103.50	6

* อนุสิถธิ์ลัษ 11978

* อนุสิถธิ์ลัษ 11978

* อนุสิถธิ์ลัษ 11978

- หมายเหตุ :
1. ข้อต่อระบายน้ำทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
 2. ผลิตภัณฑ์ 1410-2540 เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยและมาตรฐาน ISO 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil-water and vent applications. In other this value.
 3. สินค้าที่มีสัญลักษณ์ "S" ควรสั่งซื้อล่วงหน้า (Items with "S" should be ordered in advance. Please call 0-2050-0888.)
 4. ราคาเป็นค่า FOB และรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ 7% ราคาเป็นค่า FOB และรวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
 5. ★ เป็นอุปกรณ์พิเศษ (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



(21)

ข้อต่ออากาศ-บาง พ้า
VENT TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x25 (4"x1")	108.00	20
100x40 (4"x1 1/2")	114.00	8
100x55 (4"x2")	126.00	8



(24)

ฝาครอบ-บาง พ้า
CAP-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.00	120
40 (1 1/2")	9.00	180
55 (2")	12.00	100
65 (2 1/2")	25.00	50
80 (3")	27.60	30
100 (4")	51.60	35
150 (6")	140.50	10
200 (8")	350.00	2



(27)

ท่อส้นลดเยื้องศูนย์-พ้า
ECCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	6.75	80



(22)

ฝापัดเกลียว (ยูแทรพ/พีแทรพ)
CLEAN OUT PLUG-B (U-TRAP/P-TRAP)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	12.00	100



(25)

ท่อส้นลด-พ้า
CONCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	64.20	12
100x80 (4"x3")	77.00	12
150x100 (6"x4")	154.00	10



(28)

ฝापัดปลายท่อน้ำทึง
BACKFLOW VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	110.00	24
65 (2 1/2")	115.00	24
80 (3")	125.00	18
100 (4")	192.00	12

หมายเหตุ:


1. ข้อต่อระบายน้ำทุกขนาด ห้ามใช้ในงานรับส้น
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. ผลิตภัณฑ์ 1410-2540 เป็นมาตรฐานเพื่อพีวีซีพี สำหรับใช้เป็นท่อระบายน้ำ
และรับน้ำหนักจากภายนอกได้
(TS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications, in solid blue colour.)
3. ราคาเป็นค่าโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าประกันภัยสินค้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



(23)

แกนถ่ายน้ำ-พ้า
DRAIN PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	15.00	70



(26)

ท่อส้นฝापัดเกลียว-พ้า
CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
B 55 (2")	80.00	35
B 80 (3")	125.00	15
A 100 (4")	186.00	8
B 150 (6")	385.00	4



(29)

ท่อส้นฝापัดเกลียวทองเหลือง-พ้า
BRASS CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	108.00	35
80 (3")	168.00	15
100 (4")	204.00	8
150 (6")	564.00	4



ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



30

* ข้อต่อ 45° เชื่อม
* ELBOW 45° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,780.00	-
300 (12")	6,530.00	-



31

* สามทางทึบยาวลดเชื่อม
* REDUCING TY-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	144.00	-
55x40 (2"x1 1/2")	156.00	-
65x55 (2 1/2"x2")	176.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	183.50	-
80x55 (3"x2")	212.50	-
100x40 (4"x1 1/2")	354.00	-
125x100 (5"x4")	918.00	-
150x55 (6"x2")	918.00	-
150x80 (6"x3")	968.00	-
150x125 (6"x5")	1,405.00	-
200x55 (8"x2")	1,505.00	-
200x100 (8"x4")	1,760.00	-
200x125 (8"x5")	2,100.00	-
200x150 (8"x6")	2,600.00	-
250x100 (10"x4")	2,850.00	-
250x150 (10"x6")	3,335.00	-
250x200 (10"x8")	4,290.00	-
300x100 (12"x4")	3,770.00	-
300x150 (12"x6")	4,360.00	-
300x200 (12"x8")	5,110.00	-
300x250 (12"x10")	6,040.00	-



32

* ข้อต่อ 90° เชื่อม
* ELBOW 90° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,970.00	-
250 (10")	4,980.00	-
300 (12")	8,380.00	-



33

* สามทางทึบยาวเชื่อม
* TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	115.00	-
40 (1 1/2")	121.00	-
125 (5")	1,080.00	-
200 (8")	3,520.00	-
250 (10")	4,860.00	-
300 (12")	7,040.00	-



34

* สามทางเชื่อม
* TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	948.00	-
200 (8")	2,145.00	-
250 (10")	2,850.00	-
300 (12")	5,000.00	-

หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



(35)

* สามทางวายลดเชื่อม
* REDUCING Y W

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	134.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	212.50	-
125x80 (5"x3")	636.00	-
125x100 (5"x4")	764.00	-
150x55 (6"x2")	834.00	-
150x80 (6"x3")	933.00	-
150x100 (6"x4")	1,111.00	-
150x125 (6"x5")	1,285.00	-
200x80 (8"x3")	1,340.00	-
200x100 (8"x4")	1,610.00	-
200x125 (8"x5")	1,860.00	-
200x150 (8"x6")	2,135.00	-
250x150 (10"x6")	3,180.00	-
250x200 (10"x8")	3,680.00	-
300x100 (12"x4")	3,520.00	-
300x150 (12"x6")	4,250.00	-
300x200 (12"x8")	4,760.00	-
300x250 (12"x10")	5,700.00	-



(36)

* สามทางวายเชื่อม
* Y W

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	1,240.00	-
150 (6")	2,085.00	-
200 (8")	2,515.00	-
250 (10")	4,110.00	-
300 (12")	5,360.00	-



(38)

* สี่ทางวายเชื่อม
* CROSS Y W

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	254.50	-
80 (3")	488.00	-
100 (4")	968.00	-
125 (5")	1,590.00	-
150 (6")	2,015.00	-



(37)

* สามทางลดเชื่อม
* REDUCING TEE W

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x35 (4"x1 1/4")	318.00	-
125x80 (5"x3")	566.00	-
125x100 (5"x4")	651.00	-
150x80 (6"x3")	827.00	-
150x100 (6"x4")	876.00	-
150x125 (6"x5")	1,045.00	-
200x100 (8"x4")	1,300.00	-
200x125 (8"x5")	1,355.00	-
200x150 (8"x6")	1,420.00	-
250x150 (10"x6")	2,015.00	-
250x200 (10"x8")	2,515.00	-
300x150 (12"x6")	3,100.00	-
300x200 (12"x8")	3,520.00	-
300x250 (12"x10")	4,020.00	-



(39)

* สี่ทางวายลดเชื่อม
* REDUCING CROSS Y W

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x65 (4"x2 1/2")	764.00	-
150x55 (6"x2")	1,040.00	-
150x100 (6"x4")	1,760.00	-

หมายเหตุ: 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



40

* สี่ทางเชื่อม
* CROSS-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



41

* สี่ทางทึบยาลเชื่อม
* CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	333.00	-
65 (2 1/2")	452.00	-
100 (4")	1,005.00	-
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



42

* สี่ทางทึบยาลลดเชื่อม
* REDUCING CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	573.00	-
100x55 (4"x2")	756.00	-
100x80 (4"x3")	834.00	-
125x100 (5"x4")	1,365.00	-
150x55 (6"x2")	1,080.00	-
150x80 (6"x3")	1,380.00	-
150x100 (6"x4")	1,835.00	-
150x125 (6"x5")	1,920.00	-



43

* หน้าจาน
* FLANGE H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้าจาน พืชี JIS 10K	หน้าจาน เหล็กสฟ ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	126.00	●	-
40 (1 1/2")	134.50	●	-
55 (2")	192.00	●	-
65 (2 1/2")	325.50	●	-
80 (3")	431.00	-	●
100 (4")	480.00	-	●
125 (5")	636.00	-	●
150 (6")	1,095.00	-	●
200 (8")	1,390.00	-	●
250 (10")	2,040.00	-	●
300 (12")	2,325.00	-	●



44

* ฝาครอบมือ
* CAP H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	316.00	-
150 (6")	558.00	-
200 (8")	1,085.00	-
250 (10")	1,870.00	-
300 (12")	2,655.00	-



45

* ข้อต่ออากาศลดเชื่อม
* VENT TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x20 (1 1/2"x3/4")	38.50	-
55x25 (2"x1")	51.60	-
65x25 (2 1/2"x1")	63.60	-
65x55 (2 1/2"x2")	91.50	-
80x25 (3"x1")	92.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	-
100x25 (4"x1")	163.50	-
100x55 (4"x2")	177.50	-
150x25 (6"x1")	629.00	-
150x55 (6"x2")	629.00	-

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



46

- * ฟิตติ้ง (มีช่องระบาย) H
- * P-TRAP (C/O) H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	205.50	-
80 (3")	816.00	-
100 (4")	1,400.00	-



47

- * ท่อส้นฝาปิดเกลียว H
- * CLEAN OUT PLUG H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	84.00	-
150 (6")	381.00	-
200 (8")	693.00	-
250 (10")	1,260.00	-



48

- * ท่อส้นฝาปิดหน้างานเชื่อม
- * CLEAN OUT WITH FLANGE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	269.00	-
80 (3")	418.00	-
100 (4")	531.00	-
150 (6")	1,165.00	-

- หมายเหตุ :
1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
 2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อแหวนยาง” SCG “SRR PIPE”



ท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดต่อด้วย “แหวนยาง”

ชื่องาน บม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)				
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5
* 55 (2")	306.00	403.00	456.00	545.00	660.00
* 65 (2 1/2")	474.00	620.00	699.00	869.00	1,051.00
* 80 (3")	657.00	876.00	961.00	1,204.00	1,461.00
* 100 (4")	1,035.00	1,375.00	1,525.00	1,940.00	2,380.00
* 150 (6")	2,160.00	2,880.00	3,195.00	4,090.00	5,020.00
* 200 (8")	3,305.00	4,430.00	4,950.00	6,515.00	7,940.00
* 250 (10")	5,095.00	6,720.00	7,620.00	9,945.00	12,210.00
* 300 (12")	7,205.00	9,670.00	10,810.00	14,200.00	17,400.00
* 350 (14")	9,600.00	12,930.00	15,120.00	19,330.00	23,640.00
* 400 (16")	-	16,800.00	19,580.00	25,130.00	30,590.00

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

- หมายเหตุ : 1. บอ. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม สีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
(TIS.17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services, in arctic blue colour, Standard Length = 6 meters.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)” SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



01

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 2
* SOCKET SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	220.00	240.00	269.00	-
65 (2 1/2")	254.00	269.00	318.00	-
80 (3")	262.00	276.00	340.00	-
100 (4")	403.00	460.00	558.00	-
150 (6")	678.00	835.00	1,060.00	-
200 (8")	1,080.00	1,455.00	2,035.00	-
250 (10")	1,695.00	2,295.00	3,355.00	-
300 (12")	2,795.00	3,475.00	5,070.00	-
350 (14")	-	4,800.00	7,490.00	-
400 (16")	-	6,785.00	10,230.00	-



02

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 1
* SOCKET SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	114.00	127.00	156.00	-
65 (2 1/2")	120.00	141.00	183.00	-
80 (3")	127.00	149.00	198.00	-
100 (4")	212.00	262.00	340.00	-
150 (6")	382.00	523.00	700.00	-
200 (8")	625.00	841.00	1,230.00	-
250 (10")	1,015.00	1,405.00	2,100.00	-
300 (12")	1,730.00	2,330.00	3,290.00	-
350 (14")	-	3,240.00	4,440.00	-
400 (16")	-	4,835.00	7,040.00	-



03

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 2
* BEND 11.25° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



04

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 1
* BEND 11.25° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



05

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 2
* BEND 22.5° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



06

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 1
* BEND 22.5° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-



07

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 2
* BEND 45° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



08

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 1
* BEND 45° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาเป็นค่าทั้งหมดเป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



09

- * ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 2
- * BEND 90° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	283.00	298.00	340.00	-
65 (2 1/2")	347.00	396.00	474.00	-
80 (3")	374.00	444.00	550.00	-
100 (4")	629.00	742.00	916.00	-
150 (6")	1,525.00	1,875.00	2,495.00	-
200 (8")	2,955.00	3,775.00	5,485.00	-
250 (10")	5,205.00	6,735.00	11,200.00	-
300 (12")	8,330.00	11,700.00	18,500.00	-
350 (14")	-	20,020.00	24,670.00	-
400 (16")	-	27,600.00	35,930.00	-



10

- * ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 1
- * BEND 90° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	191.00	205.00	247.00	-
65 (2 1/2")	254.00	298.00	382.00	-
80 (3")	276.00	346.00	443.00	-
100 (4")	467.00	565.00	774.00	-
150 (6")	1,245.00	1,590.00	2,200.00	-
200 (8")	2,575.00	3,375.00	5,085.00	-
250 (10")	4,640.00	5,850.00	10,560.00	-
300 (12")	7,280.00	10,750.00	17,560.00	-
350 (14")	-	18,580.00	23,220.00	-
400 (16")	-	25,810.00	33,600.00	-



11

- * ท่อส้นหน้างาน SRR ES 1
- * TAPER CORE WITH FLG & SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสียฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
55 (2")	750.00	942.00	1,220.00	●	-
65 (2 1/2")	792.00	1,005.00	1,255.00	●	-
80 (3")	828.00	1,045.00	1,295.00	-	●
100 (4")	1,105.00	1,385.00	1,740.00	-	●
150 (6")	2,230.00	2,770.00	3,490.00	-	●
200 (8")	3,340.00	4,180.00	4,960.00	-	●
250 (10")	4,790.00	6,020.00	7,500.00	-	●
300 (12")	6,290.00	7,810.00	9,770.00	-	●
350 (14")	-	11,600.00	14,160.00	-	●
400 (16")	-	14,520.00	17,780.00	-	●

ราคามีรวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง” SCG ACCESSORIES “SRR WORK”



01

* แหวนยาง
* RUBBER RING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	24.00	-
65 (2 1/2")	36.00	-
80 (3")	42.00	-
100 (4")	54.00	-
150 (6")	96.00	-
200 (8")	162.00	-
250 (10")	246.00	-
300 (12")	348.00	-
350 (14")	660.00	-
400 (16")	762.00	-



02

* น้ำมันหล่อลื่น
* PIPE LUBE

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
1,000 กรัม	705.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888

(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)


2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value-added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”
NPI TRACHANG "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)"



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
15 (3/8")	45.70	-	-	50	1.00
18 (1/2")	54.70	-	-	25	1.00
20 (3/4")	66.00	-	-	25	1.00
25 (1")	125.00	-	-	25	2.00
35 (1 1/4")	180.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	235.00	-	-	10	2.50
55 (2")	331.00	-	-	10	3.00
65 (2 1/2")	426.00	-	-	-	4.00
80 (3")	677.00	504.00	312.00	-	5.00
100 (4")	1,030.00	816.00	484.00	-	6.00

สินค้าความยาว 6 เมตร สั่งผลิตล่วงหน้า

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
* 80 (3")	1,015.00	756.00	469.00	-	5.00
* 100 (4")	1,550.00	1,230.00	725.00	-	6.00

หมายเหตุ: 1. มอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีสีเหลือง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง มีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable, in yellow colour, Standard Length = 4 meters.)
2. * ความยาว 6 เมตร เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * length = 6 meters and should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" นิด NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" INJECTION



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง
SOCKET-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	200
18 (1/2")	3.48	100
20 (3/4")	4.45	90
25 (1")	7.30	90
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	50
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8



02

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง
TEE-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.92	80
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40



03

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x4"-ร้อยสาย เหลือง
SQUARE JUNCTION BOX 4"x4"-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	24.00	24



05

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง
CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT


ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	20



06

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย เหลือง
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	48



04

ก๊ีบจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง
SADDLE CLIP-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	1.55	400
20 (3/4")	1.68	300
25 (1")	2.75	200
35 (1 1/4")	8.40	120
40 (1 1/2")	10.50	150
55 (2")	16.80	100

หมายเหตุ : 1. นิดตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีไฟ สำหรับใช้กับท่อรับความดัน
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็ราคาประเมินจึ้นมาจึ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้งแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ฉีด NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" INJECTION



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง
 PIPE CLIP-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.40	600
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
 INSPECTION ELBOW 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	9.00	80
18 (1/2")	10.30	60
20 (3/4")	15.40	40
25 (1")	23.10	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
 INSPECTION TEE-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	15.40	40
20 (3/4")	21.80	25
25 (1")	33.40	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง
 CONNECTOR-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.90	200
18 (1/2")	4.32	150
20 (3/4")	5.05	100
25 (1")	11.55	50
35 (1 1/4")	29.50	24
40 (1 1/2")	42.40	12
55 (2")	55.20	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-ร้อยสาย เหลือง
 SHORT BEND 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.45	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	13.20	60



12

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝัง 4"x2"-ร้อยสาย
 สองทาง เหลือง
 2 WAY HANDY JUNCTION CONCEAL BOX
 4"x2"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18x15-18-20 (1/2"x3/8"-1/2"-3/4")	15.60	36

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน บอช. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีทั้ง สำหรับใช้กับหรือรับความดัน
 (Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)
 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอสบีไอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ทำมือ
NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD



13

* ข้อโค้ง 11.25° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 11.25° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



14

* ข้อโค้ง 22.5° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 22.5° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



15

* ข้อโค้ง 45° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	120
18 (1/2")	9.50	-	-	120
20 (3/4")	11.75	-	-	80
25 (1")	15.60	-	-	40
35 (1 1/4")	22.80	-	-	60
40 (1 1/2")	32.40	-	-	40
55 (2")	56.40	-	-	20
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอเอ็มพีไอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ทำมือ NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD



16

* ข้อต่อปากแตร H-ร้อยสาย เหลือง
* END BELL H-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
80 (3")	134.50	99.60	62.40	-
100 (4")	198.00	156.00	92.40	-



17

* ข้อโค้ง 90° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	80
18 (1/2")	9.50	-	-	100
20 (3/4")	11.75	-	-	60
25 (1")	18.00	-	-	30
35 (1 1/4")	28.80	-	-	40
40 (1 1/2")	39.60	-	-	30
55 (2")	70.80	-	-	10
65 (2 1/2")	117.50	-	-	-
80 (3")	252.00	186.00	115.00	-
100 (4")	408.00	323.00	192.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นพพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ทำมือ
NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD



18

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง

* SHORT BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.44	-	-	150
18 (1/2")	6.96	-	-	200
20 (3/4")	8.40	-	-	100
25 (1")	13.20	-	-	60
35 (1 1/4")	20.40	-	-	60
40 (1 1/2")	28.80	-	-	40
55 (2")	49.20	-	-	20
65 (2 1/2")	78.00	-	-	-
80 (3")	177.50	132.00	81.60	-
100 (4")	288.00	242.50	143.00	-



19

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง

* SHORT BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.20	-	-	200
18 (1/2")	6.70	-	-	200
20 (3/4")	6.85	-	-	150
25 (1")	11.75	-	-	80
35 (1 1/4")	18.00	-	-	80
40 (1 1/2")	24.00	-	-	60
55 (2")	38.40	-	-	30
65 (2 1/2")	61.20	-	-	-
80 (3")	114.00	84.00	52.80	-
100 (4")	232.00	185.00	108.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท แอมวาลเอดิงอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อ และข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”
NPI TRACHANG “CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (YELLOW)”



08



ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



09

ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอขายที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 สีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 in white colour. Standard Length = 2.92 meter. (Japanese Standard).)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสายขาว
SOCKET-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12



02

ข้องอ 90°-ร้อยสายขาว
ELBOW 90°-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

สามทาง-ร้อยสายขาว
TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสายขาว
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้รวมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสายขาว
SQUARE JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้รวมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector



06

กล่องพักสายกลม-ร้อยสายขาว
CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้รวมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS ท่อขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS ท่อขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน “บริษัท บวพลัสดีท็อคอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard” - In white colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS **NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS**



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสายขาว
PIPE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200
35 (1 1/4")	12.84	200
40 (1 1/2")	16.05	150
55 (2")	22.47	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION ELBOW 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสายขาว
CONNECTOR-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ดีด)-ร้อยสายขาว
SHORT BEND 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



12

ก๊อปปี้จิบก่อน-ร้อยสายขาว
SADDLE CLIP-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "สีดขาว" (Conforming to "JIS Standard", in white colour)

2. ราคาเป็นค่าใช้ก่อนเป็นราคาในนามบริษัท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่ง (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



13

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ขาว
SHORT BEND 45° H ES 2 -WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.40	200
18 (1/2")	9.00	200
20 (3/4")	12.80	150
25 (1")	19.30	80
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	38.50	30
55 (2")	57.80	15



14

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ขาว
SHORT BEND 90° H ES 2 -WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	7.70	150
18 (1/2")	11.55	200
20 (3/4")	15.40	100
25 (1")	21.80	60
35 (1 1/4")	29.50	30
40 (1 1/2")	42.40	20
55 (2")	70.60	10



15

สปริงคดท่อร้อยสายไฟ-ร้อยสาย ขาว
BENDING SPRING-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8



16

กล่องพักสายกันน้ำ-ร้อยสาย
WATER PROOF BOX

สี Color	ชื้อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว	2x4	19.80	60
	4x4	39.59	40
	6x6	78.11	30
	6x8	98.44	16
	8x8	124.12	16
	8x12	155.15	10
เทา	2x4	19.26	60
	4x4	37.45	40
	6x6	73.83	30
	6x8	93.09	16
	8x8	117.70	16
	8x12	148.73	10



17

ตู้กันน้ำ-ร้อยสาย
ENCLOSURE WATERPOOF BOX

สี Color	ชื้อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว (11WH)	4x6	74.90	20
ขาว ฝาใส (11WH-TC)		151.94	20
เทา (11GR)		74.90	20
เทา ฝาใส (11GR-TC)		151.94	20
ขาว (22WH)	7x9	128.40	10
ขาว ฝาใส (22WH-TC)		237.54	10
เทา (22GR)		128.40	10
เทา ฝาใส (22GR-TC)		237.54	10

* กล่องพักสายเคเบิลและกล่องพักสายเคเบิลใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ: 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด" สีขาว
(Conforming to "NPI Standard", In white colour)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ท่อ และข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS
NPI TRACHANG “CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONNECTOR (WHITE)” JIS



11



ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



12

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก-ร้อยสายขาว
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8481-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8481-23 : 2005.)
2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” JIS

NPI TRACHANG PIPE “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” JIS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	60.10	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	77.68	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	120.19	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	203.74	25

สินค้าความยาว 4 เมตร

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 (สีดำ ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 in black colour, Standard Length = 4 meter, (Japanese Standard).)
2. ราคาเป็นค่าโรงงานมีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” JIS **NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” JIS**



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ดำ
SOCKET-JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50



02

ข้องอ 90°-ร้อยสาย ดำ
ELBOW 90° BLACK JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

สามทาง-ร้อยสาย ดำ
TEE BLACK JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ดำ
INSPECTION ELBOW 90° -BLACK JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ดำ
INSPECTION TEE-BLACK JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



06

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ดำ
PIPE CLIP JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท บอพลอสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีดำ
 (Conforming to “NPI Standard”. In black colour.)
 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” JIS

NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” JIS



ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น-ร้อยสาย ดำ
SHORT BEND 90° JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



กิ๊ปจับท่อ-ร้อยสาย ดำ
SADDLE CLIP JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200



ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ดำ
CONNECTOR JIS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ดำ
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้าง 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้าง 16, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector



กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ดำ
SQUARE JUNCTION BOX

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้าง 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้าง 16, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector



กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ดำ
CIRCULAR JUNCTION BOX

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้าง 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้าง 16, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ระบุเจ้าประเภทยกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาเป็นค่าที่แน่นอนเป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อก้อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก๊อ/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25
40	40 + 0.0/-0.4	2.40 + 0.15/-0.05	248.24	10
50	50 + 0.0/-0.5	2.60 + 0.15/-0.05	358.45	10

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS **NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS**



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสายขาว
SOCKET-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60
40	25.68	50
50	32.10	40



02

ข้องอ 90° -ร้อยสายขาว
ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	6.42	150
25	7.49	80
32	12.84	40
40	18.35	30
50	24.95	15



03

สามทาง-ร้อยสายขาว
TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	5.96	150
20	9.63	100
25	16.05	50
32	26.75	40
40	29.75	15
50	34.18	8



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	14.98	100
25	22.47	60
32	33.17	30
40	51.84	15
50	82.93	8



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	27.82	40
25	33.17	30
32	66.34	15



06

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสายขาว
REDUCING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16	5.35	200
25x20	5.89	150
32x20	6.72	120
32x25	7.49	80
40x25	11.04	70
40x32	11.82	70
50x32	14.98	40
50x40	15.78	40

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value-added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว
PIPE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300
40	16.05	150



08

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว
CONNECTOR-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	400
20	5.35	200
25	6.42	150
32	10.70	80
40	28.89	50
50	39.59	35



09

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ขาว
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ : 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงสายร้อยสายไฟฟ้า
มาตรฐาน BS ต่อเข้ากับกล่องไฟฟ้าสำหรับเปลี่ยนเข้ากล่องไฟฟ้ามาตรฐาน JIS
2. สามารถใช้กับกล่องไฟฟ้าขนาด 1/2 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว ได้
3. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นวพลอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีขาว



10

กิ๊ปจับท่อ-ร้อยสาย ขาว
SADDLE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	2.14	500
20	2.30	400
25	2.80	300
32	4.30	200



11

ข้อโค้ง 90-ร้อยสาย ขาว
SHORT BEND 90-WEC

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องไฟฟ้าเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to changes without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



12

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ร้อยสาย BS
1 WAY TERMINAL BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	23.54	30
20	23.54	30
25	25.68	30



13

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS
2 WAY THROUGH BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



14

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS
2 WAY ANGLE BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



15

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ร้อยสาย BS
3 WAY TEE BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	25
20	25.68	20
25	27.82	20



16

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-ร้อยสาย BS
4 WAY CROSS BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	20
25	27.82	18

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี รางช้างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS
NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS



17

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3
(86x86x40) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x40) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	58.57	20



18

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 3x3
(86x86x46) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x46) THICKEN BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	82.97	20



19

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 3x3
(86x86x54) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x54) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	80.05	15



20

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3x3
(80x80x38) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x38) CONCEAL BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	55.64	20



21

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 3x3
(80x80x48) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x48) CONCEAL BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	64.42	20



22

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3
(164x77x38) BS
HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x38)-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x2, 20, 25	99.56	10



23

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 5.5x3
(141x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 5.5x3
(141x77x50) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	123.00	13



24

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 6x3
(164x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x50) BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x2, 25x2	128.85	9

หมายเหตุ : 1. สิ้นค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาอื่นที่กล่าวถึงในฉบับนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



25

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3 BS
COVER SQUARE JUNCTION BOX 3x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x75	6.69	120
86x86	6.69	120



26

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3 และ 5.5x3 BS
COVER HANDY JUNCTION BOX 6x3 AND 5.5x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x75	9.63	100
147x86	14.71	70
164x77	15.52	80



27

ฝาปิดกล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว
COVER JUNCTION BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16-20-25	3.21	250



28

สปริงดัดท่อ-ร้อยสาย ขาว
BENDING SPRING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	165.85	30
20	203.30	20
25	302.81	12
32	524.30	8



29

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3"x3"-ร้อยสาย
MK CONCEAL BOX 3"x3"

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
BS : 16-20-25 (3/8"-1/2"-3/4")	28.89	50

*อนุพัทธ์บัตร เลขที่ 17831

*กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS

- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้ร่วมกับ Connector

- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้ร่วมกับ Adaptable Connector

ท่อ และข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS
NPI TRACHANG "CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONNECTOR (WHITE)" BS



15



ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS

ชื่อนา มม. Nominal size mm	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
16	100	1,048.60
20	100	1,765.50
25	100	1,938.84
16	50	566.03
20	50	953.37
25	50	1,046.46
32	50	1,990.20
40	50	2,736.53
32	25	1,074.28
40	25	1,368.53
50	25	1,368.26



16

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว
WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS

ชื่อนา มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 x 5 ม.	80.00	10
20 x 5 ม.	110.00	10
25 x 5 ม.	145.00	10
32 x 5 ม.	220.00	10
16 x 10 ม.	140.00	5
20 x 10 ม.	200.00	5
25 x 10 ม.	250.00	5
32 x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสาย ขาว
WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-BS

ชื่อนา มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	16.05	250
20	16.05	150
25	27.82	100
32	71.69	50

หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
(Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit.)

2. ราคาในคำนี้ทั้งหมดเป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS
NPI TRACHANG PIPE “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อนา มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25

หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021 + A11 : 2021 มีสีดำ ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-21 : 2021 + A11 : 2021 in black colour, Standard Length = 2.92 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ดำ
SOCKET-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60



02

ข้องอ 90°-ร้อยสาย ดำ
ELBOW 90° BLACK-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	6.42	150
25	7.49	80
32	12.84	40



03

สามทาง-ร้อยสาย ดำ
TEE BLACK-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	5.96	150
20	9.63	100
25	16.05	50
32	26.75	40



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ดำ
INSPECTION ELBOW 90° -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	14.98	100
25	22.47	60
32	33.17	30



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ดำ
INSPECTION TEE-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	27.82	40
25	33.17	30
32	66.34	15



06

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ดำ
PIPE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300



07

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ดำ
CONNECTOR-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
32	10.70	80



08

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ดำ
SHORT BEND 90° H ES 2 -BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30



09

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ดำ
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ : 1. สินค้าเป็นของผลิตจากโรงงานในประเทศไทย (Made in Thailand) 2. ราคาเป็นราคาขายส่ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่ง (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

หมายเหตุ : 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงจากสายไฟฟ้า มาตรฐาน BS ต่อเข้ากับกล่องพลาสติกที่รองรับสายไฟฟ้ามาตรฐาน BS 2. สามารถใช้กับกล่องพลาสติกมาตรฐาน BS ได้ 3. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "NPI" เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน "NPI" มีค่า

รางเก็บสายโทรศัพท์และรางเก็บสายไฟ ตราช้างเอ็นพีไอ

NPI TRACHANG "TRUNKING"




01 รางเก็บสายโทรศัพท์-ขาว
TELEPHONE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
7x12	43.87	80
10x15	64.20	60
10x20	70.62	50
12x25	102.72	50
16x25	113.42	40



02 รางเก็บสายไฟตกแต่ง-ขาว
DECORATIVE TRUNKING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x12.5	62.06	50
11x19	81.32	50
12x25	88.81	50
16x32	98.44	30
20x40	114.49	30



03 รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง-เทา
WIRE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x30	187.25	24
40x40	208.65	24
60x40	267.50	12
60x60	337.05	8



04 รางเก็บสายไฟแบบทึบ-ขาว
WIRE WAY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x40	208.65	24
40x60	299.60	20
60x60	337.05	8
60x80	406.60	6
80x80	620.60	6
80x100	738.30	6
100x100	941.60	6



05 รางเก็บสายไฟแบบวางพื้น-ขาว
FLOOR DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x30	171.20	25
13x40	192.60	24
15x50	232.19	20
16x75	342.40	20

หมายเหตุ: 1. ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร:

(Standard Length = 2 meters.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

รางครอบท่อแอร์ เอสซีจี

SCG SLIM DUCT



01

รางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SD-75

สี Color	ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	181.90	5
เทา	75	191.53	5



02

ฝาครอบ
SLIM WALL SW-75

สี Color	ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	42.80	20
เทา	75	44.94	20



03

ข้อต่อตรง
SLIM JOINT SJ-75

สี Color	ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	21.40	20
เทา	75	22.47	20



04

ข้องอมุม 90
SLIM CORNER SC-75

สี Color	ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	32.10	20
เทา	75	34.24	20



05

ข้องอโค้ง 90
SLIM ELBOW SK-75

สี Color	ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	32.10	20
เทา	75	34.24	20



06

ข้อต่อข้ามคัน
SLIM CROSS OVER SIF-75

สี Color	ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	90.95	20
เทา	75	95.23	20



07

ฝาครอบเพดาน
SLIM WALL CAP SA-75

สี Color	ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ครีม	75	42.80	20
เทา	75	44.94	20



08

ท่อยืด
SLIM FLEXIBLE SF-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	96.30	20



09

ชุดรางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
รางครอบท่อแอร์		2
ข้อต่อตรง		1
ข้องอมุม 90	492.20	1
ข้องอโค้ง 90		1
ฝาครอบ		1

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท ออฟฟาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NFI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* พร้อมส่งฟรี

ท่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “ท่อเกษตร” NPI TRACHANG "AGRICULTURE PIPE"



18

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



19

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
10 (1/4")	18.15	50	-
15 (3/8")	26.00	50	-
18 (1/2")	31.65	50	1.00
20 (3/4")	41.00	50	1.00
25 (1")	54.75	25	2.00
35 (1 1/4")	73.00	10	2.00
40 (1 1/2")	84.00	10	2.50
55 (2")	121.50	10	3.00
65 (2 1/2")	190.00	-	4.00
80 (3")	276.00	-	5.00
100 (4")	401.00	-	6.00
125 (5")	660.00	-	8.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท นวพลเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(Conforming to “NPI Standard”, In grey colour, Standard Length = 4 meter.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)” NPI TRACHANG FITTING "AGRICULTURE WORK (INJECTION)"



01

ข้อต่อตรง-เกษตร เทา
SOCKET-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.70	400
15 (3/8")	2.88	400
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	4.80	100
35 (1 1/4")	8.50	30
40 (1 1/2")	10.70	40
55 (2")	15.90	20
65 (2 1/2")	22.80	10
80 (3")	37.40	8
100 (4")	59.20	8



02

สามทางลด-เกษตร เทา
REDUCING TEE-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.20	40
25x18 (1"x1/2")	8.40	60
25x20 (1"x3/4")	8.40	55
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	30
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	25
55x18 (2"x1/2")	18.80	20
55x20 (2"x3/4")	18.80	40
55x25 (2"x1")	21.10	35
55x40 (2"x1 1/2")	24.60	10
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	10
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	10
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	16
65x55 (2 1/2"x2")	51.10	6
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	10
80x55 (3"x2")	85.60	10
80x65 (3"x2 1/2")	96.00	10
100x55 (4"x2")	157.50	6
100x65 (4"x2 1/2")	174.00	6
100x80 (4"x3")	180.00	5



03

สามทาง-เกษตร เทา
TEE-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.48	150
15 (3/8")	4.92	100
18 (1/2")	5.25	120
20 (3/4")	7.20	90
25 (1")	12.00	40
40 (1 1/2")	22.80	20
55 (2")	24.60	10
65 (2 1/2")	69.60	14
80 (3")	120.00	8
100 (4")	192.00	4



04

ข้อต่อ 90° ลด-เกษตร เทา
REDUCING ELBOW 90°-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	150
25x18 (1"x1/2")	9.10	80
25x20 (1"x3/4")	9.25	80
55x18 (2"x1/2")	18.00	24
55x20 (2"x3/4")	18.80	24
55x25 (2"x1")	20.40	24
80x55 (3"x2")	84.00	20
100x55 (4"x2")	156.00	12



05

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เทา
VALVE SOCKET-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.48	300



06

คลิปก้ามปู-เทา
PIPE CLIP-GREY

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.10	800



07

สามทางวาย-เกษตร เทา
Y-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.00	120
20 (3/4")	8.40	80

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ มาตรฐาน วัสดุ วัสดุ ผลิตจากพลาสติกเกรดดี มีคุณภาพ
(Conforming to "NPI Standard", in grey color.)
2. ราคาเป็นค่าโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3% และค่าประกันสินค้าไม่ครอบคลุม
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นไฟโอ “งานเกษตร (ฉีด)” NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



08

สัทางฝากรอบลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS WITH CAP-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซััน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซััน/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	10.90	75
25x20 (1"x3/4")	10.90	70
40x18 (1 1/2"x1/2")	19.50	16
40x20 (1 1/2"x3/4")	22.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	23.40	20
55x18 (2"x1/2")	24.50	20
55x20 (2"x3/4")	24.50	45
55x25 (2"x1")	27.40	45
55x40 (2"x1 1/2")	30.30	15
65x20 (2 1/2"x 3/4")	60.00	30
65x25 (2 1/2"x 1")	60.00	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	60.00	8
65x55 (2 1/2"x2")	75.10	18
80x20 (3"x3/4")	96.00	20
80x25 (3"x1")	96.00	20
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	12
80x55 (3"x2")	117.00	12
80x65 (3"x2 1/2")	140.50	10
100x55 (4"x2")	275.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	297.00	5
100x80 (4"x3")	325.00	5



11

ข้ออ 90° -เกษตร เทา
ELBOW 90° -AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซััน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซััน/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	28.00	15
65 (2 1/2")	60.00	6
80 (3")	84.00	5
100 (4")	162.00	5



09

สัทางลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซััน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซััน/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	8.40	40
25x20 (1"x3/4")	8.40	40
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	20
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	40
55x18 (2"x1/2")	18.80	35
55x20 (2"x3/4")	18.80	30
55x25 (2"x1")	21.10	25
55x40 (2"x1 1/2")	42.00	8
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	8
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	8
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	8
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	56.60	10
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	8
80x55 (3"x2")	89.80	8
80x65 (3"x2 1/2")	108.00	8
100x55 (4"x2")	211.50	5
100x65 (4"x2 1/2")	228.00	4
100x80 (4"x3")	246.00	4



12

ข้อต่อตรงลดเกลัยวนอก-เกษตร เทา
REDUCING VALVE SOCKET-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซััน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซััน/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.20	100



10

สัทาง-เกษตร เทา
CROSS-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซััน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซััน/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.70	100
20 (3/4")	9.60	25
25 (1")	12.00	30
40 (1 1/2")	26.40	30
55 (2")	35.00	15
65 (2 1/2")	78.00	7
80 (3")	138.00	8
100 (4")	252.00	2



13

สัทางวายลด-เกษตร เทา
REDUCING Y-AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซััน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซััน/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	8.40	50



14

ข้อโค้ง 90° ชัองสั้น (ฉััด)-เกษตร เทา
SHORT BEND 90° -AG

ชัองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซััน) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซััน/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.55	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.30	60

ข้อต่อพีวีซี トラชางเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



15

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20

*เฉพาะขนาด 65 มม.
ไม่มีสกรูเกลียวบนด้าม



18

บอลวาล์ว-หน้า ฟ้า トラเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24



21

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หน้า ฟ้า トラเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24



16

บอลวาล์ว-หน้า ฟ้า
BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



17

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หน้า ฟ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



20

วาล์วหรี่เกลียวนอก-เกษตร ฟ้า
DIMMER VALVE-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18x18 (1/2"x1/2")	11.00	100
20x18 (3/4"x1/2")	12.00	100



23

สั้ทางลด-เกษตร ฟ้า
REDUCING CROSS-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150X80 (6"x3")	1,600.00	1
150X100 (6"x4")	1,830.00	1

หมายเหตุ :
1. ราคาเป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีศุลกากร)
(Excluding tax "NPI Standard" in price and full order.)
2. ราคาเป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีศุลกากร)
(All prices quoted are for delivery in factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

19

สั้ทางฝากรอบลด-เกษตร ฟ้า
REDUCING CROSS WITH CAP-AG B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	129.00	12
100x55 (4"x2")	303.00	8
100x80 (4"x3")	358.00	5



22

สั้ทาง-เกษตร ฟ้า
CROSS-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150 (6")	2,700.00	1

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING "AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)"



(24)

- * ข้อต่อตรง H-เกษตร เทา
- * SOCKET H-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.30	600
25 (1")	4.67	100
35 (1 1/4")	6.72	100
40 (1 1/2")	10.32	80
55 (2")	15.30	40



(25)

- * ข้อโค้ง 45° H บาน 2-เกษตร เทา
- * BEND 45° H ES 2-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.84	-
15 (3/8")	5.76	-
18 (1/2")	9.00	-
20 (3/4")	10.70	-
25 (1")	14.40	-
35 (1 1/4")	20.40	-
40 (1 1/2")	28.20	-
55 (2")	46.80	-



(26)

- * ข้อโค้ง 90° H บาน 2-เกษตร เทา
- * BEND 90° H ES 2-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.60	200
15 (3/8")	5.40	80
18 (1/2")	8.65	100
20 (3/4")	10.80	60
25 (1")	12.60	30



(27)

- * ข้อต่อตรง H ชั่วสั้น-เกษตร เทา
- * SHORT SOCKET H-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.64	600
25 (1")	3.84	100
35 (1 1/4")	5.40	100
40 (1 1/2")	8.30	80
55 (2")	13.20	40
65 (2 1/2")	19.20	-
80 (3")	28.80	-
100 (4")	45.60	-
125 (5")	109.50	-

หมายเหตุ: 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นวพลวัสดุอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา
(Conforming to "NPI Standard", In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)” NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



(28)

* ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 22.5° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	-
15 (3/8")	4.20	-
18 (1/2")	6.72	-
20 (3/4")	6.85	-
25 (1")	10.32	-
35 (1 1/4")	14.90	-
40 (1 1/2")	20.40	-
55 (2")	36.00	-



(29)

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	250
15 (3/8")	4.20	200
18 (1/2")	6.72	200
20 (3/4")	6.85	150
25 (1")	10.32	80
35 (1 1/4")	14.90	80
40 (1 1/2")	20.40	60
55 (2")	36.00	30




(30)

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.88	200
15 (3/8")	4.56	150
18 (1/2")	6.96	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.32	60
35 (1 1/4")	14.40	60
40 (1 1/2")	19.20	40
55 (2")	36.00	20

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PVC FLEXIBLE HOSE "AGRICULTURE WORK"



สายยางอ่อนพีวีซี
FLEXIBLE HOSE

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	น้ำหนัก (กก./ม้วน) Weight (kg/Roll)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม Price Baht/kg	ราคา/ม้วน (บาท/ม้วน) Price (Baht/Roll)
1/2"	7.00	100	107.00	749.00
1/2"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	9.00	100	107.00	963.00
5/8"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	20.00	100	107.00	2,140.00
5/8"	25.00	100	107.00	2,675.00
3/4"	13.00	100	107.00	1,391.00
3/4"	20.00	100	107.00	2,140.00
3/4"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	20.00	100	107.00	2,140.00
1"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	30.00	100	107.00	3,210.00
1 1/4"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/4"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/4"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/4"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/4"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 1/2"	8.50	50	107.00	909.50
1 1/2"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/2"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/2"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/2"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/2"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 3/4"	45.00	50	107.00	4,815.00
1 3/4"	55.00	50	107.00	5,885.00
2"	8.50	30	107.00	909.50
2"	12.00	30	107.00	1,284.00
2"	15.00	30	107.00	1,605.00
2"	20.00	30	107.00	2,140.00
2"	25.00	30	107.00	2,675.00
2"	30.00	30	107.00	3,210.00
2"	45.00	30	107.00	4,815.00

หมายเหตุ : 1. มีผลตามมาตรฐานบริษัท นวพลพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่งโดยประมาณไม่คิดส่งมอบ
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC FLEXIBLE HOSE



(มี 4 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, ใส)
แถมฟรี เจ็ทฉีดน้ำ 1 ชิ้น/ม้วน

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี
FLEXIBLE HOSE-FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	149.00	5
5/8"x15 ม.	219.00	5
5/8"x20 ม.	289.00	5



(มี 4 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, ใส)

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี (พร้อมชุดหัวฉีด)
FLEXIBLE HOSE-FANCY (WITH SPRAY NOZZLE SET)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	299.00	5
5/8"x15 ม.	369.00	5
5/8"x20 ม.	439.00	5



หัวฉีดน้ำแบบปรับหัวฉีดได้ NO.002
ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE NO.002

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"	150.00	30



สินค้า
ขายดี

(มี 2 สี เขียว, น้ำเงิน)

สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง
MULTIPURPOSE HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
1/2"x100 ม.	1,700.00	1
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4
5/8"x30 ม.	700.00	-
5/8"x100 ม.	2,100.00	-
3/4"x10 ม.	340.00	4
3/4"x15 ม.	475.00	4
3/4"x20 ม.	595.00	4
3/4"x30 ม.	950.00	-
3/4"x100 ม.	3,000.00	-
1"x50 ม.	1,700.00	-
1"x100 ม.	2,800.00	-



สินค้า
ขายดี

(มี 4 สี ชมพู่อ่อน, สีนํ้าเงิน, สีนํ้าเงินอ่อน, สีนํ้าเงินเข้ม)

สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง (สีพาสเทล)
MULTIPURPOSE HOSE (PASTEL)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	270.00	4
5/8"x20 ม.	465.00	4



(มี 3 สี เขียว, ส้ม, น้ำเงิน)

สายยางอ่อนพีวีซี-ใสอนเนกประสงค์
MULTIPURPOSE HOSE- CLEAR FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็น "ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน" (Conforming to "BPR Standard")
2. ราคาเป็นราคาสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง (สีพาสเทล) ไม่ควรใช้สำหรับฉีดน้ำแรงดันสูง (The flexible hose is intended for watering tasks or general use only, do not use this hose under pressure beyond 100 psi and avoid at both ends.)

ท่อดูดน้ำพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PVC SUCTION HOSE “AGRICULTURE WORK”



27


ท่อดูดน้ำพีวีซี SUCTION HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	20	985.00	-
40 (1 1/2")	20	1,360.00	-
50 (2")	12	1,125.00	-
50 (2")	24	2,245.00	-
65 (2 1/2")	12	1,520.00	-
65 (2 1/2")	24	3,040.00	-
75 (3")	12	2,040.00	-
75 (3")	24	4,070.00	-
100 (4")	6	1,570.00	-
100 (4")	8	2,095.00	-
100 (4")	12	3,140.00	-
100 (4")	16	4,190.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท นวพลผลิตอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อและข้อต่อพีอี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PIPE & FITTING "AGRICULTURE WORK"



28

ท่อพีอีเกษตร PN 2.5 ●
LDPE PIPE PN 2.5



29

ท่อพีอีเกษตร PN 4 ●
LDPE PIPE PN 4

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความหนา (มม.) Thickness (mm)		ความยาว/ม้วน (ม.) Length/Roll (m)	ราคา/ม้วน (บาท) Unit Price (baht)	
	PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)		PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)
16 (3/8")	1.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	750.00	850.00
20 (1/2")	1.15 ± 0.15	1.55 ± 0.15	200	950.00	1,300.00
25 (3/4")	1.25 ± 0.15	1.90 ± 0.15	200	1,550.00	1,950.00
32 (1")	-	1.90 ± 0.15	100	-	1,290.00



01

ข้อต่อตรง-พีอี เกษตร
STRAIGHT CONNECTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	800
20 (1/2")	3.50	300
25 (3/4")	4.50	300



02

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-พีอี เกษตร
MALE ADAPTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	3.50	600
20x1/2"	3.50	400
16x3/4"	3.50	400
20x3/4"	4.00	300
25x3/4"	5.50	300



03

ข้องอ 90° -พีอี เกษตร
ELBOW 90° -PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	600
20 (1/2")	3.75	300
25 (3/4")	4.50	500

หมายเหตุ :

- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นวัตกรรมพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)
- ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value
added tax and subject to change without notice.)



04

ข้อต่อตรงลด-พีอี เกษตร
STRAIGHT REDUCER-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	3.50	400

ข้อต่อพีอี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PE FITTING "AGRICULTURE WORK"



05

สามทาง-พีอี เกษตร
TEE CONNECTOR-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	400
20 (1/2")	5.50	400
25 (3/4")	7.75	250



06

ข้อต่อตรงเปอร์เมท-พีอี เกษตร
STRAIGHT PERMEATE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.25	600
20 (1/2")	4.50	300



07

ลูกยางเปอร์เมท-พีอี เกษตร
PERMEATE RUBBER GROMMET-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.00	1,200



08

สามทางลด-พีอี เกษตร
TEE REDUCER-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	4.50	400



09

วาล์ว-พีอี เกษตร
VALVE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	200
20 (1/2")	23.00	150
25 (3/4")	24.50	300



10

วาล์วทางปลาเกลียวนอก-พีอี เกษตร
VALVE MALE THREADED-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	26.75	150
20x1/2"	29.00	150
20x3/4"	23.00	150
25x1/2"	24.00	150
25x3/4"	24.00	150



11

วาล์วเปอร์เมท-พีอี เกษตร
VALVE PERMEATE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	150
20 (1/2")	23.25	150



12

แหวนรัดปลายท่อ-พีอี เกษตร
END LINE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	2.50	800
20 (1/2")	3.00	400



13

ปลั๊กอุดข้อต่อ-พีอี เกษตร
PLUG-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
4	0.50	3,000
6	0.75	2,500

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นวพลพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R PIPE "WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM"



(30)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 10 ●

PP-R PIPE PN 10 (SDR 11)

ระบบประปา 3-60°C



(31)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 16, PN 20 ●

PP-R PIPE PN 16 (SDR 7.4), PN 20 (SDR 6)

ระบบประปา น้ำร้อน 3-95°C



(32)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี Fiber Composite ●

PP-R PIPE FIBER COMPOSITE PN 20 (SDR 6)

ระบบประปา น้ำร้อน 3-95°C

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)		จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
	PN10 (SDR 11)	PN16 (SDR 7.4)	PN20 (SDR 6)		Fiber Composite PN20 (SDR 6)		
20 (1/2")	149.80	-	231.12	25	316.72		25
25 (3/4")	196.88	-	355.24	25	483.64		20
32 (1")	325.28	-	573.52	25	787.52		10
40 (1 1/4")	483.64	-	894.52	10	1,219.80		5
50 (1 1/2")	770.40	-	1,391.00	10	1,913.16		4
63 (2")	1,228.36	-	2,187.08	10	3,000.28		3
75 (2 1/2")	1,720.56	-	2,516.64	-	4,250.04		2
90 (3")	2,405.36	-	3,753.56	-	6,116.12		-
110 (4")	3,569.52	4,920.93	5,345.72	-	9,124.96		-
160 (6")	8,102.04	11,556.00	12,840.00	-	-		-
200 (8")	19,747.92	-	-	-	-		-
250 (10")	25,025.16	-	-	-	-		-
315 (12")	43,656.00	-	-	-	-		-

หมายเหตุ : 1. ท่อมีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร โดยท่อพีพีอาร์ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077, 8078 และท่อพีพีอาร์ไฟเบอร์คอมโพสิต ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077 และมีการทดสอบความดันที่ 20°C 1 ชั่วโมง และ 95°C 1,000 ชั่วโมง อ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8078 (PP-R pipe has a standard length of 4 meters. They are manufactured in compliance with standards DIN 8077 and 8078. While PP-R fiber composite pipe is produced with dimensions referenced to DIN 8077 and pressure testing is conducted at 20°C for 1 hour and at 95°C for 1,000 hours, in accordance with standard DIN 8078.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



01

ข้อต่อตรง พีพีอาร์
PP-R SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	11.77	200
25 (3/4")	16.05	160
32 (1")	21.40	80
40 (1 1/4")	35.31	25
50 (1 1/2")	57.78	50
63 (2")	99.51	15
75 (2 1/2")	227.91	10
90 (3")	383.06	5
110 (4")	617.39	6
160 (6")	1,600.00	2



02

สามทาง พีพีอาร์
PP-R TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	20.33	100
25 (3/4")	29.96	70
32 (1")	47.08	30
40 (1 1/4")	87.74	20
50 (1 1/2")	123.05	25
63 (2")	233.26	10
75 (2 1/2")	425.86	8
90 (3")	690.15	4
110 (4")	904.15	2
160 (6")	3,055.00	2



03

ข้องอ 45° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 45°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	13.91	200
25 (3/4")	21.40	120
32 (1")	39.59	50
40 (1 1/4")	64.20	30
50 (1 1/2")	119.84	15
63 (2")	201.16	15
75 (2 1/2")	266.43	12
90 (3")	434.42	6
110 (4")	665.54	4
160 (6")	2,050.00	2



04

ปลั๊กอุดเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ACCESS PLUG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	4.28	100
25 (3/4")	4.28	100
32 (1")	8.56	100



05

ข้อต่อสี่ทาง พีพีอาร์
PP-R 4 WAY CROSS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	31.03	60
25 (3/4")	36.38	30
32 (1")	62.06	20
40 (1 1/4")	108.07	15
50 (1 1/2")	187.25	10
63 (2")	484.71	5



06

ข้องอ 90° ลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	23.54	100
32x20 (1"x1/2")	35.31	60
32x25 (1"x3/4")	35.31	50
40x20 (1 1/4"x1/2")	60.03	30
40x25 (1 1/4"x3/4")	66.03	30
40x32 (1 1/4"x1")	70.65	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	102.05	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	107.15	20
50x32 (1 1/2"x1")	114.65	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	120.39	15

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์มีค่าแรงดันใช้งานสูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (6") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้แทนขายหรือผู้แทนจำหน่าย

(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอขายเท่านั้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



07

ข้อต่อ 90° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	16.05	160
25 (3/4")	23.54	100
32 (1")	35.31	40
40 (1 1/4")	58.85	20
50 (1 1/2")	109.14	15
63 (2")	180.83	15
75 (2 1/2")	344.54	8
90 (3")	612.04	5
110 (4")	665.54	2
160 (6")	2,485.00	2



08

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	16.05	120
32x20 (1"x1/2")	21.40	40
32x25 (1"x3/4")	21.40	40
40x20 (1 1/4"x1/2")	35.31	40
40x25 (1 1/4"x3/4")	35.31	40
40x32 (1 1/4"x1")	35.31	30
50x20 (1 1/2"x1/2")	66.34	25
50x25 (1 1/2"x3/4")	66.34	25
50x32 (1 1/2"x1")	66.34	20
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	68.48	15
63x25 (2"x3/4")	109.14	15
63x32 (2"x1")	112.35	15
63x40 (2"x1 1/4")	118.77	15
63x50 (2"x1 1/2")	121.98	10
75x32 (2 1/2"x1")	215.00	10
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	225.00	10
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	235.00	10
75x63 (2 1/2"x2")	258.94	10
90x40 (3"x1 1/4")	336.00	6
90x50 (3"x1 1/2")	342.00	6
90x63 (3"x2")	365.94	6
90x75 (3"x2 1/2")	373.43	5
110x50 (4"x1 1/2")	575.00	8
110x63 (4"x2")	585.29	6
110x75 (4"x2 1/2")	615.25	6
110x90 (4"x3")	634.51	5
160x110 (6"x4")	1,164.00	2



09

สามทางลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	29.96	90
32x20 (1"x1/2")	50.29	60
32x25 (1"x3/4")	54.57	60
40x20 (1 1/4"x1/2")	73.83	20
40x25 (1 1/4"x3/4")	80.25	20
40x32 (1 1/4"x1")	80.25	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	109.14	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	113.42	20
50x32 (1 1/2"x1")	113.42	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	115.56	15
63x20 (2"x1/2")	130.54	20
63x25 (2"x3/4")	210.79	8
63x32 (2"x1")	214.00	15
63x40 (2"x1 1/4")	217.21	15
63x50 (2"x1 1/2")	219.35	10
75x20 (2 1/2"x1/2")	219.35	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	224.70	15
75x32 (2 1/2"x1")	240.75	15
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	376.64	8
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	379.85	8
75x63 (2 1/2"x2")	379.85	8
90x25 (3"x3/4")	360.59	6
90x32 (3"x1")	396.97	6
90x40 (3"x1 1/4")	434.42	6
90x50 (3"x1 1/2")	464.38	6
90x63 (3"x2")	564.96	6
90x75 (3"x2 1/2")	599.20	5
110x25 (4"x3/4")	567.10	4
110x32 (4"x1")	615.25	4
110x40 (4"x1 1/4")	682.66	4
110x50 (4"x1 1/2")	701.92	2
110x63 (4"x2")	904.15	2
110x75 (4"x2 1/2")	904.15	2
110x90 (4"x3")	904.15	2
160x110 (6"x4")	3,167.20	2



10

ฝาครอบ พีพีอาร์
PP-R CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	8.56	150
25 (3/4")	10.70	100
32 (1")	18.19	50
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	49.22	40
63 (2")	90.95	15
75 (2 1/2")	164.78	10
90 (3")	289.97	5
110 (4")	477.22	5
160 (6")	991.00	1

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีมาตรฐาน (PP-R fitting is manufactured in accordance with DIN 16802 and ISO 15874)

(PP-R fitting is manufactured in accordance with DIN 16802 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีมีแรงดัน 20 บาร์ (Pressure: 160 (87) bar) และ 32 บาร์ (Pressure: 250 (138) bar) สำหรับท่อขนาด 20 มม. กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากผู้แทนจำหน่าย
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (87) mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details.)

3. ราคาเป็นค่าส่งมอบในกรุงเทพฯ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (All prices quoted are for delivery in Bangkok, exclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



ข้อต่อตรงเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	89.88	120
A1 20x3/4"	121.98	90
A1 25x1/2"	94.16	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	121.98	30
A1 32x3/4"	181.90	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	346.68	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	774.68	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4




ข้อต่อ 90° เกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	121.98	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	128.40	60
A1 32x1/2"	125.19	30
A1 32x3/4"	194.74	30
A2 32x1"	243.96	30



สามทางเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	158.36	80
A1 25x1/2"	100.58	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	118.77	40
A1 32x3/4"	216.14	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



ข้อต่อยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 A2 20 (1/2")	210.79	48
A1 A2 25 (3/4")	298.53	24
A1 A2 32 (1")	536.07	12
A2 40 (1 1/4")	802.50	12
A2 50 (1 1/2")	1,092.47	10
A2 63 (2")	1,722.70	8



สามทางเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	184.04	80
A1 25x1/2"	172.27	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20



ข้อต่อ 90° เกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	158.36	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 sec ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์เคลือบด้วยโครเมียม (โครเมียม) มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาชิ้นจำหน่ายนี้เป็นราคาส่งออกเท่านั้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	131.61	90
A1 25x1/2"	109.14	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	134.82	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	295.32	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



ข้องอ 90° เกลียวในติดผนัง พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	128.40	60



ข้อต่ออานม้าเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



ข้อต่อยูเนียนเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	805.71	12
50x1 1/2"	1,000.45	12
63x2"	1,676.69	8



ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	426.93	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	452.61	24
40x1 1/4"	767.19	12
50x1 1/2"	945.88	12
63x2"	1,603.93	8




หัวก๊อทดมข้องอเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)
2. ข้อต่อพีพีอาร์ (ไม่เคลือบทองแดง) มีแรงดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING "WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM"



23

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SOCKET

ข้อต่อ	ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1	20x1/2"	94.16	120
A1	20x3/4"	129.47	90
A1	25x1/2"	102.72	90
A1	25x3/4"	131.61	90
A1	32x1/2"	132.68	30
A1	32x3/4"	185.11	30
A2	32x1"	237.54	30
A2	40x1"	329.00	30
A2	40x1 1/4"	370.22	30
A2	50x1 1/4"	444.00	20
A2	50x1 1/2"	467.59	20
A2	63x2"	827.11	15
A2	75x2 1/2"	1,213.38	8
A2	90x3"	3,787.80	4



24

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90°

ข้อต่อ	ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1	20x1/2"	94.16	100
A1	20x3/4"	132.68	100
A1	25x1/2"	100.58	100
A1	25x3/4"	138.03	60
A1	32x1/2"	141.24	30
A1	32x3/4"	197.95	30
A2	32x1"	243.96	30



25

สามทางเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE TEE

ข้อต่อ	ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1	20x1/2"	100.58	100
A1	20x3/4"	163.71	80
A1	25x1/2"	107.00	80
A1	25x3/4"	134.82	60
A1	32x1/2"	126.26	40
A1	32x3/4"	220.42	30
A2	32x1"	255.73	20
A2	40x1"	568.17	15



26

ข้อต่อยูเนียนทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS UNION


ข้อต่อ	ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	20 (1/2")	197.95	48
	25 (3/4")	278.20	24
	32 (1")	422.65	12
	40 (1 1/4")	802.50	12
	50 (1 1/2")	1,092.47	10
	63 (2")	1,722.70	8



27

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE TEE

ข้อต่อ	ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1	20x1/2"	115.56	100
A1	20x3/4"	177.62	80
A1	25x1/2"	138.03	80
A1	25x3/4"	188.32	60
A1	32x1/2"	145.52	40
A1	32x3/4"	239.68	30
A2	32x1"	365.94	20
A2	40x1"	472.94	20



28

ข้อต่อ 90° เกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE ELBOW 90°

ข้อต่อ	ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1	20x1/2"	119.84	100
A1	20x3/4"	132.00	100
A1	25x1/2"	139.10	100
A1	25x3/4"	145.52	60
A1	32x1/2"	169.06	30
A1	32x3/4"	234.33	30
A2	32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์ทนแรงดันการทำงานได้สูงสุด 20 บาร์

(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar.)

3. ราคาเป็นค่าที่แสดงนี้เป็นราคาโรงงานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(29)

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	141.24	90
A1 25x1/2"	116.63	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	146.59	30
A1 32x3/4"	193.67	30
A2 32x1"	315.65	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



(32)

หัวทื่อทศมข้ออกลีวนทองเหลือง
พีพีอาร์
PP-R BRASS DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10



(30)

ข้ออ 90° เกลียวในทองเหลืองติดผนัง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	138.03	60



(33)

ข้อต่อยูเนียนเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	984.40	12
50x1 1/2"	1,070.00	12
63x2"	1,645.66	8



(31)

ข้อต่ออานม้าเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



(34)


ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	307.00	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	484.71	24
40x1 1/4"	820.69	12
50x1 1/2"	1,012.22	12
63x2"	1,603.93	8

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)
2. ข้อต่อพีพีอาร์ทุกชนิดเกลียวทองเหลือง มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบโรงงาน ซึ่งรวมการขนส่งค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(35)

บุชชิ่ง พีพีอาร์ PP-R BUSHING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 25x20 (3/4"x1/2")	13.91	200
B 32x20 (1"x1/2")	18.19	160
A 32x25 (1"x3/4")	18.19	120
C 40x20 (1 1/4"x1/2")	31.03	100
B 40x25 (1 1/4"x3/4")	31.03	100
A 40x32 (1 1/4"x1")	31.03	70
C 50x20 (1 1/2"x1/2")	58.85	50
C 50x25 (1 1/2"x3/4")	58.85	50
B 50x32 (1 1/2"x1")	58.85	50
A 50x40 (1 1/2"x1 1/4")	58.85	40
C 63x20 (2"x1/2")	84.53	36
C 63x25 (2"x3/4")	84.53	36
C 63x32 (2"x1")	84.53	30
B 63x40 (2"x1 1/4")	84.53	30
A 63x50 (2"x1 1/2")	84.53	24
A 75x63 (2 1/2"x2")	185.11	18
B 90x63 (3"x2")	263.22	9
A 90x75 (3"x2 1/2")	263.22	6
C 110x63 (4"x2")	421.58	15
B 110x75 (4"x2 1/2")	438.70	15
A 110x90 (4"x3")	438.70	9

หมายเหตุ ขนาดมม.หรือขนาดนิ้วข้อต่อ (Act as pipe size x fitting size)



(36)

ข้อต่ออานม้า พีพีอาร์ PP-R SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	27.82	100
63x25 (2"x3/4")	29.96	100
63x32 (2"x1")	69.55	80
75x25 (2 1/2"x3/4")	35.31	150
75x32 (2 1/2"x1")	69.55	80
90x25 (3"x3/4")	37.45	150
90x32 (3"x1")	69.55	80
90x40 (3"x1 1/4")	139.10	50
110x25 (4"x3/4")	39.59	140
110x32 (4"x1")	80.25	75
110x40 (4"x1 1/4")	146.59	50
160x25 (6"x3/4")	42.80	125
160x32 (6"x1")	85.60	80
160x40 (6"x1 1/4")	171.20	40



(38)

แคลมป์รัดท่อ พีพีอาร์ PP-R PIPE CLAMP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	19.26	20
25 (3/4")	20.33	20
32 (1")	21.40	20
40 (1 1/4")	23.54	20
50 (1 1/2")	26.75	10
63 (2")	31.03	10
75 (2 1/2")	34.24	10
90 (3")	36.38	10



(37)

ข้อต่อครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS FITTING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	60
25 (3/4")	117.70	40
32 (1")	235.40	30



(39)

เป็นสินค้านำเข้า (Imported product)

ท่อนครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS PIPE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	50
25 (3/4")	117.70	50
32 (1")	235.40	35



(40)

คลิปก้ามปูสั้น พีพีอาร์ PP-R PIPE CLIP-LOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	6.42	450
25 (3/4")	7.49	300
32 (1")	8.56	300

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
2. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
3. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
4. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
5. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
6. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
7. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
8. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
9. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874
10. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี (SCG PP-R Fitting) มีมาตรฐาน EN 15558 และ ISO 15874

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING "WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM"



41

บอลวาล์วยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	513.60	12
25 (3/4")	722.25	12
32 (1")	1,112.80	9
40 (1 1/4")	2,686.77	6
50 (1 1/2")	3,976.12	4
63 (2")	6,593.34	3



42

ประตุน้ำ พีพีอาร์
PP-R STOP VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	269.64	20
25 (3/4")	432.28	15
32 (1")	548.91	10
40 (1 1/4")	728.67	5
50 (1 1/2")	1,581.46	3
63 (2")	2,197.78	3



43

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์
PP-R STUB FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 40 (1 1/4")	49.22	40
A1 50 (1 1/2")	62.06	30
A1 63 (2")	75.97	15
A1 75 (2 1/2")	172.27	10
A1 90 (3")	251.45	8
A1 110 (4")	398.04	4
A2 160 (6")	1,854.95	2

หมายเหตุ : ทั้ง A1 และ A2 ต้องประกอบร่วมกับแผ่นยางและหัวงานเหล็กทุกครั้ง
(Both A1 and A2 need to assembly with gasket and flange.)



44

บอลวาล์วเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	429.07	28
25x3/4"	617.39	24
32x1"	963.00	16



45

ปะเก็นยาง พีพีอาร์
PP-R RUBBER GASKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	NR : ยางธรรมชาติ	EPDM : ยางสังเคราะห์	
40 (1 1/4")	27.39	-	120
50 (1 1/2")	35.89	-	100
63 (2")	50.13	-	80
75 (2 1/2")	72.04	-	40
90 (3")	88.04	-	40
110 (4")	99.98	-	20
160 (6")	139.98	-	20
200 (8")	-	449.40	10
250 (10")	-	599.20	10
315 (12")	-	770.40	10



46

แท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7-D11	18.19	300



47

บอลวาล์วเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	415.16	28
25x3/4"	577.80	24
32x1"	889.17	16



48

หัวเชื่อมแท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7	726.53	40
D11	726.53	40

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีทั้งหมดมีมาตรฐาน ISO 15858 และ ISO 15857
(PP-R fitting is manufactured in compliance with ISO 15858 and ISO 15857.)
2. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีมีแรงดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ (อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส) มีให้เลือก 16 บาร์ และ 20 บาร์ (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด)
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") and 200 (8") there are both 16 bar and 20 bar.
Please contact the sales representative or the distributor for more details.)
3. ราคาเป็นค่าขนส่งในกรณีจัดส่งทั่วประเทศ 7% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)
(All prices quoted are for delivery in factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

อุปกรณ์พีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R ACCESSORIES "WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER"



49

เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ ดิจิตอล
PP-R WELDING MACHINE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-40 (1/2"-1 1/4")	11,000.00	1
20-63 (1/2"-2")	17,613.27	1
75-110 (2 1/2"-4")	19,000.00	1



52

หัวเชื่อมอานม้า พีพีอาร์
PP-R WELDING SADDLE MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	1,290.42	40
63x25 (2"x3/4")	1,290.42	40
63x32 (2"x1")	1,942.05	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	1,398.49	40
75x32 (2 1/2"x1")	2,065.10	15
90x25 (3"x3/4")	1,685.25	15
90x32 (3"x1")	1,942.05	15
90x40 (3"x1 1/4")	2,653.60	10
110x25 (4"x3/4")	1,776.20	15
110x32 (4"x1")	2,043.70	15
110x40 (4"x1 1/4")	2,653.60	10
160x25 (6"x3/4")	2,075.80	15
160x32 (6"x1")	2,386.10	15
160x40 (6"x1 1/4")	2,867.60	10



50

หัวเชื่อมพีพีอาร์
PP-R WELDING MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	539.28	40
25 (3/4")	645.21	40
32 (1")	754.35	40
40 (1 1/4")	1,484.09	30
50 (1 1/2")	1,827.56	20
63 (2")	2,472.77	15
75 (2 1/2")	3,223.91	6
90 (3")	3,761.05	4
110 (4")	4,363.46	2
160 (6")	8,078.50	1



53

หัวเจาะอานม้า พีพีอาร์
PP-R AIGUILLE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (3/4")	823.90	50
32 (1")	918.06	40
40 (1 1/4")	1,262.60	30



51

หน้าจานเหล็ก พีพีอาร์
PP-R FLANGE

สำหรับเชื่อมสอด(SOCKET FUSION)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	DIN PN16	ANSI 150P	JIS 10K	
40 (1 1/4")	415.16	350.98	415.16	1
50 (1 1/2")	492.20	444.05	429.07	1
63 (2")	590.64	647.35	506.11	1
75 (2 1/2")	776.82	853.86	713.69	1
90 (3")	931.97	984.40	827.11	1
110 (4")	1,164.16	1,294.70	956.58	1
160 (6")	1,754.80	1,754.80	1,733.40	1



54

หน้าจานเหล็ก พีพีอาร์ (BF/EF)
PP-R FLANGE (BF/EF)

สำหรับ BUTT FUSION และ ELECTROFUSION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	DIN PN16	ANSI 150P	JIS 10K	
110 (4")	1,164.16	1,294.70	956.58	1
160 (6")	1,754.80	1,754.80	1,733.40	1
200 (8")	2,921.10	3,245.31	2,270.54	1
250 (10")	4,408.40	4,408.40	3,785.66	1
315 (12")	6,762.40	6,901.50	4,515.40	1

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”

PP-R ELECTROFUSION FITTING (PN20)



55

ข้อต่อตรง พีพีอาร์ (EF)
PP-R SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	540.35	5
90 (3")	802.50	4
110 (4")	1,075.35	1
160 (6")	2,502.73	1
200 (8")	3,375.85	2
250 (10")	6,783.80	2
315 (12")	9,597.90	2



56

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (EF)
PP-R REDUCING SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 63 (3" x 2")	636.65	4
110 x 63 (4" x 2")	1,203.75	2
110 x 75 (4" x 2 1/2")	1,233.71	2
110 x 90 (4" x 3")	1,326.80	1
160 x 90 (6" x 3")	2,295.15	1
160 x 110 (6" x 4")	2,302.64	1
200 x 110 (8" x 4")	3,628.37	1
200 x 160 (8" x 6")	4,284.28	1
250 x 160 (10" x 6")	6,408.23	2



57

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (EF)
PP-R ELBOW 90° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	834.60	3
90 (3")	1,142.76	4
110 (4")	1,802.95	1
160 (6")	3,739.65	1
200 (8")	5,917.10	2



58

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (EF)
PP-R REDUCING TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 50 (3" x 1 1/2")	1,053.95	2
90 x 63 (3" x 2")	1,203.75	2
110 x 63 (4" x 2")	1,492.65	1
110 x 90 (4" x 3")	1,631.75	1
160 x 63 (6" x 2")	3,461.45	1
160 x 75 (6" x 2 1/2")	3,461.45	1
160 x 90 (6" x 3")	3,472.15	1
160 x 110 (6" x 4")	3,472.15	1



59

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (EF)
PP-R ELBOW 45° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,223.01	2
110 (4")	1,663.85	1
160 (6")	3,418.65	1
200 (8")	5,264.40	1
250 (10")	12,626.00	1



60

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (EF)
PP-R TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,284.00	4
110 (4")	1,947.40	1
160 (6")	4,531.45	1



61

*ตัวแปลงหน้างาน (EF)
PP-R FLANGE ADAPTOR (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
160 (6")	1,872.50	1

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ เอสซีจี ผลิตตามมาตรฐาน ISO 15874
(PP-R electrofusion fitting is manufactured in compliance with ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์ เอสซีจี ผลิตด้วย Diacetal ในระดับ 20 bar
(PP-R electrofusion fitting has working pressure 20 bar.)
3. ราคาเป็นราคาโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าแรง ค่าวัสดุอื่น ๆ
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

*ไม่มีขดลวดทองแดงในข้อต่อ แต่ใช้สำหรับประกอบร่วมกับข้อต่อ EF และนิตตัวแปลงต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้างานเหล็กทุกครั้ง
(There are no copper wire in fitting, but it is for connect to EF fitting and need to assembly with gasket and flange.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND CHILLED WATER SYSTEM”

PP-R BUTT FUSION FITTING (PN10)



62

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING SOCKET (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 x 63 (4" x 2")	588.50	5
110 x 90 (4" x 3")	615.25	5
160 x 90 (6" x 3")	888.10	1
160 x 110 (6" x 4")	984.40	1
200 x 90 (8" x 3")	1,594.30	1
200 x 110 (8" x 4")	1,615.70	1
200 x 160 (8" x 6")	1,754.80	1
250x110 (10" x 4")	3,413.30	1
250x160 (10" x 6")	3,477.50	1
250x200 (10" x 8")	3,691.50	1
315x200 (12" x 8")	7,661.20	2
315x250 (12" x 10")	8,356.70	2



63

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 90° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,273.30	2
A1 160 (6")	2,418.20	2
A1 200 (8")	4,847.10	3
A2 250 (10")	8,431.60	1
A2 315 (12")	12,947.00	1



64

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 45° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,209.10	4
A1 160 (6")	1,968.80	2
A1 200 (8")	3,424.00	1
A2 250 (10")	5,842.20	1
A2 315 (12")	11,770.00	1



66

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (BF)
PP-R TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,219.80	2
A1 160 (6")	2,921.10	1
A1 200 (8")	4,943.40	3
A2 250 (10")	7,789.60	1
A2 315 (12")	13,696.00	1



67

ฝาครอบ พีพีอาร์ (BF)
PP-R CAP (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	629.16	5
160 (6")	1,286.14	1
200 (8")	2,685.70	1
250 (10")	3,937.60	1
315 (12")	5,061.10	2



65

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110x63 (4" x 2")	973.70	2
A1 110x90 (4" x 3")	1,022.92	4
A1 160 x 63 (6" x 2")	2,867.60	3
A1 160 x 90 (6" x 3")	2,867.60	1
A1 160 x 110 (6" x 4")	3,263.50	1
A1 200 x 90 (8" x 3")	4,590.30	1
A1 200 x 110 (8" x 4")	4,654.50	3
A1 200 x 160 (8" x 6")	4,761.50	3
A2 250 x 110 (10" x 4")	7,147.60	1
A2 250 x 160 (10" x 6")	7,254.60	1
A2 250 x 200 (10" x 8")	7,543.50	1
A1 315x250 (12" x 10")	13,161.00	1



68

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์ (BF)
PP-R FLANGE ADAPTOR (BF)

หมายเหตุ : 1. วัสดุผลิตจากโพลีเอทิลีนชนิดความดันสูง (PE100) ตามมาตรฐาน ISO 15874

(PP-R butt fusion fitting is manufactured in compliance with DIN 15874 and ISO 15874.)

2. ข้อต่อพีพีอาร์ ชนิดเชื่อม (Butt Fusion) มีความดันใช้งาน 10 บาร์ (Maximum working pressure at 10 bar. Please contact the distributor for more detail.)

3. A2 (เป็นท่อเชื่อมแบบ) Fabricated สำหรับงานเชื่อม โดยเป็นวัสดุโพลีเอทิลีนชนิดความดันสูง (PE100) ตามมาตรฐาน ISO 15874 และ ISO 15874

(A2 is fabricated fitting for PP-R butt fusion, which is made to order. Please contact the distributor or 0-2505-0868.)

4. ราคาเป็นราคาขายปลีก ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจมีเปลี่ยนแปลงโดยไม่另行通知

(All prices quoted are for delivery ex-factory, exclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2569 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2026

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งาน DIY” SCG FITTING



01

สามทางตั้งฉาก-ฟ้า
3-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	16.80	120
20 (3/4")	19.20	70
25 (1")	24.00	35



02

สี่ทางตั้งฉาก-ฟ้า
4-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	80
20 (3/4")	21.60	50
25 (1")	30.00	25



03

ห้าทางตั้งฉาก-ฟ้า
5-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	24.00	70
20 (3/4")	30.00	40
25 (1")	42.00	25



04

สี่ทางครอส-ฟ้า
4-WAY CROSS-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	12.00	90
20 (3/4")	15.60	55
25 (1")	30.00	30



05

สามทางตั้งฉาก-ขาว
3-WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	120
20 (3/4")	21.60	70
25 (1")	26.40	35



06

สี่ทางตั้งฉาก-ขาว
4-WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	21.60	80
20 (3/4")	24.00	50
25 (1")	32.40	25



07

สี่ทางครอส-ขาว
4-WAY CROSS-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	14.40	100
20 (3/4")	18.00	50
25 (1")	32.40	30

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท เวิลด์วอเตอร์ จำกัด"
(Conforming to "NPI standard".)
2. ข้อต่องาน DIY ทุกรายการห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items for DIY fittings must not be allowed to use for pressure work.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

มาตรฐานอัตราบรรทุกสินค้า และการใช้สินค้า

STANDARD OF CARRIAGE AND PRODUCT USAGE

มาตรฐานอัตราบรรทุกท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี 4 เมตร มม.(นิ้ว)	อัตราบรรทุกท่อ (กอน)		
	6 ล้อ	10 ล้อ	รถขนส่ง NPI
10 (1/4")	22,400	25,200	28,000
15 (3/8")	14,000	15,750	17,500
18 (1/2")	8,400	9,450	10,500
20 (3/4")	6,000	6,750	7,500
25 (1")	4,000	4,500	5,000
35 (1 1/4")	2,400	2,700	3,000
40 (1 1/2")	1,920	2,160	2,400
55 (2")	1,200	1,350	1,500
65 (2 1/2")	920	1,035	1,150
80 (3")	608	684	760
100 (4")	360	405	450
125 (5")	240	270	300
150 (6")	160	180	200
200 (8")	96	108	120
250 (10")	48	54	60
300 (12")	40	45	50
400 (16")	16	18	20

ปริมาณการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี และน้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี มม.(นิ้ว)	จำนวนจุด (ประสานท่อ และข้อต่อ)	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี ขนาด 800 กรัม
15 (3/8")	450	1,200
18 (1/2")	300	800
20 (3/4")	200	520
25 (1")	120	320
35 (1 1/4")	90	210
40 (1 1/2")	55	150
55 (2")	37	100
65 (2 1/2")	25	65
80 (3")	18	50
100 (4")	13	35
125 (5")	10	25
150 (6")	6	16
200 (8")	4	11
250 (10")	3	8
300 (12")	2	5
400 (16")	1	3

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี "เอสซีจี"

1. โปรดอ่านวิธีใช้ก่อนใช้งาน
2. ควรสวมถุงมือ หน้าปิดจมูก และแว่นตา ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
3. ระมัดระวังสูดดม อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา
4. หากได้รับอันตรายโปรดพบแพทย์ทันที
5. ใช้เพื่อประสานท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีชนิดแข็งเท่านั้น
6. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น
7. น้ำยาที่บรรจุนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสารอื่นๆเพิ่มเติม
8. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
9. ควรเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท ห่างจากเปลวไฟ และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
10. ห้ามนำภาชนะไปเผาหรือทำลายรวมกับขยะชนิดอื่น

หมายเหตุ 1. ความหนาเฉลี่ยของน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ทางสมบณผิว ประมาณ 0.4 มม. น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 1,000 กรัม
 2. น้ำยาทำความสะอาดท่อขนาด 800 กรัม ทำความสะอาดผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

ท่อเอสซีจี ที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งาน



SCG ท่อพีวีซี เอสซีจี ๕ มอก. ท่อน้ำดื่ม



SCG ท่อพีวีซี เอสซีจี ๕ มอก. ท่อน้ำดื่ม



ท่อพีวีซี เอสซีจี เอสซีจี ๕ มอก. ท่อน้ำดื่ม



ท่อพีวีซี เอสซีจี เอสซีจี ๕ มอก. ท่อน้ำดื่ม



ท่อพีวีซี เอสซีจี เอสซีจี ๕ มอก. ท่อน้ำดื่ม



ผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ลีซุนฮวด

โทร.0-2266-8120 ถึง 22

Email : lchrop2506@gmail.com

@mlvtrading



บพ(สบ)
V11 69
พพพพพ