

ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR PIPE & FITTING



@mlvtrading



ฉบับรวม VAT : 1 พฤษภาคม 2568
(INCLUDING VAT : 1 MAY 2025)

รายการ

หน้า

งานรับแรงดัน
PRESSURE WORK

WS

1-15

งานระบายน้ำ
DRAINAGE WORK

DR

16-23

งานท่อนยาง
SRR WORK

SRR

24-28

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)

TOT

29-35

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (JIS)
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/JIS)

WEC (JIS) 36-40

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (BS)
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/BS)

WEC (BS) 41-47

งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีดำ (BS)
ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK/BS)

WEC (BS) 48-49

รางเก็บสายโทรศัพท์และสายไฟ
TRUNKING

TRUNKING 50

PIPE AND FITTING

รายการ

หน้า

รางครอบท่อแอร์

SLIM DUCT 51

SLIM DUCT

งานเกษตร

AG

52-57

AGRICULTURE WORK

ท่อยางอ่อน และท่อดูดน้ำ พีวีซี

FH

58-60

FLEXIBLE HOSE AND SUCTION HOSE

ท่อและข้อต่อพีอี “งานเกษตร”

PE

61-62

PE PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”

ท่อ และข้อต่อพีพีอาร์

PP-R

63-74

PP-R PIPE AND FITTING

ข้อต่อพีวีซี “งาน DIY”

DIY

75

DIY

ครบทุกความต้องการเรื่องระบบท่อ



ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อประปา” SCG “WATER SUPPLY PIPE”



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
18 (1/2")	-	44.50	50.50	57.00	63.50	25	1.00
20 (3/4")	-	53.00	63.50	71.00	77.00	25	1.00
25 (1")	-	70.00	84.00	109.50	121.00	25	2.00
35 (1 1/4")	79.50	96.00	104.50	148.00	158.50	10	2.00
40 (1 1/2")	96.00	126.00	137.00	183.00	204.00	10	2.50
55 (2")	144.00	200.00	216.00	285.00	312.00	10	3.00
65 (2 1/2")	234.00	306.00	342.00	454.00	516.00	-	4.00
80 (3")	318.00	431.00	474.00	628.00	720.00	-	5.00
100 (4")	510.00	681.00	768.00	1,008.00	1,160.00	-	6.00
125 (5")	780.00	1,076.00	1,160.00	1,593.00	1,750.00	-	8.00
150 (6")	1,090.00	1,484.00	1,630.00	2,206.00	2,460.00	-	18.00
200 (8")	1,630.00	2,298.00	2,620.00	3,432.00	4,190.00	-	35.00
250 (10")	2,340.00	3,465.00	3,790.00	5,202.00	6,300.00	-	50.00
300 (12")	3,290.00	4,961.00	5,340.00	7,383.00	8,930.00	-	70.00
* 350 (14")	4,800.00	6,744.00	7,700.00	10,030.00	12,000.00	-	90.00
* 400 (16")	6,110.00	8,699.00	9,900.00	12,960.00	15,080.00	-	100.00

- หมายเหตุ :** 1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour, Standard Length = 4 meters.)
2. * ท่อชั้นคุณภาพ 10.5, ท่อขนาด 14" และ 16" เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อชะร่อง” SCG “SLOTTED SCREEN PIPE”



03

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



04

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7* Class 7*	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
55 (2")	168.00	224.00	240.00	309.00	336.00	-	3.00
65 (2 1/2")	270.00	342.00	378.00	490.00	552.00	-	4.00
80 (3")	354.00	467.00	510.00	664.00	756.00	-	5.00
100 (4")	558.00	729.00	816.00	1,056.00	1,208.00	-	6.00
125 (5")	876.00	1,172.00	1,256.00	1,689.00	1,846.00	-	8.00
150 (6")	1,198.00	1,592.00	1,738.00	2,314.00	2,568.00	-	18.00
200 (8")	1,810.00	2,478.00	2,800.00	3,612.00	4,370.00	-	35.00

- หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์พีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2561
(Made from PVC pipes made according to comply standard with TIS 17-2561 standard.)
2. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีเพียง สำหรับใช้เป็นตัวนำน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for PVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
3. * ชั้นคุณภาพ 7 และชั้นคุณภาพ 10.5 เป็นสีฟ้าอ่อนหรือสีชมพูอ่อนเท่านั้น ไม่ควรสับสนกับสีฟ้าเข้ม (Class 7 and class 10.5 should be colored in arctic blue. Please call 0 2556 0888.)
4. ราคาสินค้าในตารางนี้เป็นราคาค่าขายโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานรับแรงดัน (ฉีด)" SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



01

ข้อต่อตรง-หนา พ้า
SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	7.30	100
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	20
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8
150 (6")	390.00	2



02

ข้อต่อตรงลด-หนา พ้า
REDUCING SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.45	180
25x18 (1"x1/2")	7.30	150
25x20 (1"x3/4")	7.30	150
35x18 (1 1/4"x1/2")	11.90	20
35x20 (1 1/4"x3/4")	11.90	20
35x25 (1 1/4"x1")	11.90	20
40x18 (1 1/2"x1/2")	13.90	40
40x20 (1 1/2"x3/4")	13.90	40
40x25 (1 1/2"x1")	13.90	40
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	13.90	30
55x18 (2"x1/2")	22.20	30
55x20 (2"x3/4")	22.20	30
55x25 (2"x1")	22.20	30
55x35 (2"x1 1/4")	22.20	15
55x40 (2"x1 1/2")	22.20	30
65x20 (2 1/2"x3/4")	40.80	15
65x25 (2 1/2"x1")	40.80	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	40.80	15
65x55 (2 1/2"x2")	40.80	10
80x20 (3"x3/4")	78.00	12
80x25 (3"x1")	78.00	12
80x35 (3"x1 1/4")	78.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	78.00	10
80x55 (3"x2")	78.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	78.00	10
100x25 (4"x1")	109.50	12
100x40 (4"x1 1/2")	109.50	12
100x55 (4"x2")	109.50	12
100x65 (4"x2 1/2")	109.50	12
100x80 (4"x3")	109.50	4
150x80 (6"x3")	551.00	3
150x100 (6"x4")	551.00	3



03

ข้องอ 90°-หนา พ้า
ELBOW 90°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	180
20 (3/4")	5.65	125
25 (1")	10.20	60
35 (1 1/4")	17.50	20
40 (1 1/2")	22.00	25
55 (2")	33.20	15
65 (2 1/2")	70.20	6
80 (3")	98.40	5
100 (4")	192.00	5
125 (5")	612.00	3
150 (6")	1,680.00	2
200 (8")	10,210.00	1
250 (10")	13,640.00	2
300 (12")	26,570.00	1



04

ข้องอ 45°-หนา พ้า
ELBOW 45°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.15	220
20 (3/4")	8.20	150
25 (1")	12.50	70
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	31.90	60
55 (2")	48.00	35
65 (2 1/2")	85.20	8
80 (3")	134.50	6
100 (4")	279.00	6
150 (6")	1,990.00	2



05

ข้องอ 90°ลด-หนา พ้า
REDUCING ELBOW 90°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	6.00	150
25x18 (1"x1/2")	11.40	80
25x20 (1"x3/4")	13.20	80

หมายเหตุ: 1. ข้อต่อ 150-200 มม. ใช้สำหรับงานรับแรงดันสูง (ฉีด) เท่านั้น
2. 150-200 mm size card for SCG fitting only with pressure class, 150mm (6 inch) only
3. ข้อต่อ 150-200 มม. ใช้สำหรับงานรับแรงดันสูง (ฉีด) เท่านั้น
4. ข้อต่อ 150-200 มม. ใช้สำหรับงานรับแรงดันสูง (ฉีด) เท่านั้น
5. ข้อต่อ 150-200 มม. ใช้สำหรับงานรับแรงดันสูง (ฉีด) เท่านั้น
6. ข้อต่อ 150-200 มม. ใช้สำหรับงานรับแรงดันสูง (ฉีด) เท่านั้น

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



06

สามทาง-หนา พ้า
TEE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40
35 (1 1/4")	21.40	25
40 (1 1/2")	30.80	20
55 (2")	48.10	10
65 (2 1/2")	105.50	10
80 (3")	189.00	8
100 (4")	408.00	4
125 (5")	864.00	1
150 (6")	2,760.00	1
200 (8")	13,820.00	1
250 (10")	20,160.00	1
300 (12")	28,800.00	1

สินค้า

สินค้า

สินค้า



09

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET SOCKET-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	120
20 (3/4")	5.28	90
25 (1")	8.90	100
35 (1 1/4")	14.50	30
40 (1 1/2")	20.80	40
55 (2")	33.50	30
65 (2 1/2")	50.20	15
80 (3")	66.80	10
100 (4")	120.00	4



07

สามทางลด-หนา พ้า
REDUCING TEE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.90	90
25x18 (1"x1/2")	18.60	50
25x20 (1"x3/4")	18.60	50
35x18 (1 1/4"x1/2")	28.00	35
35x20 (1 1/4"x3/4")	28.00	30
35x25 (1 1/4"x1")	28.00	30
40x18 (1 1/2"x1/2")	34.90	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	34.90	20
40x25 (1 1/2"x1")	34.90	20
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	34.90	18
55x18 (2"x1/2")	54.70	15
55x20 (2"x3/4")	54.70	15
55x25 (2"x1")	54.70	15
55x35 (2"x1 1/4")	60.80	10
55x40 (2"x1 1/2")	60.80	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	105.50	10
65x25 (2 1/2"x1")	105.50	20
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	105.50	15
65x55 (2 1/2"x2")	105.50	6
80x18 (3"x1/2")	124.00	8
80x20 (3"x3/4")	124.00	7
80x25 (3"x1")	124.00	15
80x40 (3"x1 1/2")	189.00	10
80x55 (3"x2")	189.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	189.00	10
100x20 (4"x3/4")	408.00	8
100x25 (4"x1")	408.00	6
100x40 (4"x1 1/2")	408.00	6
100x55 (4"x2")	408.00	6
100x65 (4"x2 1/2")	408.00	5
100x80 (4"x3")	408.00	5
125x100 (5"x4")	1,320.00	1
150x55 (6"x2")	1,500.00	1
150x80 (6"x3")	1,560.00	1
150x100 (6"x4")	1,800.00	1
150x125 (6"x5")	4,640.00	2
200x100 (8"x4")	10,310.00	1
200x150 (8"x6")	14,140.00	1
250x200 (10"x8")	24,710.00	1



08

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.12	300
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	6.60	150
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	14.50	40
55 (2")	20.80	35
65 (2 1/2")	41.90	15
80 (3")	55.60	10
100 (4")	112.00	4



10

ฝาครอบเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET CAP-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.25	350
20 (3/4")	4.67	150
25 (1")	7.80	100
40 (1 1/2")	14.40	60
55 (2")	30.00	70



11

สามทางเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE TEE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	18.00	120
20 (3/4")	30.00	60

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



12

สามทางเกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	11.80	100
20 (3/4")	15.50	80
25 (1")	24.00	45



13

สามทางเกลียวผ.ผ.ม.-หน้า ฟ้า
VALVE-VALVE-FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	20.00	60



14

ข้อต่อ 90° เกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.60	80
20 (3/4")	10.30	100
25 (1")	19.20	30



15

ข้อต่อ 90° เกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.30	200
20 (3/4")	9.70	130
25 (1")	17.70	75
40 (1 1/2")	45.00	25
55 (2")	73.00	15



16

ยูเนียนสวมท่อ-หน้า ฟ้า
SOLVENT CEMENT UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
35 (1 1/4")	90.00	40
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



17

ยูเนียนเกลียวนอก-สวมท่อ หน้า ฟ้า
SOCKET-VALVE UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



18

ยูเนียนเกลียวนอก-เกลียวนอก หน้า ฟ้า
VALVE-VALVE UNION - WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



19

ฝาครอบ-หน้า ฟ้า*
CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	220
20 (3/4")	5.28	150
25 (1")	7.90	100
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	17.50	30



20

ฝาครอบ-หน้า ฟ้า*
CAP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	26.20	35
65 (2 1/2")	50.20	20
80 (3")	69.60	10
100 (4")	132.00	5
150 (6")	528.00	4

*หากใช้สินค้า ฝาครอบ-หน้า ฟ้า ในงานอาคาร งานฝังท่อใต้ดินควรเลือกใช้ Water Hammer Arrestor เพื่อป้องกันแรงกระแทกท่อน้ำ ภายใน 3 เมตรของท่อประปาเหล็กในขณะปั๊มผ่าน

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



(21)

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	31.20	100
20 (3/4")	42.00	90
25 (1")	60.00	50
40 (1 1/2")	173.00	20
55 (2")	255.00	14

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(24)

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	54.00	55
20 (3/4")	70.80	80
25 (1")	121.00	45

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(27)

ข้อต่อตรงลดเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
REDUCING BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	64.80	90
25x18 (1"x1/2")	103.00	45
25x20 (1"x3/4")	103.00	45

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

หมายเหตุ : 1. ขนาด 1131 2525 เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานรับแรงดัน (SCG)
(TS 1131 2525 is standard for use with pressure pipes, in acido blue colour.)
2. ราคาเป็นค่า FOB และรวมค่าขนส่งจากโรงงาน 7% ของราคา FOB และรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



(22)

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	38.40	100
20 (3/4")	54.00	60
25 (1")	86.40	30

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(25)

ข้อต่อ 90° เกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	50.40	80
20 (3/4")	72.00	45
25 (1")	108.00	25

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(28)

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	42.00	100
20 (3/4")	60.00	90
25 (1")	96.00	45
35 (1 1/4")	144.00	20

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(23)

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หน้า ฟ้า
BRASS VALVE TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	60.00	50

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(26)

ข้อต่อตรงลดเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า
REDUCING BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	36.00	90

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(29)

ข้อต่อ 90° ลดเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า
REDUCING BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	43.00	60

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



(30)

สามทางลดเกลียวในทองเหลือง-หน้า ฟ้า
REDUCING BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	63.00	40

* อนุมัติใช้ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



(31)

ข้อต่อยูเนียนซิลยาง-หนา พ้า
COMPRESSION UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	61.20	30
20 (3/4")	70.20	50
25 (1")	84.50	30
40 (1 1/2")	114.00	15
55 (2")	128.50	10



(32)

หัวกับโหล-หนา พ้า
SOCKET PUSH IN-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	3.65	200
25 (1")	4.50	150



(33)

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา พ้า
REDUCING FAUCET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
*20x18 (3/4"x1/2")	3.85	250
*25x18 (1"x1/2")	6.75	200
*25x20 (1"x3/4")	6.75	320

*ตัวเลขด้านหน้าแสดงกับขนาดท่อเข้า และตัวเลขด้านหลังแสดงกับขนาดท่อออก



(34)

นิปปเปิล-หนา พ้า
NIPPLE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	300
20 (3/4")	4.80	150
25 (1")	8.40	80
40 (1 1/2")	20.00	70
55 (2")	29.00	35




(35)

หัวกับโหลเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET PUSH IN-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
*20x18 (3/4"x1/2")	4.80	200
*25x20 (1"x3/4")	5.15	150

*ตัวเลขด้านหน้าแสดงกับขนาดหัวกับโหล และตัวเลขด้านหลังแสดงกับขนาดเกลียวนอก



(36)

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี-หนา พ้า
SOCKET WITH PVC FLANGE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 55 (2")	310.00	24
A 65 (2 1/2")	434.00	12
B 80 (3")	550.00	12
B 100 (4")	720.00	6
B 150 (6")	1,670.00	6

A : รูวงกลม

B : รูวงรี



(38)

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE PLUG-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.80	500
A 20 (3/4")	2.40	300
A 25 (1")	4.20	180
B 35 (1 1/4")	12.00	100
B 40 (1 1/2")	18.00	80
B 55 (2")	24.00	40
C 65 (2 1/2")	62.00	30
C 80 (3")	98.00	15



(39)

หัวกะโหลก-หนา พ้า
FOOT VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	70.80	20
35 (1 1/4")	112.00	12
40 (1 1/2")	154.00	8
55 (2")	255.00	5



(37)

ข้อต่อ ฟ.ม. (เกลียวนอก-ใน)-หนา พ้า
FAUCET VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.00	220

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



(40)

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	96.30	50



(41)

คลิปก้ามปู-หนา พ้า
PIPE CLIP-WS B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



(42)

ก๊อปปี้จับท่อ-หนา พ้า
SADDLE CLIP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	200
B 55 (2")	16.80	100
B 65 (2 1/2")	19.20	70
B 80 (3")	26.40	40
B 100 (4")	43.20	25



(43)

บอลวาล์ว-หนา พ้า
BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



(44)

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



(45)

บอลวาล์ว-หนา พ้า ตราเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24



(46)

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20



(47)

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หนา พ้า ตราเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24

1. มติ. 1131 (ฉบับแก้ไข) เป็นข้อบังคับของกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขึ้นภาษี
(75 (1/2") is standard for all fittings for water supply pipes in steel blue color.)
2. หากสินค้าที่ส่งมอบมีลักษณะแตกต่างจากที่ระบุไว้ กรุณาแจ้งก่อนรับสินค้า
(All prices quoted are ex-factory, excluding of value added tax and subject to change without notice.)

* เฉพาะขนาด 65 มม. ขึ้นไป กรุณาติดต่อ

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



48

ข้อโค้ง 11.25" H ขนาด 2
BEND 11.25" H ES 2



49

ข้อโค้ง 22.5" H ขนาด 2
BEND 22.5" H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	21.60	25.20	-
40 (1 1/2")	30.00	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	149.00	236.50	-
100 (4")	282.00	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	22.80	25.20	-
40 (1 1/2")	31.20	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-

หมายเหตุ: 1. ราคาเป็นราคาต่อชิ้น ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(Price is per piece, excluding freight and value added tax (VAT).)
2. ราคาเป็นราคาต่อชิ้น ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(All prices quoted are for delivery ex factory, no value of vat is added and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



(50)

ข้อโค้ง 45° H บาน 2
BEND 45° H ES 2



(51)

ข้อโค้ง 90° H บาน 2
BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5			ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	120	18 (1/2")	9.50	11.75	100
20 (3/4")	12.00	12.60	80	20 (3/4")	11.75	14.40	60
25 (1")	14.40	16.80	40	25 (1")	14.40	20.40	30
35 (1 1/4")	22.80	25.20	60	35 (1 1/4")	25.20	28.80	40
40 (1 1/2")	31.20	38.40	40	40 (1 1/2")	33.60	39.60	30
55 (2")	50.40	72.00	20	55 (2")	58.80	75.60	10
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-	65 (2 1/2")	117.50	141.50	-
80 (3")	150.00	236.50	-	80 (3")	210.00	283.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-	100 (4")	386.00	534.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-	125 (5")	582.00	1,055.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-	150 (6")	1,240.00	1,845.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-	200 (8")	2,850.00	4,020.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-	250 (10")	5,230.00	7,410.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-	300 (12")	9,030.00	13,100.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องเงินมัดจำก่อนนำสินค้าไปผลิต, กรุณาโทรสอบถาม 0-2556-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2556-0888.)
2. ราคาเป็นค่าโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) โดยไม่คิดเงินล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex factory, the above of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



52

ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 22.5° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	-
20 (3/4")	6.85	8.40	-
25 (1")	9.60	14.40	-
35 (1 1/4")	13.20	19.20	-
40 (1 1/2")	18.00	26.40	-
55 (2")	34.80	48.00	-
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-



53

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 45° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	200
20 (3/4")	6.85	8.40	150
25 (1")	9.60	14.40	80
35 (1 1/4")	13.20	19.20	80
40 (1 1/2")	18.00	26.40	60
55 (2")	34.80	48.00	30
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอขายที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



(54)

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 90° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.95	8.76	200
20 (3/4")	8.40	11.75	100
25 (1")	10.40	16.80	60
35 (1 1/4")	15.60	20.40	60
40 (1 1/2")	21.60	30.00	40
55 (2")	37.20	58.80	20
65 (2 1/2")	75.60	102.00	-
80 (3")	144.00	180.00	-
100 (4")	248.50	402.00	-
125 (5")	489.00	707.00	-
150 (6")	904.00	1,217.00	-
200 (8")	2,170.00	3,000.00	-
250 (10")	4,080.00	5,720.00	-
300 (12")	6,660.00	10,010.00	-

(55)

ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
SHORT SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	-	149.00	212.50	-
150 (6")	181.50	230.50	353.00	-
200 (8")	330.00	480.00	801.00	-
250 (10")	668.00	918.00	1,420.00	-
300 (12")	1,155.00	1,490.00	2,395.00	-



(56)

ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น
SHORT REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	190.00	260.50	-
A 125x100 (5"x4")	205.50	276.00	-
B 150x80 (6"x3")	370.00	472.00	-
A 150x100 (6"x4")	386.00	418.00	-
A 150x125 (6"x5")	424.00	448.00	-
B 200x100 (8"x4")	833.00	992.00	-
B 200x125 (8"x5")	904.00	1,005.00	-
A 200x150 (8"x6")	935.00	1,220.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,375.00	1,665.00	-
A 250x200 (10"x8")	935.00	1,420.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาเป็นค่าที่มอบไว้ในราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ละจากภาษีเงินได้โดยไม่คิดเบ็ดเสร็จลดภาษี
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



57

ข้อต่อตรง H
SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	212.50	307.00	-
150 (6")	347.00	551.00	-
200 (8")	653.00	1,170.00	-
250 (10")	1,200.00	2,025.00	-
300 (12")	2,010.00	2,945.00	-



58

ข้อต่อตรงลด H
REDUCING SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	300.00	387.00	-
A 125x100 (5"x4")	300.00	418.00	-
B 150x80 (6"x3")	464.00	551.00	-
A 150x100 (6"x4")	464.00	551.00	-
A 150x125 (6"x5")	503.00	622.00	-
B 200x100 (8"x4")	1,070.00	1,492.00	-
B 200x125 (8"x5")	1,070.00	1,492.00	-
A 200x150 (8"x6")	1,375.00	1,790.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,765.00	2,170.00	-
A 250x200 (10"x8")	1,571.00	2,280.00	-
A 300x200 (12"x8")	2,310.00	3,850.00	-
A 300x250 (12"x10")	2,310.00	3,850.00	-



59

ข้อต่อตรงเกลียวนอก H
VALVE SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5		
125 (5")	402.00	-	-
150 (6")	693.00	-	-
200 (8")	1,092.00	-	-
250 (10")	1,605.00	-	-



60

ข้อต่อตรงเกลียวใน H
FAUCET SOCKET H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5		
125 (5")	300.00	-	-
150 (6")	432.00	-	-
200 (8")	702.00	-	-
250 (10")	1,395.00	-	-



61

ข้อต่อ 90° เกลียวใน H
FAUCET ELBOW 90° H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5		
35 (1 1/4")	51.60	-	-
40 (1 1/2")	61.20	-	-
55 (2")	82.80	-	-
65 (2 1/2")	165.50	-	-
80 (3")	245.00	-	-

หมายเหตุ: 1. * (เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า) , กรุณาโทร 0 2666 0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0 2666 0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาม้วนโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



62

ท่อส้นหน้างานเรียบ ช่วงสั้น
SHORT TAPER CORE WITH FLG&PL H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●

63

ท่อส้นหน้างาน ES ช่วงสั้น
SHORT TAPER CORE WITH FLG&ES H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●
400 (16")	13,320.00	15,660.00	-	●



64

ท่อส้นหน้างานเรียบ
TAPER CORE WITH FLG&PL

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
80 (3")	708.00	978.00	1,092.00	-	●
100 (4")	906.00	1,265.00	1,405.00	-	●
150 (6")	1,905.00	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	2,860.00	3,090.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,010.00	4,460.00	5,420.00	-	●
300 (12")	4,850.00	5,380.00	6,980.00	-	●
350 (14")	-	10,650.00	12,450.00	-	●
400 (16")	-	13,340.00	15,660.00	-	●

65

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี
SOCKET WITH PVC FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	246.00	●	-
40 (1 1/2")	288.00	●	-
125 (5")	1,456.00	●	-

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี

SCG ACCESSORIES



01

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดเข้มข้น)

SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 กรัม (หลอด)	78.00	48
125 กรัม (หลอด)	176.00	30
250 กรัม	240.00	24
500 กรัม	390.00	12
1,000 กรัม	740.00	8



02

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส)

SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



03

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส) พร้อมแปรง

SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



04

สวดเชื่อมพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC WELDING ROD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ถุง) Price (baht/bag)	บรรจุ (ถุง/กล่อง) Packs (bags/box)
เส้นเดี่ยว 3 มม.	590.00	5
เส้นคู่ 3x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยม 4x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยมเล็ก 3x5 มม.	590.00	5

หมายเหตุ : 1. ราคาเป็นราคาต่อหน่วย 1 ชิ้น
2. ราคาเป็นราคาต่อหน่วย 1 ชิ้น
3. ราคาเป็นราคาต่อหน่วย 1 ชิ้น



05

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสืออินฟิโอ (ชนิดใส)

NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



06

น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี

CLEANSER

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
800 กรัม	260.00	8



07

เทปพันเกลียวเอสซีจี

SCG TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	22.00	400



08

เทปพันเกลียว ตราเสืออินฟิโอ

NPI TIGER TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	18.00	400

หมายเหตุ :

1. ราคาเป็นราคาต่อหน่วย 1 ชิ้น

2. ราคาเป็นราคาต่อหน่วย 1 ชิ้น

3. ราคาเป็นราคาต่อหน่วย 1 ชิ้น

หมายเหตุ : 1. ราคาเป็นราคาต่อหน่วย 1 ชิ้น

หมายเหตุ : 1. ราคาเป็นราคาต่อหน่วย 1 ชิ้น

ข้อต่อพีวีซีเอสจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-บาง พ้า
SOCKET-DR B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	60
40 (1 1/2")	6.50	100
55 (2")	9.00	60
65 (2 1/2")	17.30	20
80 (3")	27.70	45
100 (4")	39.20	20
125 (5")	126.00	4
150 (6")	210.00	16
200 (8")	480.00	6
250 (10")	918.00	1



02

ข้อต่อตรงลด-บาง พ้า
REDUCING SOCKET-DR B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	8.20	40
55x35 (2"x1 1/4")	13.40	40
55x40 (2"x1 1/2")	13.80	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	19.40	40
65x55 (2 1/2"x2")	22.00	40
80x40 (3"x1 1/2")	27.70	20
80x55 (3"x2")	30.20	20
80x65 (3"x2 1/2")	32.40	20
100x40 (4"x1 1/2")	48.50	10
100x55 (4"x2")	48.50	10
100x65 (4"x2 1/2")	52.10	8
100x80 (4"x3")	58.00	10
125x80 (5"x3")	158.00	20
125x100 (5"x4")	180.00	16
150x100 (6"x4")	222.00	8
200x100 (8"x4")	1,100.00	2
200x150 (8"x6")	1,390.00	2
250x200 (10"x8")	2,720.00	1
300x200 (12"x8")	4,480.00	2
300x250 (12"x10")	4,760.00	1



03

ข้อต่อ 45°-บาง พ้า
ELBOW 45°-DR B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	11.90	35
65 (2 1/2")	22.30	15
80 (3")	34.00	25
100 (4")	84.60	12
125 (5")	156.00	16
150 (6")	276.00	10
200 (8")	714.00	4
250 (10")	2,620.00	1
300 (12")	7,680.00	1
350 (14")	22,450.00	1
400 (16")	26,960.00	1



04

สามทาง-บาง พ้า
TEE-DR B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.35	55
40 (1 1/2")	15.00	40
55 (2")	18.60	50
65 (2 1/2")	31.30	20
80 (3")	47.40	15
100 (4")	111.50	7
125 (5")	342.00	8
150 (6")	526.00	6
200 (8")	1,830.00	2
250 (10")	8,620.00	1
300 (12")	16,920.00	1
350 (14")	30,440.00	1

สีเทา

สีเทา

สีเทา

หมายเหตุ : ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น



05

สี่ทางลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS Y-DR B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	456.00	10



06

สี่ทางทแยงลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS TY-DR B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	636.00	6

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
2. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
3. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
4. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
5. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
6. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
7. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
8. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
9. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น
10. ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีเพียงขนาด 300 มม. เท่านั้น

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



07

สามทางทึววาย-บาง พ้า
TY-DR B

ชื้อองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	38.50	25
55 (2")	40.60	15
65 (2 1/2")	86.50	15
80 (3")	112.00	10
100 (4")	210.00	4
125 (5")	684.00	2
150 (6")	720.00	4
200 (8")	6,080.00	1



08

ข้องอ 90°-บาง พ้า
ELBOW 90°-DR B

ชื้อองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.70	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	13.90	30
65 (2 1/2")	22.80	12
80 (3")	41.90	10
100 (4")	84.60	10
125 (5")	178.00	14
150 (6")	354.00	8
200 (8")	798.00	3
250 (10")	2,670.00	1
300 (12")	6,320.00	1
350 (14")	25,100.00	1
400 (16")	31,180.00	1



09

สามทางลด-บาง พ้า
REDUCING TEE-DR B

ชื้อองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	22.80	30
55x40 (2"x1 1/2")	25.70	25
65x55 (2 1/2"x2")	31.30	12
80x40 (3"x1 1/2")	45.20	10
80x55 (3"x2")	53.60	20
80x65 (3"x2 1/2")	72.00	15
100x40 (4"x1 1/2")	120.00	10
100x55 (4"x2")	126.00	10
100x65 (4"x2 1/2")	138.00	10
100x80 (4"x3")	149.00	8
150x80 (6"x3")	530.00	8
150x100 (6"x4")	576.00	8
200x100 (8"x4")	3,580.00	1
200x150 (8"x6")	4,630.00	1
250x150 (10"x6")	10,660.00	1
250x200 (10"x8")	11,360.00	1
300x200 (12"x8")	13,480.00	1



10

สามทางว้ายลด-บาง พ้า
REDUCING Y-DR B

ชื้อองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	72.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	84.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	90.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	114.00	20
80x55 (3"x2")	126.00	6
80x65 (3"x2 1/2")	138.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	168.00	4
100x55 (4"x2")	168.00	4
100x65 (4"x2 1/2")	192.00	6
100x80 (4"x3")	198.00	6
150x55 (6"x2")	505.00	3
150x80 (6"x3")	516.00	8
150x100 (6"x4")	667.00	6
200x100 (8"x4")	4,610.00	1
200x150 (8"x6")	4,760.00	1



11

สามทางว้าย-บาง พ้า
Y-DR B

ชื้อองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	39.00	25
55 (2")	41.30	15
65 (2 1/2")	76.20	15
80 (3")	100.50	12
100 (4")	193.50	5
125 (5")	492.00	6
150 (6")	888.00	4
200 (8")	2,620.00	1



12

สี่ทางทึววาย-บาง พ้า
CROSS TY-DR B

ชื้อองขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 (4")	690.00	7

หมายเหตุ :

1. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีศุลกากร 3%)
2. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า SCG Fitting เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ฟิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า SCG Fitting เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ฟิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
4. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า SCG Fitting เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ฟิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
5. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า SCG Fitting เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ฟิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
6. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า SCG Fitting เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ฟิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
7. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า SCG Fitting เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี ฟิตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



13

สามทางทึวาลด-บาง ฟ้า
REDUCING TY-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	75.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	86.50	10
65x55 (2 1/2"x2")	96.00	20
80x55 (3"x2")	114.00	15
80x65 (3"x2 1/2")	144.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	180.00	10
100x55 (4"x2")	180.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	210.00	6
100x80 (4"x3")	216.00	5
125x80 (5"x3")	1,190.00	1
125x100 (5"x4")	648.00	3
150x55 (6"x2")	710.00	3
150x80 (6"x3")	720.00	6
150x100 (6"x4")	731.00	6
200x100 (8"x4")	6,080.00	3
200x150 (8"x6")	6,080.00	2



14

ยูแทรพ-ฟ้า
U-TRAP-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	204.00	20



16

พีแทรพ (มีช่องระบาย)-ฟ้า
P-TRAP (C/O)-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	194.00	20
55 (2")	266.00	10
80 (3")	792.00	2



15

ยูแทรพ (มีช่องระบาย)-ฟ้า
U-TRAP (C/O)-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	186.00	30
55 (2")	252.00	15
80 (3")	750.00	4



17

เอสแทรพ (มีช่องระบาย)-ฟ้า
S-TRAP (C/O)-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	456.00	8



18

ข้อต่อกับซึม-บาง ฟ้า
FLASHING SOCKET-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	44.40	30
100 (4")	98.40	6



19

ข้อต่อกับซึมลด-บาง ฟ้า
REDUCING FLASHING SOCKET-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	78.00	15
100x55 (4"x2")	108.00	10



20

ข้อต่อกับซึม ช่วงสั้น-บาง ฟ้า
SHORT FLASHING SOCKET-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	36.00	50
55 (2")	44.40	40
80 (3")	78.00	15
100 (4")	103.50	6

* อนุมัติโดย เลขที่ 11975

* อนุมัติโดย เลขที่ 11975

* อนุมัติโดย เลขที่ 11975

หมายเหตุ: 1. สำหรับงานติดตั้งท่อระบายน้ำให้ใช้ตามวิธีติดตั้ง

(สำหรับงานติดตั้งท่อระบายน้ำให้ใช้ตามวิธีติดตั้ง)

2. ข้อต่อแบบ 55 (2") และ 65 (2 1/2") มีช่องระบายน้ำในตัว 25 ลิตรต่อชั่วโมง (25 LPH) สำหรับระบายน้ำจากท่อระบายน้ำ

(55 (2") และ 65 (2 1/2") have a built-in 25 LPH drain for drainage from the drainage pipe.)

3. ข้อต่อแบบ 100 (4") มีช่องระบายน้ำในตัว 25 ลิตรต่อชั่วโมง (25 LPH) สำหรับระบายน้ำจากท่อระบายน้ำ

(100 (4") has a built-in 25 LPH drain for drainage from the drainage pipe.)

4. ข้อต่อแบบ 100 (4") มีช่องระบายน้ำในตัว 25 ลิตรต่อชั่วโมง (25 LPH) สำหรับระบายน้ำจากท่อระบายน้ำ

(100 (4") has a built-in 25 LPH drain for drainage from the drainage pipe.)

5. ข้อต่อแบบ 100 (4") มีช่องระบายน้ำในตัว 25 ลิตรต่อชั่วโมง (25 LPH) สำหรับระบายน้ำจากท่อระบายน้ำ

(100 (4") has a built-in 25 LPH drain for drainage from the drainage pipe.)

6. ข้อต่อแบบ 100 (4") มีช่องระบายน้ำในตัว 25 ลิตรต่อชั่วโมง (25 LPH) สำหรับระบายน้ำจากท่อระบายน้ำ

(100 (4") has a built-in 25 LPH drain for drainage from the drainage pipe.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานระบายน้ำ (ฉีด)"

SCG FITTING "DRAINAGE WORK (INJECTION)"



(21)

ข้อต่ออากาศ-บาง พ้า
VENT TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x25 (4"x1")	108.00	20
100x40 (4"x1 1/2")	114.00	8
100x55 (4"x2")	126.00	8



(22)

ฝาปิดเกลียว (ยูแทรพ/พีแทรพ)
CLEAN OUT PLUG-B (U-TRAP/P-TRAP)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	12.00	100



(23)

แกนถ่ายน้ำ-ฟ้า
DRAIN PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	15.00	70



(24)

ฝาครอบ-บาง พ้า
CAP-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.00	120
40 (1 1/2")	9.00	180
55 (2")	12.00	100
65 (2 1/2")	25.00	50
80 (3")	27.60	30
100 (4")	51.60	35
150 (6")	140.50	10
200 (8")	350.00	2



(25)

ท่อส้นลด-ฟ้า
CONCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	64.20	12
100x80 (4"x3")	77.00	12
150x100 (6"x4")	154.00	10



(26)

ท่อส้นฝาปิดเกลียว-ฟ้า
CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
B 55 (2")	80.00	35
B 80 (3")	125.00	15
A 100 (4")	186.00	8
B 150 (6")	385.00	4



(28)

ท่อส้นลดเยื้องศูนย์กลาง-ฟ้า
ECCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	6.75	80



(29)

ท่อส้นฝาปิดเกลียวทองเหลือง-ฟ้า
BRASS CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	108.00	35
80 (3")	168.00	15
100 (4")	204.00	8
150 (6")	564.00	4



(27)

ฝาปิดปลายท่อน้ำทึง
BACKFLOW VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	110.00	24
100 (4")	192.00	12

หมายเหตุ : 1. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(All items may have different colors than shown in the picture.)
2. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)
3. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)
4. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)
5. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)
6. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)
7. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)
8. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)
9. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)
10. สินค้าบางรายการอาจมีสีแตกต่างจากที่ปรากฏในรูป
(Some items may have different colors than shown in the picture.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



(30)

* ข้อต่อ 45° เชื่อม
* ELBOW 45° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,780.00	-
300 (12")	6,530.00	-



(31)

* สามทางทึวยาลดเชื่อม
* REDUCING TY-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	144.00	-
55x40 (2"x1 1/2")	156.00	-
65x55 (2 1/2"x2")	176.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	183.50	-
80x55 (3"x2")	212.50	-
100x40 (4"x1 1/2")	354.00	-
125x100 (5"x4")	918.00	-
150x55 (6"x2")	918.00	-
150x80 (6"x3")	968.00	-
150x125 (6"x5")	1,405.00	-
200x55 (8"x2")	1,505.00	-
200x100 (8"x4")	1,760.00	-
200x125 (8"x5")	2,100.00	-
200x150 (8"x6")	2,600.00	-
250x100 (10"x4")	2,850.00	-
250x150 (10"x6")	3,335.00	-
250x200 (10"x8")	4,290.00	-
300x100 (12"x4")	3,770.00	-
300x150 (12"x6")	4,360.00	-
300x200 (12"x8")	5,110.00	-
300x250 (12"x10")	6,040.00	-



(32)

* ข้อต่อ 90° เชื่อม
* ELBOW 90° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,970.00	-
250 (10")	4,980.00	-
300 (12")	8,380.00	-



(33)

* สามทางทึวยเชื่อม
* TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	115.00	-
40 (1 1/2")	121.00	-
125 (5")	1,080.00	-
200 (8")	3,520.00	-
250 (10")	4,860.00	-
300 (12")	7,040.00	-



(34)

* สามทางเชื่อม
* TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	948.00	-
200 (8")	2,145.00	-
250 (10")	2,850.00	-
300 (12")	5,000.00	-

หมายเหตุ: 1. ข้อต่อและท่อพีวีซีเอสซีจีสำหรับงานระบายน้ำ (ทำมือ) ไม่ควรใช้สำหรับงานรับน้ำหนัก
(All forms of drainage fittings must not be used to joint for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า กรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาเป็นค่าจ้างขนส่งเป็นราคาส่งมอบโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี "งานระบายน้ำ (ทำมือ)" SCG FITTING "DRAINAGE WORK (WELDING)"



(35)

* สามทางวายลดเชื่อม
* REDUCING Y W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	134.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	212.50	-
125x80 (5"x3")	636.00	-
125x100 (5"x4")	764.00	-
150x55 (6"x2")	834.00	-
150x80 (6"x3")	933.00	-
150x100 (6"x4")	1,111.00	-
150x125 (6"x5")	1,285.00	-
200x80 (8"x3")	1,340.00	-
200x100 (8"x4")	1,610.00	-
200x125 (8"x5")	1,860.00	-
200x150 (8"x6")	2,135.00	-
250x150 (10"x6")	3,180.00	-
250x200 (10"x8")	3,680.00	-
300x100 (12"x4")	3,520.00	-
300x150 (12"x6")	4,250.00	-
300x200 (12"x8")	4,760.00	-
300x250 (12"x10")	5,700.00	-



(36)

* สามทางวายเชื่อม
* Y W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	1,240.00	-
150 (6")	2,085.00	-
200 (8")	2,515.00	-
250 (10")	4,110.00	-
300 (12")	5,360.00	-



(38)

* สี่ทางวายเชื่อม
* CROSS Y W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	254.50	-
80 (3")	488.00	-
100 (4")	968.00	-
125 (5")	1,590.00	-
150 (6")	2,015.00	-



(37)

* สามทางลดเชื่อม
* REDUCING TEE W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x35 (4"x1 1/4")	318.00	-
125x80 (5"x3")	566.00	-
125x100 (5"x4")	651.00	-
150x80 (6"x3")	827.00	-
150x100 (6"x4")	876.00	-
150x125 (6"x5")	1,045.00	-
200x100 (8"x4")	1,300.00	-
200x125 (8"x5")	1,355.00	-
200x150 (8"x6")	1,420.00	-
250x150 (10"x6")	2,015.00	-
250x200 (10"x8")	2,515.00	-
300x150 (12"x6")	3,100.00	-
300x200 (12"x8")	3,520.00	-
300x250 (12"x10")	4,020.00	-



(39)

* สี่ทางวายลดเชื่อม
* REDUCING CROSS Y W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x65 (4"x2 1/2")	764.00	-
150x55 (6"x2")	1,040.00	-
150x100 (6"x4")	1,760.00	-

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกขนาด ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All forms of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียด 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาดังกล่าวเป็นราคาส่งมอบโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



40

* สี่ทางเชื่อม
* CROSS-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



41

* สี่ทางทียาวเชื่อม
* CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	333.00	-
65 (2 1/2")	452.00	-
100 (4")	1,005.00	-
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



42

* สี่ทางทียาวลดเชื่อม
* REDUCING CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	573.00	-
100x55 (4"x2")	756.00	-
100x80 (4"x3")	834.00	-
125x100 (5"x4")	1,365.00	-
150x55 (6"x2")	1,080.00	-
150x80 (6"x3")	1,380.00	-
150x100 (6"x4")	1,835.00	-
150x125 (6"x5")	1,920.00	-



43

* หน้าจาน
* FLANGE H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้าจาน พีวีซี JIS 10K	หน้าจาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	126.00	●	-
40 (1 1/2")	134.50	●	-
55 (2")	192.00	●	-
65 (2 1/2")	325.50	●	-
80 (3")	431.00	-	●
100 (4")	480.00	-	●
125 (5")	636.00	-	●
150 (6")	1,095.00	-	●
200 (8")	1,390.00	-	●
250 (10")	2,040.00	-	●
300 (12")	2,325.00	-	●



44

* ฝาครอบมือ
* CAP H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	316.00	-
150 (6")	558.00	-
200 (8")	1,085.00	-
250 (10")	1,870.00	-
300 (12")	2,655.00	-



45

* ร่องอากาศลดเชื่อม
* VENT TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x20 (1 1/2"x3/4")	38.50	-
55x25 (2"x1")	51.60	-
65x25 (2 1/2"x1")	63.60	-
65x55 (2 1/2"x2")	91.50	-
80x25 (3"x1")	92.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	-
100x25 (4"x1")	163.50	-
100x55 (4"x2")	177.50	-
150x25 (6"x1")	629.00	-
150x55 (6"x2")	629.00	-

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ จำเป็นต้องใช้ร่วมกับ
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for drainage work.)
2. * สินค้าจำเป็นต้องสั่งซื้อล่วงหน้า กรุณาโทร 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาเป็นค่าขนส่งไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าขนส่งไปยังคลังสินค้า (โปรดส่งเอกสารนำ)
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



46

- * ฟิตติ้ง (มีช่องระบาย) H
- * P-TRAP (C/O) H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	205.50	-
80 (3")	816.00	-
100 (4")	1,400.00	-



47

- * ท่อส้นฝาปิดเกลียว H
- * CLEAN OUT PLUG H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	84.00	-
150 (6")	381.00	-
200 (8")	693.00	-
250 (10")	1,260.00	-



48

- * ท่อส้นฝาปิดหน้างานเชื่อม
- * CLEAN OUT WITH FLANGE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	269.00	-
80 (3")	418.00	-
100 (4")	531.00	-
150 (6")	1,165.00	-

หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกขนาดห้ามใช้ในงานอื่นนอกเหนือ
(All items of drainage fitting are not allowed to use for other work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตเฉพาะบ้าน โปรดสอบถาม, ติดต่อ โทร. 0 2556 0888
(Items with * should be ordered - as advised. Please call 0 2556 0888.)
3. ราคาเป็นราคาที่มอบให้บริษัทลงมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อแหวนยาง” SCG “SRR PIPE”



ท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดต่อด้วย “แหวนยาง”

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)				
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5
* 55 (2")	306.00	403.00	456.00	545.00	660.00
* 65 (2 1/2")	474.00	620.00	699.00	869.00	1,051.00
* 80 (3")	657.00	876.00	961.00	1,204.00	1,461.00
* 100 (4")	1,035.00	1,375.00	1,525.00	1,940.00	2,380.00
* 150 (6")	2,160.00	2,880.00	3,195.00	4,090.00	5,020.00
* 200 (8")	3,305.00	4,430.00	4,950.00	6,515.00	7,940.00
* 250 (10")	5,095.00	6,720.00	7,620.00	9,945.00	12,210.00
* 300 (12")	7,205.00	9,670.00	10,810.00	14,200.00	17,400.00
* 350 (14")	9,600.00	12,930.00	15,120.00	19,330.00	23,640.00
* 400 (16")	-	16,800.00	19,580.00	25,130.00	30,590.00

ราคาเมื่อแหวนยางแล้ว

- หมายเหตุ : 1. บอณ. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซี ดึง สำหรับใช้ป็นำงน้ำดื่ม ีสีฟ้า าวานยางมาตรฐาน 6 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 6 meters.)
2. * เป็นสินค้าต้องสั่งล่วงหน้า ไม่ควรสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อท่อนที่โรงงาน ซึ่งรวมค่าภาษีเพิ่ม 7% และรวมค่าขนส่งโดยอัตโนมัติแล้ว
(All prices quoted are for delivery ex. factory, inclusive of value added tax and freight to change without not call.)

ข้อต่อพีวีซีเอสจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)” SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



01

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 2
* SOCKET SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	220.00	240.00	269.00	-
65 (2 1/2")	254.00	269.00	318.00	-
80 (3")	262.00	276.00	340.00	-
100 (4")	403.00	460.00	558.00	-
150 (6")	678.00	835.00	1,060.00	-
200 (8")	1,080.00	1,455.00	2,035.00	-
250 (10")	1,695.00	2,295.00	3,355.00	-
300 (12")	2,795.00	3,475.00	5,070.00	-
350 (14")	-	4,800.00	7,490.00	-
400 (16")	-	6,785.00	10,230.00	-



02

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 1
* SOCKET SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	114.00	127.00	156.00	-
65 (2 1/2")	120.00	141.00	183.00	-
80 (3")	127.00	149.00	198.00	-
100 (4")	212.00	262.00	340.00	-
150 (6")	382.00	523.00	700.00	-
200 (8")	625.00	841.00	1,230.00	-
250 (10")	1,015.00	1,405.00	2,100.00	-
300 (12")	1,730.00	2,330.00	3,290.00	-
350 (14")	-	3,240.00	4,440.00	-
400 (16")	-	4,835.00	7,040.00	-



03

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 2
* BEND 11.25° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



04

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 1
* BEND 11.25° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่สั่งผลิตเฉพาะลูกค้า (โปรดสอบถามก่อนสั่งซื้อ) 0 2566 0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0 2566 0888.)

2. ราคาสินค้าเป็นราคาม้วนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าขนส่งและค่าติดตั้งโดยผู้ซื้อ หรือลูกค้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคายืนแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



05

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 2

* BEND 22.5° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



06

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 1

* BEND 22.5° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-



07

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 2

* BEND 45° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



08

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 1

* BEND 45° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า ไม่สามารถนำใบเสนอราคาแจ้งมาเลย 01-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 01-2555-0888.)

2. ราคาเป็นค่าโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่งปลายทาง
(All prices quoted are for delivery ex factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคาโรงงานแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



09

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 2

* BEND 90° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	283.00	298.00	340.00	-
65 (2 1/2")	347.00	396.00	474.00	-
80 (3")	374.00	444.00	550.00	-
100 (4")	629.00	742.00	916.00	-
150 (6")	1,525.00	1,875.00	2,495.00	-
200 (8")	2,955.00	3,775.00	5,485.00	-
250 (10")	5,205.00	6,735.00	11,200.00	-
300 (12")	8,330.00	11,700.00	18,500.00	-
350 (14")	-	20,020.00	24,670.00	-
400 (16")	-	27,600.00	35,930.00	-



10

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 1

* BEND 90° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	191.00	205.00	247.00	-
65 (2 1/2")	254.00	298.00	382.00	-
80 (3")	276.00	346.00	443.00	-
100 (4")	467.00	565.00	774.00	-
150 (6")	1,245.00	1,590.00	2,200.00	-
200 (8")	2,575.00	3,375.00	5,085.00	-
250 (10")	4,640.00	5,850.00	10,560.00	-
300 (12")	7,280.00	10,750.00	17,560.00	-
350 (14")	-	18,580.00	23,220.00	-
400 (16")	-	25,810.00	33,600.00	-



11

* ก่อส้นหน้างาน SRR ES 1

* TAPER CORE WITH FLG & SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสตีล ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
55 (2")	750.00	942.00	1,220.00	●	-
65 (2 1/2")	792.00	1,005.00	1,255.00	●	-
80 (3")	828.00	1,045.00	1,295.00	-	●
100 (4")	1,105.00	1,385.00	1,740.00	-	●
150 (6")	2,230.00	2,770.00	3,490.00	-	●
200 (8")	3,340.00	4,180.00	4,960.00	-	●
250 (10")	4,790.00	6,020.00	7,500.00	-	●
300 (12")	6,290.00	7,810.00	9,770.00	-	●
350 (14")	-	11,600.00	14,160.00	-	●
400 (16")	-	14,520.00	17,780.00	-	●

ราคาเมื่อรวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามหมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาเป็นค่าโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าเปลี่ยนแปลงวัสดุโดยไม่มีส่วนเพิ่ม
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง” SCG ACCESSORIES “SRR WORK”



(01)

* แหวนยาง
* RUBBER RING

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	24.00	-
65 (2 1/2")	36.00	-
80 (3")	42.00	-
100 (4")	54.00	-
150 (6")	96.00	-
200 (8")	162.00	-
250 (10")	246.00	-
300 (12")	348.00	-
350 (14")	660.00	-
400 (16")	762.00	-



(02)

* ป้ายาหล่อลื่น
* PIPE LUBE

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
1,000 กรัม	705.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า 1 เดือนตามตารางราคา 2568 (SRR)
(Items which should be ordered in advance. Please call 0 2555 0888.)
2. ราคาชิ้นกิโลกรัมเป็นราคาส่งของบริษัทฯ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอเลี่ยนไฟโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” NPI TRACHANG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)”



06

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



07

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
15 (3/8")	45.70	-	-	50	1.00
18 (1/2")	54.70	-	-	25	1.00
20 (3/4")	66.00	-	-	25	1.00
25 (1")	125.00	-	-	25	2.00
35 (1 1/4")	180.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	235.00	-	-	10	2.50
55 (2")	331.00	-	-	10	3.00
65 (2 1/2")	426.00	-	-	-	4.00
80 (3")	677.00	504.00	312.00	-	5.00
100 (4")	1,030.00	816.00	484.00	-	6.00

สินค้าความยาว 6 เมตร สั่งผลิตล่วงหน้า

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
* 80 (3")	1,015.00	756.00	469.00	-	5.00
* 100 (4")	1,550.00	1,230.00	725.00	-	6.00

หมายเหตุ: 1. มอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) มีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
 (TIS 216:2524 is standard for PVC conduit for electric wiring and telecommunication cable, in yellow colour. Standard Length = 4 meters.)
 2. * ความยาว 6 เมตร เป็นสินค้าต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามหมายเลข 0-2555-0888
 (Items with * length = 6 meters and should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 3. ราคาสินค้ามีหน่วยเป็นราคาต่อเมตร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่ง (โดยประมาณ) ไม่คิดเงินล่วงหน้า
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอบไฟอ "างบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท (สีเหลือง)" ฉีด NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" INJECTION



(01)

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง
SOCKET-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	200
18 (1/2")	3.48	100
20 (3/4")	4.45	90
25 (1")	7.30	90
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	50
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8



(02)

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง
TEE-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.92	80
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40



(03)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x4"-ร้อยสาย เหลือง
SQUARE JUNCTION BOX 4"x4"-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	24.00	24



(05)

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง
CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	20



(06)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย เหลือง
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	48



(04)

กิ๊ปจับทอ-ร้อยสาย เหลือง
SADDLE CLIP-TOT

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	1.55	400
20 (3/4")	1.68	300
25 (1")	2.75	200
35 (1 1/4")	8.40	120
40 (1 1/2")	10.50	150
55 (2")	16.80	100

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มอก. 1131-2536 เป็นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงราคา
(Conforming to TIS 1131-2536 is standard for PVC fittings with pressure pipes.)

2. ราคาเป็นค่าที่หมดเงินเป็นราคามงวนที่โรงงาน จ้งรวมค่าจัดส่งเพิ่ม 7% เราอาจมีอ้อมเปล่งได้โดย้งไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” นิด NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง
PIPE CLIP-TOT

ชื่อนา มบ.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.40	600
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



08

ข้อง 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION ELBOW 90°-TOT

ชื่อนา มบ.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	9.00	80
18 (1/2")	10.30	60
20 (3/4")	15.40	40
25 (1")	23.10	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION TEE-TOT

ชื่อนา มบ.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	15.40	40
20 (3/4")	21.80	25
25 (1")	33.40	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง
CONNECTOR-TOT

ชื่อนา มบ.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.90	200
18 (1/2")	4.32	150
20 (3/4")	5.05	100
25 (1")	11.55	50
35 (1 1/4")	29.50	24
40 (1 1/2")	42.40	12
55 (2")	55.20	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (นิด)-ร้อยสาย เหลือง
SHORT BEND 90°-TOT

ชื่อนา มบ.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.45	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	13.20	60



12

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝัง 4"x2"-ร้อยสาย
สองทาง เหลือง
2 WAY HANDY JUNCTION CONCEAL BOX
4"x2"-TOT

ชื่อนา มบ.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18x15-18-20 (1/2"x3/8"-1/2"-3/4")	15.60	36

หมายเหตุ: 1. ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซี สำหรับใช้กับท่อร้อยสายเคเบิล
(Conforming to TIS 1131-2535 s standard for uPVC fittings with pressure pipes.)
2. ราคาสินค้าข้างบนนี้เป็นราคาเสนอขายซึ่งรวมภาษีและค่าบริการเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" กำมือ NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD



13

* ข้อโค้ง 11.25" H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 11.25" H ES 2-TOT

ชื่องาน แบบ (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



14

* ข้อโค้ง 22.5" H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 22.5" H ES 2-TOT

ชื่องาน แบบ (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



15

* ข้อโค้ง 45" H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 45" H ES 2-TOT

ชื่องาน แบบ (นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	120
18 (1/2")	9.50	-	-	120
20 (3/4")	11.75	-	-	80
25 (1")	15.60	-	-	40
35 (1 1/4")	22.80	-	-	60
40 (1 1/2")	32.40	-	-	40
55 (2")	56.40	-	-	20
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "เอ็นพีไอ" ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพ
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า (โปรดสอบถามที่หมายเลข 0 2556 0888
(Please with * should be ordered in advance. Please call 0 2556 0888.))

3. ราคาเป็นค่าที่มอบให้เป็นราคากลางที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for delivery at factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" ทำมือ NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD



16

* ข้อต่อปากแตร H-ร้อยสาย เหลือง
* END BELL H-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
80 (3")	134.50	99.60	62.40	-
100 (4")	198.00	156.00	92.40	-



17

* ข้อโค้ง 90° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	80
18 (1/2")	9.50	-	-	100
20 (3/4")	11.75	-	-	60
25 (1")	18.00	-	-	30
35 (1 1/4")	28.80	-	-	40
40 (1 1/2")	39.60	-	-	30
55 (2")	70.80	-	-	10
65 (2 1/2")	117.50	-	-	-
80 (3")	252.00	186.00	115.00	-
100 (4")	408.00	323.00	192.00	-

หมายเหตุ: 1. เฉลี่ยตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด".
(Conforming to "NPI Standard".)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888.
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาเป็นค่ารับมอบตัวเป็นลักษณะขายส่งเท่านั้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่งไม่รวมในราคาข้างต้น
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ "งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)" กำมือ NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)" HAND MOULD



18

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง
* SHORT BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.44	-	-	150
18 (1/2")	6.96	-	-	200
20 (3/4")	8.40	-	-	100
25 (1")	13.20	-	-	60
35 (1 1/4")	20.40	-	-	60
40 (1 1/2")	28.80	-	-	40
55 (2")	49.20	-	-	20
65 (2 1/2")	78.00	-	-	-
80 (3")	177.50	132.00	81.60	-
100 (4")	288.00	242.50	143.00	-



19

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง
* SHORT BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.20	-	-	200
18 (1/2")	6.70	-	-	200
20 (3/4")	6.85	-	-	150
25 (1")	11.75	-	-	80
35 (1 1/4")	18.00	-	-	80
40 (1 1/2")	24.00	-	-	60
55 (2")	38.40	-	-	30
65 (2 1/2")	61.20	-	-	-
80 (3")	114.00	84.00	52.80	-
100 (4")	232.00	185.00	108.00	-

หมายเหตุ : 1. เฉพาะมาตรฐาน "เอ็นพีไอ" ของพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
(Conforming to "NPI Standard".)
2. * เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายในประเทศ, ตามข้อกำหนดเลข 0-2566-0888
(Items with * should be ordered in Thailand. Please call 0-2566-0888.)
3. ราคาเป็นค่าโรงงานเมื่อเป็นค่าขนส่งตามโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วแต่กรณี
(All prices quoted are for delivery ex factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



09

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



08

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง YELLOW FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2000 สำหรับท่อลูกฟูกงานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2000.)
2. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน American Electric (JL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (JL).)
3. ราคาที่แสดงทั้งหมดนี้เป็นราคาขายปลีกสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for the factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS
NPI TRACHANG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 สีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.02 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 in white color. Standard Length – 2.02 meter. (Japanese Standard).)
2. ราคาสินค้าข้างต้นเป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสายขาว
SOCKET-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12



02

ข้องอ 90° -ร้อยสายขาว
ELBOW 90° -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

สามทาง-ร้อยสายขาว
TEE-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสายขาว
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า 2 ขนาดฐาน JIS และ BS
 ขนาดฐาน JIS คือขนาด 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4")
 โดยใช้ร่วมกับ Connector
 ขนาดฐาน BS คือขนาด 10, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4")
 โดยใช้ร่วมกับ Adaptable Connector



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสายขาว
SQUARE JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า 2 ขนาดฐาน JIS และ BS
 ขนาดฐาน JIS คือขนาด 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4")
 โดยใช้ร่วมกับ Connector
 ขนาดฐาน BS คือขนาด 10, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4")
 โดยใช้ร่วมกับ Adaptable Connector



06

กล่องพักสายกลม-ร้อยสายขาว
CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า 2 ขนาดฐาน JIS และ BS
 ขนาดฐาน JIS คือขนาด 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4")
 โดยใช้ร่วมกับ Connector
 ขนาดฐาน BS คือขนาด 10, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4")
 โดยใช้ร่วมกับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "NPI มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด" (Conforming to "NPI Standard", in white colour)
 2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาลงมือสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคานี้จะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 (All prices quoted are for de very ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" JIS NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" JIS



(07)

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว
PIPE CLIP-WEC

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200
35 (1 1/4")	12.84	200
40 (1 1/2")	16.05	150
55 (2")	22.47	100



(08)

ข้อง 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
INSPECTION ELBOW 90° -WEC

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



(09)

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
INSPECTION TEE-WEC

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



(10)

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว
CONNECTOR-WEC

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6



(11)

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (วัด)-ร้อยสาย ขาว
SHORT BEND 90° -WEC

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



(12)

ก๊อปปี้จ๊อบ-ร้อยสาย ขาว
SADDLE CLIP-WEC

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200

หมายเหตุ : 1. ราคาเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวมภาษี)
2. ราคาเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวมภาษี)

3. ราคาเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รวมภาษี) และรวมค่าขนส่งสินค้าจากโรงงาน
4. All prices are net prices for delivery (ex-factory, including 7% vat and 7% shipping cost) (all prices are net prices for delivery (ex-factory, including 7% vat and 7% shipping cost))

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์"

NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT"



13

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ทว
SHORT BEND 45° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.40	200
18 (1/2")	9.00	200
20 (3/4")	12.80	150
25 (1")	19.30	80
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	38.50	30
55 (2")	57.80	15



14

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ทว
SHORT BEND 90° H ES 2 -WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	7.70	150
18 (1/2")	11.55	200
20 (3/4")	15.40	100
25 (1")	21.80	60
35 (1 1/4")	29.50	30
40 (1 1/2")	42.40	20
55 (2")	70.60	10



15

สปริงคดท่อร้อยสายไฟ-ร้อยสาย ทว
BENDING SPRING-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8



16

กล่องพักสายกันน้ำ-ร้อยสาย
WATER PROOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว	2x4	19.80	60
	4x4	39.59	40
	6x6	78.11	30
	6x8	98.44	16
	8x8	124.12	16
	8x12	155.15	10
เทา	2x4	19.26	60
	4x4	37.45	40
	6x6	73.83	30
	6x8	93.09	16
	8x8	117.70	16
	8x12	148.73	10



17

ตู้กันน้ำ-ร้อยสาย
ENCLOSURE WATERPOOF BOX

สี Color	ชื่อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
ขาว (11WH)	4x6	74.90	20
ขาว ฝาใส (11WH-TC)		151.94	20
เทา (11GR)		74.90	20
เทา ฝาใส (11GR-TC)		151.94	20
ขาว (22WH)	7x9	128.40	10
ขาว ฝาใส (22WH-TC)		237.54	10
เทา (22GR)		128.40	10
เทา ฝาใส (22GR-TC)		237.54	10

* ราคอง่ายขายปลีกและราคอง่ายขายส่งมีเงื่อนไขต่อสายไฟ 12 เมตร สายขนาด 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4") โดยให้สาย Connector
- เกะสาย 15 มม. สายขนาด 15, 18, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4") โดยให้สาย Connector
- เกะสาย 18 มม. สายขนาด 15, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4") โดยให้สาย Adapter & Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นวพลวิศวกรรม จำกัด" มีสีขาว
(Conforming to "NPI Standard", In white colour.)
2. ราคาส่งและราคากำหนดเป็นราคาเสนอขายโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



11

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



12

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก-ร้อยสายขาว WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-WEC

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS C 8431 25 : 250 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit line produced through the JIS C 8431 25 : 250.)
2. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
3. ราคาสินค้าข้างต้นเป็นราคาต้นมอบโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
(All prices quoted are for delivery ex-factory, no usve of value added tax and subject to change without notice.)



(13)

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อนา มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25
40	40 + 0.0/-0.4	2.40 + 0.15/-0.05	248.24	10
50	50 + 0.0/-0.5	2.60 + 0.15/-0.05	358.45	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61386-21 : 2021 + A11 : 2021 สีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-21 : 2021 + A11 : 2021 in white colour, Standard Length = 2.92 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคากลางของโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for de very ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเีบไฟอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว
SOCKET-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60
40	25.68	50
50	32.10	40



02

ข้องอ 90° -ร้อยสาย ขาว
ELBOW 90° -BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	6.42	150
25	7.49	80
32	12.84	40
40	18.35	30
50	24.95	15



03

สามทาง-ร้อยสาย ขาว
TEE-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	5.96	150
20	9.63	100
25	16.05	50
32	26.75	40
40	29.75	15
50	34.18	8



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
INSPECTION ELBOW 90° -BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	14.98	100
25	22.47	60
32	33.17	30
40	51.84	15
50	82.93	8



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
INSPECTION TEE-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	27.82	40
25	33.17	30
32	66.34	15



06

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสาย ขาว
REDUCING-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16	5.35	200
25x20	5.89	150
32x20	6.72	120
32x25	7.49	80
40x25	11.04	70
40x32	11.82	70
50x32	14.98	40
50x40	15.78	40



07

ข้อโค้ง 90-ร้อยสาย ขาว
SHORT BEND 90-WEC

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. ราคาจำหน่ายเป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่另行通知
(All prices quoted are for delivery ex factory,
the value of value added tax and subject to change
without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



(08)

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว
PIPE CLIP-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300
40	16.05	150



(09)

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว
CONNECTOR-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	400
20	5.35	200
25	6.42	150
32	10.70	80
40	28.89	50
50	39.59	35



(10)

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ขาว
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ : 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง 20 มม. เป็นสีขาว มีขนาดเท่ากับกล่องร้อยสายไฟฟ้าขนาด 20 มม. และ 25 มม. มีขนาดเท่ากับกล่องร้อยสายไฟฟ้าขนาด 25 มม. และ 32 มม. มีขนาดเท่ากับกล่องร้อยสายไฟฟ้าขนาด 32 มม. และ 40 มม. มีขนาดเท่ากับกล่องร้อยสายไฟฟ้าขนาด 40 มม. และ 50 มม. มีขนาดเท่ากับกล่องร้อยสายไฟฟ้าขนาด 50 มม.
2. สามารถใช้กับกล่องไฟฟ้าชนิดอื่นที่มีขนาดเท่ากับกล่องร้อยสายไฟฟ้าได้
3. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน บริษัท นวพลฯ จำกัด (มหาชน) จำกัด



(11)

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ร้อยสาย BS
1 WAY TERMINAL BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	23.54	30
20	23.54	30
25	25.68	30



(12)

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS
2 WAY THROUGH BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



(13)

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS
2 WAY ANGLE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



(14)

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ร้อยสาย BS
3 WAY TEE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	25
20	25.68	20
25	27.82	20



(15)

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-ร้อยสาย BS
4 WAY CROSS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	20
25	27.82	18

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของแท้ 100%
2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของแท้ 100%
3. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของแท้ 100%
4. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของแท้ 100%
5. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นของแท้ 100%

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



16

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง-ร้อยสาย BS
1 WAY DEEP TERMINAL BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	36.38	15
20	36.38	15
25	47.08	15



17

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS
2 WAY DEEP THROUGH BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



18

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS
2 WAY DEEP ANGLE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



19

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-ร้อยสาย BS
3 WAY DEEP TEE BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



20

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-ร้อยสาย BS
4 WAY DEEP CROSS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาเป็นค่ากันชนคือเป็นราคาพร้อมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for d) factory, inc. alive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



(21)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3
(86x86x40) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x40) BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	58.57	20



(22)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 3x3
(86x86x46) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x46) THICKEN BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	82.97	20



(23)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 3x3
(86x86x54) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x54) BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	80.05	15



(24)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3x3
(80x80x38) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x38) CONCEAL BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	55.64	20



(25)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 3x3
(80x80x48) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x48) CONCEAL BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	64.42	20



(26)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3
(164x77x38) BS
HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x38)-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x2, 20, 25	99.56	10



(27)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 5.5x3
(141x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 5.5x3
(141x77x50) BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	123.00	13



(28)

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 6x3
(164x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x50) BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x2, 25x2	128.85	9

หมายเหตุ : 1. ราคาเป็นราคาต่อกล่องพักสายไฟฟ้า (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

2. ราคาเป็นราคาที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่งโดยผู้ซื้อสินค้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ทรายางเอ็นพีโอ "งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)" BS NPI TRACHANG FITTING "ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)" BS



29

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3 BS
COVER SQUARE JUNCTION BOX 3x3 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x75	6.69	120
86x86	6.69	120



30

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3 และ 5.5x3 BS ปลั๊กอุดรู สำหรับกล่องพักสาย-ร้อยสาย ขาว
COVER HANDY JUNCTION BOX 6x3 AND 5.5x3 BS ENTRY PLUG FOR JUNCTION BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x75	9.63	100
147x86	14.71	70
164x77	15.52	80



31

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.00	2,000
20	3.00	2,000
25	3.00	1,000



32

สปริงติดท่อ-ร้อยสาย ขาว
BENDING SPRING-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	165.85	30
20	203.30	20
25	302.81	12
32	524.30	8



33

ฝาปิดกล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว
COVER JUNCTION BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16-20-25	3.21	250



34

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3"x3"-ร้อยสาย
MK CONCEAL BOX 3"x3"

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
BS : 16-20-25 (3/8"-1/2"-3/4")	28.89	50

วงเล็บในราคา 17/531

*ราคาต่อกล่องสำหรับกล่องพักสายขาวใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟฟ้า

ทั้ง 2 ขนาดฐาน BS และ BS

- ขนาดฐาน BS กว้าง 15, 16, 20 มม (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้กับ Connector

- ขนาดฐาน BS กว้าง 16, 20, 25 มม (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้กับ Adaptable Connector



(14)

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
16	100	1,048.60
20	100	1,765.50
25	100	1,938.84
16	50	566.03
20	50	953.37
25	50	1,046.46
32	50	1,990.20
40	50	2,736.53
32	25	1,074.28
40	25	1,368.53
50	25	1,368.26



(15)

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 x 5 ม.	80.00	10
20 x 5 ม.	110.00	10
25 x 5 ม.	145.00	10
32 x 5 ม.	220.00	10
16 x 10 ม.	140.00	5
20 x 10 ม.	200.00	5
25 x 10 ม.	250.00	5
32 x 10 ม.	400.00	5



(01)

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสาย ขาว WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	16.05	250
20	16.05	150
25	27.82	100
32	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61386-1 : 2002, IEC 61386-22 : 2002 สำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
(Conforming to IEC-61386-1 : 2002, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit.)
2. ราคาเป็นค่าปลีกเบ็ดเสร็จ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่ง) ไม่รวมค่าติดตั้ง
(All prices quoted are for delivery ex factory, not include of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS
NPI TRACHANG PIPE “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25

หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021-A11 : 2021 มีสีดำ ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-21 : 2021-A11 : 2021 in black colour, Standard Length = 2.92 meter.)
2. ราคาเป็นราคาโรงงานยังไม่รวมค่าขนส่งและค่าบริการอื่น ๆ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for delivery ex factory, no service of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2568 EFFECTIVE DATE : MAY 1, 2025

ข้อต่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ดำ
SOCKET-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60



02

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ดำ
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ : 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงข้อต่อสายไฟฟ้าใช้สำหรับ
เข้ากล่อง BS และ JIS ใช้สำหรับสายไฟฟ้า และ สายเคเบิลสายเคเบิลมาตรฐาน BS
2. สามารถใช้กับกล่องสายไฟฟ้าที่มีขนาด 15, 20, 25 มม.
3. ใช้ได้ตามมาตรฐาน NPI และมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS



03

คลิปก้ามปู -ร้อยสาย ดำ
PIPE CLIP BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300



04

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ดำ
CONNECTOR BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
32	10.70	80



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ดำ
HANDY JUNCTION BOX 4"x2" BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2" ใช้สำหรับสายไฟฟ้าใช้สำหรับ
เข้า 2 เมตรฐาน BS และ JIS
- มาตรฐาน JIS กว้าง 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้าง 15, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector



06

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ดำ
SQUARE JUNCTION BOX BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2" ใช้สำหรับสายไฟฟ้าใช้สำหรับ
เข้า 2 เมตรฐาน BS และ JIS
- มาตรฐาน JIS กว้าง 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้าง 15, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector



07

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ดำ
SHORT BEND 90° H ES 2 BS

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมผ้าปิด
(Box including a cover.)
2. ราคาเป็นค่าจ้าง ไม่มีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรืออาจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
(A prices quoted are for delivery ex-factory, no value added tax and subject to change without notice.)

รางเก็บสายโทรศัพท์และรางเก็บสายไฟ ตราช้างเอ็นพีโอ

NPI TRACHANG "TRUNKING"



01

รางเก็บสายโทรศัพท์-ขาว
TELEPHONE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
7x12	43.87	80
10x15	64.20	60
10x20	70.62	50
12x25	102.72	50
16x25	113.42	40



02

รางเก็บสายไฟตกแต่ง-ขาว
DECORATIVE TRUNKING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x12.5	62.06	50
11x19	81.32	50
12x25	88.81	50
16x32	98.44	30
20x40	114.49	30



03

รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง-เทา
WIRE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x30	187.25	24
40x40	208.65	24
60x40	267.50	12
60x60	337.05	8



04

รางเก็บสายไฟแบบทึบ-ขาว
WIRE WAY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x40	208.65	24
40x60	299.60	20
60x60	337.05	8
60x80	406.60	6
80x80	620.60	6
80x100	738.30	6
100x100	941.60	6



05

รางเก็บสายไฟแบบวางพื้น-ขาว
FLOOR DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x30	171.20	25
13x40	192.60	24
15x50	232.19	20
16x75	342.40	20

หมายเหตุ : 1. ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร.
(Standard Length = 2 meters.)

2. ราคาขึ้นกับต้นทุนและเป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

รางครอบท่อแอร์ เอสซีจี SCG SLIM DUCT



01

รางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SD-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	181.90	5



02

ฝาครอบ
SLIM WALL SW-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	42.80	20



03

ข้อต่อตรง
SLIM JOINT SJ-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	21.40	20



04

ข้องอมุม 90
SLIM CORNER SC-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	32.10	20



05

ข้องอโค้ง 90
SLIM ELBOW K-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	32.10	20



06

ข้อต่อข้ามคาน
SLIM CROSS OVER SIF-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	90.95	20



07

ฝาครอบเพดาน
SLIM WALL CAP SA-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	42.80	20



08

ท่อยืด
SLIM FLEXIBLE SF-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	96.30	20



09

ชุดรางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
รางครอบท่อแอร์	492.20	2
ข้อต่อตรง		1
ข้องอมุม 90		1
ข้องอโค้ง 90		1
ฝาครอบ		1

* พร้อมวัสดุติดตั้ง

หมายเหตุ: 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นวัตกรรมพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีครีม
(Conforming to "NPI Standard". In vigor cream colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาเสนอแนะ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “ท่อเกษตร” NPI TRACHANG “AGRICULTURE PIPE”



17

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



18

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน) Bell charge (baht/pc)
10 (1/4")	18.15	50	-
15 (3/8")	26.00	50	-
18 (1/2")	31.65	50	1.00
20 (3/4")	41.00	50	1.00
25 (1")	54.75	25	2.00
35 (1 1/4")	73.00	10	2.00
40 (1 1/2")	84.00	10	2.50
55 (2")	121.50	10	3.00
65 (2 1/2")	190.00	-	4.00
80 (3")	276.00	-	5.00
100 (4")	401.00	-	6.00
125 (5")	660.00	-	8.00

หมายเหตุ: 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นพพรพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(Conforming to "NPI Standard", In grey colour, Standard Length - 4 meter.)
2. ราคาเป็นค่าที่เสนอโดยไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่另行通知
(All prices quoted are for de-vary ex-factory, inclusive of vat and added tax and is subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร (ฉีด)” **NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”**



01

ข้อต่อตรง-เกษตร เอท
SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	400
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200



04

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เอท
VALVE SOCKET-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.48	300



05

สามทางวาย-เกษตร เอท
Y-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.00	120
20 (3/4")	8.40	80



02

สามทางลด-เกษตร เอท
REDUCING TEE-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.20	40
25x18 (1"x1/2")	8.40	60
25x20 (1"x3/4")	8.40	55
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	30
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	25
55x18 (2"x1/2")	18.80	20
55x20 (2"x3/4")	18.80	40
55x25 (2"x1")	21.10	35
55x40 (2"x1 1/2")	24.60	10
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	10
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	10
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	16
65x55 (2 1/2"x2")	51.10	6
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	10
80x55 (3"x2")	85.60	10
80x65 (3"x2 1/2")	96.00	10
100x55 (4"x2")	157.50	6
100x65 (4"x2 1/2")	174.00	6
100x80 (4"x3")	180.00	5



03

สามทาง-เกษตร เอท
TEE-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.48	150
15 (3/8")	4.92	100
18 (1/2")	5.25	120
20 (3/4")	7.20	90
25 (1")	12.00	40
40 (1 1/2")	22.80	20
55 (2")	24.60	10
65 (2 1/2")	69.60	14
80 (3")	120.00	8
100 (4")	192.00	4



06

ข้ออ 90° ลด-เกษตร เอท
REDUCING ELBOW 90°-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	150
25x18 (1"x1/2")	9.10	80
25x20 (1"x3/4")	9.25	80
55x18 (2"x1/2")	18.00	24
55x20 (2"x3/4")	18.80	24
55x25 (2"x1")	20.40	24
80x55 (3"x2")	84.00	20
100x55 (4"x2")	156.00	12

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลผลิตภัณฑ์พลาสติก จำกัด" จำกัด
 (Conforming to "NPI Standard", In grey colour.)

2. ราคาสินค้าข้างบนนี้เป็นราคาค่ารวมรวม "โรงงาน" ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นไฟโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



(07)

สั๊ทางฝากรอบลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS WITH CAP-AG

ชั๊องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซั๊บ) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซั๊บ/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	10.90	75
25x20 (1"x3/4")	10.90	70
40x18 (1 1/2"x1/2")	19.50	16
40x20 (1 1/2"x3/4")	22.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	23.40	20
55x18 (2"x1/2")	24.50	20
55x20 (2"x3/4")	24.50	45
55x25 (2"x1")	27.40	45
55x40 (2"x1 1/2")	30.30	15
65x25 (2 1/2"x1")	60.00	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	60.00	8
65x55 (2 1/2"x2")	75.10	18
80x25 (3"x1")	96.00	20
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	12
80x55 (3"x2")	117.00	12
80x65 (3"x2 1/2")	140.50	10
100x55 (4"x2")	275.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	297.00	5
100x80 (4"x3")	325.00	5



(10)

ข้อต่อตรงลดเกลั๊ยนนอก-เกษตร เทา
REDUCING VALVE SOCKET-AG

ชั๊องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซั๊บ) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซั๊บ/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.20	100

หมายเหตุ :
1. ราคาและข้อมูลสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของบริษัทฯ
2. ราคาและข้อมูลสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของบริษัทฯ
3. ราคาและข้อมูลสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของบริษัทฯ



(08)

สั๊ทางลด-เกษตร เทา
REDUCING CROSS-AG

ชั๊องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซั๊บ) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซั๊บ/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x18 (1"x1/2")	8.40	40
25x20 (1"x3/4")	8.40	40
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	20
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	40
55x18 (2"x1/2")	18.80	35
55x20 (2"x3/4")	18.80	30
55x25 (2"x1")	21.10	25
55x40 (2"x1 1/2")	42.00	8
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	8
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	8
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	8
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	56.60	10
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	8
80x55 (3"x2")	89.80	8
80x65 (3"x2 1/2")	108.00	8
100x55 (4"x2")	211.50	5
100x65 (4"x2 1/2")	228.00	4
100x80 (4"x3")	246.00	4



(11)

คลั๊ปกำมปู-เทา
PIPE CLIP-GRY

ชั๊องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซั๊บ) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซั๊บ/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.10	800



(09)

สั๊ทาง-เกษตร เทา
CROSS-AG

ชั๊องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซั๊บ) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซั๊บ/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.70	100
20 (3/4")	9.60	25
25 (1")	12.00	30
40 (1 1/2")	26.40	30
55 (2")	35.00	15
65 (2 1/2")	78.00	7
80 (3")	138.00	8
100 (4")	252.00	2



(12)

สามทางวาลลด-เกษตร เทา
REDUCING Y-AG

ชั๊องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซั๊บ) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซั๊บ/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	8.40	50



(13)

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉั๊ด)-เกษตร เทา
SHORT BEND 90° -AG

ชั๊องขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ซั๊บ) Price (baht/pc)	บรรจุ (ซั๊บ/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.55	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.30	60

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



14

ข้อต่อ 90° - เกษตร เทา
ELBOW 90° - AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	28.00	15
65 (2 1/2")	60.00	6
80 (3")	84.00	5
100 (4")	162.00	5



17

บอลวาล์ว-หนา พ้า トラเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24



20

ชุดค้ำจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20

* เฉพาะขนาด 65 มม.
ในกล่องบรรจุภัณฑ์



15

บอลวาล์ว-หนา พ้า
BALL VALVE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



18

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หนา พ้า トラเสือเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24



16

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



19

สัทางฝากรอบลด-เกษตร พ้า
REDUCING CROSS WITH CAP-AG B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	129.00	12
100x55 (4"x2")	303.00	8
100x80 (4"x3")	358.00	5



21

สัทางลด-พ้า
REDUCING CROSS-AG B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150X100 (6"x4")	1,830.00	1

หมายเหตุ : 1. บอลวาล์ว-หนา พ้า 100 มม. (4 นิ้ว) ขึ้นไป มีน้ำหนักสุทธิ 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์) (1.5 kg) (3.3 lb)
2. บอลวาล์ว-หนา พ้า 100 มม. (4 นิ้ว) ขึ้นไป มีน้ำหนักสุทธิ 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์) (1.5 kg) (3.3 lb)
3. บอลวาล์ว-หนา พ้า 100 มม. (4 นิ้ว) ขึ้นไป มีน้ำหนักสุทธิ 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์) (1.5 kg) (3.3 lb)

4. บอลวาล์ว-หนา พ้า 100 มม. (4 นิ้ว) ขึ้นไป มีน้ำหนักสุทธิ 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์) (1.5 kg) (3.3 lb)
5. บอลวาล์ว-หนา พ้า 100 มม. (4 นิ้ว) ขึ้นไป มีน้ำหนักสุทธิ 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์) (1.5 kg) (3.3 lb)
6. บอลวาล์ว-หนา พ้า 100 มม. (4 นิ้ว) ขึ้นไป มีน้ำหนักสุทธิ 1.5 กิโลกรัม (3.3 ปอนด์) (1.5 kg) (3.3 lb)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



22

* ข้อต่อตรง H-เกษตร เทา
* SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.30	600
25 (1")	4.67	100
35 (1 1/4")	6.72	100
40 (1 1/2")	10.32	80
55 (2")	15.30	40



23

* ข้อโค้ง 45° H บาน 2-เกษตร เทา
* BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.84	-
15 (3/8")	5.76	-
18 (1/2")	9.00	-
20 (3/4")	10.70	-
25 (1")	14.40	-
35 (1 1/4")	20.40	-
40 (1 1/2")	28.20	-
55 (2")	46.80	-



24

* ข้อโค้ง 90° H บาน 2-เกษตร เทา
* BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.60	200
15 (3/8")	5.40	80
18 (1/2")	8.65	100
20 (3/4")	10.80	60
25 (1")	12.60	30



25

* ข้อต่อตรง H ชั่วสั้น-เกษตร เทา
* SHORT SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.64	600
25 (1")	3.84	100
35 (1 1/4")	5.40	100
40 (1 1/2")	8.30	80
55 (2")	13.20	40
65 (2 1/2")	19.20	-
80 (3")	28.80	-
100 (4")	45.60	-
125 (5")	109.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นวพลผลิตพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" (สีเทา)
(Conforming to "NPI Standard". in grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบถึงโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



26

* ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 22.5° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	-
15 (3/8")	4.20	-
18 (1/2")	6.72	-
20 (3/4")	6.85	-
25 (1")	10.32	-
35 (1 1/4")	14.90	-
40 (1 1/2")	20.40	-
55 (2")	36.00	-



27

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	250
15 (3/8")	4.20	200
18 (1/2")	6.72	200
20 (3/4")	6.85	150
25 (1")	10.32	80
35 (1 1/4")	14.90	80
40 (1 1/2")	20.40	60
55 (2")	36.00	30



28

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.88	200
15 (3/8")	4.56	150
18 (1/2")	6.96	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.32	60
35 (1 1/4")	14.40	60
40 (1 1/2")	19.20	40
55 (2")	36.00	20

หมายเหตุ: 1. เติตตามมาตรฐาน "สีเทา, สภาพผิวเรียบมันเงา" (Conforming to "NPI Standard", In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามถึงรายละเอียด 0-2555-0888 (Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาชิ้นทำเป็นหน่วยเป็นราคาส่งมอบโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

NPI TRACHANG PVC FLEXIBLE HOSE "AGRICULTURE WORK"



FLEXIBLE HOSE

ขนาด มม. (นิ้ว) Nominal size mm (in.)	น้ำหนัก (กก./ม้วน) Weight (kg/Roll)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม Price Baht/kg	ราคา/ม้วน (บาท/ม้วน) Price (Baht/Roll)
1/2"	7.00	100	107.00	749.00
1/2"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	9.00	100	107.00	963.00
5/8"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	20.00	100	107.00	2,140.00
5/8"	25.00	100	107.00	2,675.00
3/4"	13.00	100	107.00	1,391.00
3/4"	20.00	100	107.00	2,140.00
3/4"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	20.00	100	107.00	2,140.00
1"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	30.00	100	107.00	3,210.00
1 1/4"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/4"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/4"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/4"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/4"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 1/2"	8.50	50	107.00	909.50
1 1/2"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/2"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/2"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/2"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/2"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 3/4"	45.00	50	107.00	4,815.00
1 3/4"	55.00	50	107.00	5,885.00
2"	8.50	30	107.00	909.50
2"	12.00	30	107.00	1,284.00
2"	15.00	30	107.00	1,605.00
2"	20.00	30	107.00	2,140.00
2"	25.00	30	107.00	2,675.00
2"	30.00	30	107.00	3,210.00
2"	45.00	30	107.00	4,815.00

Conforming to "NFI Standard"

* Items with * should be ordered in advance. Please call 1-800-398-3333.

All prices listed are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.

สายยางอ่อนพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC FLEXIBLE HOSE



Ø 4 สี่เหลี่ยม, ส้ม, น้ำเงิน, ใส
ตามพร. หนึ่งชุดต่อ 1 ชิ้น/นิ้ว

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี
FLEXIBLE HOSE-FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	149.00	5
5/8"x15 ม.	219.00	5
5/8"x20 ม.	289.00	5



Ø 4 สี่เหลี่ยม, ส้ม, น้ำเงิน, ใส

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี (พร้อมชุดหัวฉีด)
FLEXIBLE HOSE-FANCY (WITH SPRAY NOZZLE SET)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	299.00	5
5/8"x15 ม.	369.00	5
5/8"x20 ม.	439.00	5



Ø 2 สี่เหลี่ยม, น้ำเงิน
ตามพร. หนึ่งชุดต่อ 1 ชิ้น/นิ้ว

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซีเสริมใย
GARDEN HOSE-REINFORCED

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	329.00	5
5/8"x20 ม.	619.00	5



สินค้า
ขายดี
Ø 2 สี่เหลี่ยม, น้ำเงิน

สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง
MULTIPURPOSE HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4
5/8"x30 ม.	700.00	-
5/8"x100 ม.	2,100.00	-
3/4"x10 ม.	340.00	4
3/4"x15 ม.	475.00	4
3/4"x20 ม.	595.00	4
3/4"x30 ม.	950.00	-
3/4"x100 ม.	3,000.00	-
1"x50 ม.	2,800.00	-
1"x100 ม.	5,500.00	-



สินค้า
ขายดี
Ø 4 สี่เหลี่ยม, ส้ม, น้ำเงิน, ใส

สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง (สีพาสเทล)
MULTIPURPOSE HOSE (PASTEL)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	270.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	465.00	4



Ø 3 สี่เหลี่ยม, ส้ม, น้ำเงิน

สายยางอ่อนพีวีซี-ใสทึบแสง
MULTIPURPOSE HOSE - CLEAR FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4



หัวฉีดน้ำแบบปรับหัวฉีดได้ NO.002
ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE NO.002

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"	150.00	30

หมายเหตุ :

1. ราคาเป็นราคาแนะนำ (แนะนำให้ใช้) สำหรับลูกค้าทั่วไป
2. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของบริษัทฯ
3. ราคาอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ
4. ราคาอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ
5. ราคาอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ
6. ราคาอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ
7. ราคาอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ
8. ราคาอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ
9. ราคาอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ
10. ราคาอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อ

ท่อดูดน้ำพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PVC SUCTION HOSE “AGRICULTURE WORK”



27


ท่อดูดน้ำพีวีซี SUCTION HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	20	985.00	-
40 (1 1/2")	20	1,360.00	-
50 (2")	12	1,125.00	-
50 (2")	24	2,245.00	-
65 (2 1/2")	12	1,520.00	-
65 (2 1/2")	24	3,040.00	-
75 (3")	12	2,040.00	-
75 (3")	24	4,070.00	-
100 (4")	6	1,570.00	-
100 (4")	8	2,095.00	-
100 (4")	12	3,140.00	-
100 (4")	16	4,190.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อและข้อต่อพีอี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”



(28)

ท่อพีอีเกษตร PN 2.5 ●
LDPE PIPE PN 2.5



(29)

ท่อพีอีเกษตร PN 4 ●
LDPE PIPE PN 4

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความหนา (มม.) Thickness (mm)		ความยาว/ม้วน (ม.) Length/Roll (m)	ราคา/ม้วน (บาท) Unit Price (baht)	
	PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)		PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)
16 (3/8")	1.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	750.00	850.00
20 (1/2")	1.15 ± 0.15	1.55 ± 0.15	200	950.00	1,300.00
25 (3/4")	1.25 ± 0.15	1.90 ± 0.15	200	1,550.00	1,950.00
32 (1")	-	1.90 ± 0.15	100	-	1,290.00



(01)

ข้อต่อตรง-พีอี เกษตร
STRAIGHT CONNECTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	800
20 (1/2")	3.50	300
25 (3/4")	4.50	300



(02)

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-พีอี เกษตร
MALE ADAPTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	3.50	600
20x1/2"	3.50	400
16x3/4"	3.50	400
20x3/4"	4.00	300
25x3/4"	5.50	300



(03)

ข้องอ 90°-พีอี เกษตร
ELBOW 90°-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	600
20 (1/2")	3.75	300
25 (3/4")	4.50	500

หมายเหตุ : 1. นิตตามมาตรฐาน "บริษัท หนองปลาอีกรดเกษตร จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาและค่าจัดส่งเป็นราคาเสนอแนะเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่ง 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยไม่คิดเงินล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery on factory, no serve of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีอี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PE FITTING “AGRICULTURE WORK”



04

สามทาง-พีอี เกษตร
TEE CONNECTOR-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	400
20 (1/2")	5.50	400
25 (3/4")	7.75	250



05

ข้อต่อตรงเปอร์เมท-พีอี เกษตร
STRAIGHT PERMEATE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.25	600
20 (1/2")	4.50	300



06

ข้อต่อตรงลด-พีอี เกษตร
STRAIGHT REDUCER-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	3.50	400



07

สามทางลด-พีอี เกษตร
TEE REDUCER-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	4.50	400



08

วาล์ว-พีอี เกษตร
VALVE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	200
20 (1/2")	23.00	150
25 (3/4")	24.50	300



09

วาล์วหางปลาเกลียวนอก-พีอี เกษตร
VALVE MALE THREADED-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	26.75	150
20x1/2"	29.00	150
20x3/4"	23.00	150
25x1/2"	24.00	150
25x3/4"	24.00	150



10

วาล์วเปอร์เมท-พีอี เกษตร
VALVE PERMEATE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	150
20 (1/2")	23.25	150



11

แหวนรัดปลายท่อ-พีอี เกษตร
END LINE-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	2.50	800
20 (1/2")	3.00	400



12

ปลั๊กอุดซ่อมท่อ-พีอี เกษตร
PLUG-PE

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
4	0.50	3,000
6	0.75	2,500

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "NPI" ของพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคามองที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R PIPE "WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM"



(30)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 10 ●
PP-R PIPE PN 10 (SDR 11)
ระบบประปา 3-60°C



(31)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 16, PN 20 ●
PP-R PIPE PN 16 (SDR 7.4), PN 20 (SDR 6)
ระบบประปาน้ำร้อน 3-95°C



(32)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี Fiber Composite ●
PP-R PIPE FIBER COMPOSITE PN 20 (SDR 6)
ระบบประปาน้ำร้อน 3-95°C

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
	PN10 (SDR 11)	PN16 (SDR 7.4)	PN20 (SDR 6)		Fiber Composite PN20 (SDR 6)	
20 (1/2")	149.80	-	231.12	25	316.72	25
25 (3/4")	196.88	-	355.24	25	483.64	20
32 (1")	325.28	-	573.52	25	787.52	10
40 (1 1/4")	483.64	-	894.52	10	1,219.80	5
50 (1 1/2")	770.40	-	1,391.00	10	1,913.16	4
63 (2")	1,228.36	-	2,187.08	10	3,000.28	3
75 (2 1/2")	1,720.56	-	2,516.64	-	4,250.04	2
90 (3")	2,405.36	-	3,753.56	-	6,116.12	-
110 (4")	3,569.52	4,920.93	5,345.72	-	9,124.96	-
160 (6")	8,102.04	11,556.00	12,840.00	-	-	-
200 (8")	19,747.92	-	-	-	-	-
250 (10")	25,025.16	-	-	-	-	-
315 (12")	43,656.00	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. ท่อพีพีอาร์เอสซีจีมาตรฐาน 4 เมตร โดยท่อพีพีอาร์ เอสซีจีตามมาตรฐาน DIN 8077, 8078 และท่อพีพีอาร์ไฟเบอร์คอมโพสิตตามมาตรฐาน DIN 8077 และ DIN 8078 (PP-R pipe has a standard length of 4 meters. They are manufactured in compliance with standards DIN 8077 and 8078. While PP-R fiber composite pipes are produced with dimensions referenced to DIN 8077 and pressure testing is conducted at 20°C for 1 hour and at 95°C for 1,000 hours, in accordance with standard DIN 8078.)

2. ราคาสินค้าข้างบนนี้เป็นราคาในโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



01

ข้อต่อตรง พีพีอาร์
PP-R SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	11.77	200
25 (3/4")	16.05	160
32 (1")	21.40	80
40 (1 1/4")	35.31	25
50 (1 1/2")	57.78	50
63 (2")	99.51	15
75 (2 1/2")	227.91	10
90 (3")	383.06	5
110 (4")	617.39	6
160 (6")	1,600.00	2



02

สามทาง พีพีอาร์
PP-R TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	20.33	100
25 (3/4")	29.96	70
32 (1")	47.08	30
40 (1 1/4")	87.74	20
50 (1 1/2")	123.05	25
63 (2")	233.26	10
75 (2 1/2")	425.86	8
90 (3")	690.15	4
110 (4")	904.15	2
160 (6")	3,055.00	2



03

ข้องอ 45° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 45°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	13.91	200
25 (3/4")	21.40	120
32 (1")	39.59	50
40 (1 1/4")	64.20	30
50 (1 1/2")	119.84	15
63 (2")	201.16	15
75 (2 1/2")	266.43	12
90 (3")	434.42	6
110 (4")	665.54	4
160 (6")	2,050.00	2



04

ปลั๊กอุดเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ACCESS PLUG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	4.28	100
25 (3/4")	4.28	100
32 (1")	8.56	100



05

ข้อต่อสี่ทาง พีพีอาร์
PP-R 4 WAY CROSS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	22.47	60
25 (3/4")	28.89	30
32 (1")	49.22	20
40 (1 1/4")	83.86	15
50 (1 1/2")	142.87	10
63 (2")	484.71	5



06

ข้องอ 90° ลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	23.54	100
32x20 (1"x1/2")	35.31	60
32x25 (1"x3/4")	35.31	50
40x20 (1 1/4"x1/2")	60.03	30
40x25 (1 1/4"x3/4")	66.03	30
40x32 (1 1/4"x1")	70.65	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	102.05	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	107.15	20
50x32 (1 1/2"x1")	114.65	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	120.39	15

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีมาตรฐานตาม DIN 16902 และ ISO 15874

(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16902 and ISO 15874 ;

2. ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจีใช้แรงดันสูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ขาย

(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details ;

3. ราคาเป็นค่าขายปลีกในราคาเสนอขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง

(All prices are for ex-factory price, not include of value added tax and subject to change without notice ;

ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



07

ข้อต่อ 90° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	16.05	160
25 (3/4")	23.54	100
32 (1")	35.31	40
40 (1 1/4")	58.85	20
50 (1 1/2")	109.14	15
63 (2")	180.83	15
75 (2 1/2")	344.54	8
90 (3")	612.04	5
110 (4")	665.54	2
160 (6")	2,485.00	2



08

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	16.05	120
32x20 (1"x1/2")	21.40	40
32x25 (1"x3/4")	21.40	40
40x20 (1 1/4"x1/2")	35.31	40
40x25 (1 1/4"x3/4")	35.31	40
40x32 (1 1/4"x1")	35.31	30
50x20 (1 1/2"x1/2")	66.34	25
50x25 (1 1/2"x3/4")	66.34	25
50x32 (1 1/2"x1")	66.34	20
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	68.48	15
63x25 (2"x3/4")	109.14	15
63x32 (2"x1")	112.35	15
63x40 (2"x1 1/4")	118.77	15
63x50 (2"x1 1/2")	121.98	10
75x32 (2 1/2"x1")	215.00	10
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	225.00	10
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	235.00	10
75x63 (2 1/2"x2")	258.94	10
90x40 (3"x1 1/4")	336.00	6
90x50 (3"x1 1/2")	342.00	6
90x63 (3"x2")	365.94	6
90x75 (3"x2 1/2")	373.43	5
110x50 (4"x1 1/2")	575.00	8
110x63 (4"x2")	585.29	6
110x75 (4"x2 1/2")	615.25	6
110x90 (4"x3")	634.51	5
160x110 (6"x4")	1,164.00	2



09

สามทางลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	29.96	90
32x20 (1"x1/2")	50.29	60
32x25 (1"x3/4")	54.57	60
40x20 (1 1/4"x1/2")	73.83	20
40x25 (1 1/4"x3/4")	80.25	20
40x32 (1 1/4"x1")	80.25	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	109.14	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	113.42	20
50x32 (1 1/2"x1")	113.42	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	115.56	15
63x20 (2"x1/2")	130.54	20
63x25 (2"x3/4")	210.79	8
63x32 (2"x1")	214.00	15
63x40 (2"x1 1/4")	217.21	15
63x50 (2"x1 1/2")	219.35	10
75x20 (2 1/2"x1/2")	219.35	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	224.70	15
75x32 (2 1/2"x1")	240.75	15
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	376.64	8
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	379.85	8
75x63 (2 1/2"x2")	379.85	8
90x25 (3"x3/4")	360.59	6
90x32 (3"x1")	396.97	6
90x40 (3"x1 1/4")	434.42	6
90x50 (3"x1 1/2")	464.38	6
90x63 (3"x2")	564.96	6
90x75 (3"x2 1/2")	599.20	5
110x25 (4"x3/4")	567.10	4
110x32 (4"x1")	615.25	4
110x40 (4"x1 1/4")	682.66	4
110x50 (4"x1 1/2")	701.92	2
110x63 (4"x2")	904.15	2
110x75 (4"x2 1/2")	904.15	2
110x90 (4"x3")	904.15	2
160x110 (6"x4")	3,167.20	2



10

ฝาครอบ พีพีอาร์
PP-R CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	8.56	150
25 (3/4")	10.70	100
32 (1")	18.19	50
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	49.22	40
63 (2")	90.95	15
75 (2 1/2")	164.78	10
90 (3")	289.97	5
110 (4")	477.22	5
160 (6")	991.00	1

หมายเหตุ: 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

2. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

3. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

4. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

5. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

6. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

7. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

8. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

9. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

10. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (For Reference Only)

ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



ข้อต่อตรงเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	89.88	120
A1 20x3/4"	121.98	90
A1 25x1/2"	94.16	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	121.98	30
A1 32x3/4"	181.90	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	346.68	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	774.68	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4



ข้องอ 90° เกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	121.98	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	128.40	60
A1 32x1/2"	125.19	30
A1 32x3/4"	194.74	30
A2 32x1"	243.96	30



สามทางเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	158.36	80
A1 25x1/2"	100.58	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	118.77	40
A1 32x3/4"	216.14	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



สามทางเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	184.04	80
A1 25x1/2"	172.27	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20



ข้องอ 90° เกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	158.36	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30



ข้อต่อยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 A2 20 (1/2")	210.79	48
A1 A2 25 (3/4")	298.53	24
A1 A2 32 (1")	536.07	12
A2 40 (1 1/4")	802.50	12
A2 50 (1 1/2")	1,092.47	10
A2 63 (2")	1,722.70	8

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีอาร์เอสซีจีทั้งหมดมีมาตรฐาน ISO 15875 และ ISO 15877.
(PP-R fitting has manufactured in compliance with ISO 15875 and ISO 15877.)
2. ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี : วัสดุพีอาร์, ผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษ, ใช้แรงดันสูง 20 บาร์.
(PP-R base with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาเป็นค่าแนะนำไว้เป็นราคาขายปลีกแนะนำ (Suggested retail price) กรุณาอย่าใช้เพื่อการค้า (Not for resale)
(All prices quoted are for the very re-factory, not resale value and are subject to change without notice.)

ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



17

ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE SOCKET

	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1	20x1/2"	100.58	120
A1	20x3/4"	131.61	90
A1	25x1/2"	109.14	90
A1	25x3/4"	135.89	90
A1	32x1/2"	134.82	30
A1	32x3/4"	185.11	30
A2	32x1"	295.32	30
A2	40x1"	382.00	30
A2	40x1 1/4"	402.32	30
A2	50x1 1/4"	531.00	20
A2	50x1 1/2"	558.54	20
A2	63x2"	848.51	15
A2	75x2 1/2"	1,487.30	8
A2	90x3"	3,841.30	4
A2	110x4"	5,697.75	2



20

หัวทื่อกลมสมข้อนอกเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R DOUBLE FEMALE ELBOW

	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	20x1/2"	311.37	10
	25x1/2"	333.84	10



18

ข้องอ 90° เกลียวในติดผนัง พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	20x1/2"	94.16	100
	20x3/4"	120.20	100
	25x1/2"	100.58	40
	25x3/4"	128.40	60



21

ข้อต่อยูเนียนเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE UNION

	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	20x1/2"	193.67	72
	20x3/4"	228.98	48
	25x1/2"	256.80	48
	25x3/4"	265.36	48
	25x1"	279.00	48
	32x3/4"	405.00	24
	32x1"	425.86	24
	40x1 1/4"	805.71	12
	50x1 1/2"	1,000.45	12
	63x2"	1,676.69	8



19

ข้อต่ออานม้าเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SADDLE

	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	75x32x1"	337.05	40
	90x32x1"	337.05	40
	110x32x1"	337.05	40
	160x32x1"	337.05	40



22

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE UNION

	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	20x1/2"	214.00	60
	20x3/4"	280.34	48
	25x1/2"	288.90	48
	25x3/4"	292.11	48
	25x1"	426.93	48
	32x3/4"	430.00	24
	32x1"	452.61	24
	40x1 1/4"	767.19	12
	50x1 1/2"	945.88	12
	63x2"	1,603.93	8

หมายเหตุ: 1. ข้อต่อพีอาร์เอสซีจีตามมาตรฐาน DIN 1052 และ ISO 15874

(PP-R Fitting has manufactured in compliance with DIN 1052 and ISO 15874.)

2. ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี, มีเคลือบสีเงินและเคลือบสีทองให้เลือกใช้ (PP-R fittings with silver and gold plating are available.)

(PP-R brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 90 bar.)

3. ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาจริงจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์

(All prices quoted are for de-very ex-factory, net as of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(23)

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	120
A1 20x3/4"	129.47	90
A1 25x1/2"	102.72	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	132.68	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	370.22	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	827.11	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4



(24)

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	132.68	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	138.03	60
A1 32x1/2"	141.24	30
A1 32x3/4"	197.95	30
A2 32x1"	243.96	30



(25)

สามทางเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	100
A1 20x3/4"	163.71	80
A1 25x1/2"	107.00	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	126.26	40
A1 32x3/4"	220.42	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



(26)

ข้อต่อยูเนียนทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	197.95	48
25 (3/4")	278.20	24
32 (1")	422.65	12
40 (1 1/4")	802.50	12
50 (1 1/2")	1,092.47	10
63 (2")	1,722.70	8



(27)

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	177.62	80
A1 25x1/2"	138.03	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20



(28)

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	169.06	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีอาร์เอสซีจีมาตรฐานตาม DIN 16882 หรือ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16882 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีอาร์เอสซีจีมีแรงดันใช้งานได้ตามมาตรฐาน (สูงสุด 20 บาร์)
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาเป็นราคาขายปลีกสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
(All prices quoted are for ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(29)

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	141.24	90
A1 25x1/2"	116.63	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	146.59	30
A1 32x3/4"	193.67	30
A2 32x1"	315.65	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



(32)

หัวก๊อกลมสมข้อออกเกลียวในทองเหลือง
พีพีอาร์
PP-R BRASS DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10



(30)

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลืองติดเบ้า พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	138.03	60



(33)

ข้อต่อยูเนียนเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	984.40	12
50x1 1/2"	1,070.00	12
63x2"	1,645.66	8



(31)

ข้อต่ออานม้าเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



(34)

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	307.00	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	484.71	24
40x1 1/4"	820.69	12
50x1 1/2"	1,012.22	12
63x2"	1,603.93	8

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี มี DIN 10882 หรือ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 10882 and ISO 15874.)
2. ข้อต่อพีอาร์เอสซีจีสามารถใช้งานได้ความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาชิ้นนี้ เป็นราคาในกรณีที่ส่งมอบสินค้าพร้อมค่าจัดส่ง 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING "WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM"



35

บุชชิ่ง พีพีอาร์ PP-R BUSHING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 25x20 (3/4"x1/2")	13.91	200
B 32x20 (1"x1/2")	18.19	160
A 32x25 (1"x3/4")	18.19	120
C 40x20 (1 1/4"x1/2")	31.03	100
B 40x25 (1 1/4"x3/4")	31.03	100
A 40x32 (1 1/4"x1")	31.03	70
C 50x20 (1 1/2"x1/2")	58.85	50
C 50x25 (1 1/2"x3/4")	58.85	50
B 50x32 (1 1/2"x1")	58.85	50
A 50x40 (1 1/2"x1 1/4")	58.85	40
C 63x20 (2"x1/2")	84.53	36
C 63x25 (2"x3/4")	84.53	36
C 63x32 (2"x1")	84.53	30
B 63x40 (2"x1 1/4")	84.53	30
A 63x50 (2"x1 1/2")	84.53	24
A 75x63 (2 1/2"x2")	185.11	18
B 90x63 (3"x2")	263.22	9
A 90x75 (3"x2 1/2")	263.22	6
C 110x63 (4"x2")	421.58	15
B 110x75 (4"x2 1/2")	438.70	15
A 110x90 (4"x3")	438.70	9

หมายเหตุ ขนาดด้านนอกของขนาดฝั่งข้อต่อ (Act as pipe side x fitting side)



36

ข้อต่ออานม้า พีพีอาร์ PP-R SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	27.82	100
63x25 (2"x3/4")	29.96	100
63x32 (2"x1")	69.55	80
75x25 (2 1/2"x3/4")	35.31	150
75x32 (2 1/2"x1")	69.55	80
90x25 (3"x3/4")	37.45	150
90x32 (3"x1")	69.55	80
90x40 (3"x 1 1/4")	139.10	50
110x25 (4"x3/4")	39.59	140
110x32 (4"x1")	80.25	75
110x40 (4"x 1 1/4")	146.59	50
160x25 (6"x3/4")	42.80	125
160x32 (6"x1")	85.60	80
160x40 (6"x1 1/4")	171.20	40



38

แคลมป์ปิดท่อ พีพีอาร์ PP-R PIPE CLAMP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	19.26	20
25 (3/4")	20.33	20
32 (1")	21.40	20
40 (1 1/4")	23.54	20
50 (1 1/2")	26.75	10
63 (2")	31.03	10
75 (2 1/2")	34.24	10
90 (3")	36.38	10



37

ข้อต่อครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS FITTING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	60
25 (3/4")	117.70	40
32 (1")	235.40	30



39

เป็นสินค้านำเข้า (Imported product)

ท่อนครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS PIPE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	50
25 (3/4")	117.70	50
32 (1")	235.40	35



40

คลิปก้ามปูส้น พีพีอาร์ PP-R PIPE CLIP-LOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	5.35	450
25 (3/4")	6.42	300
32 (1")	6.42	300

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 16892 และ ISO 15874
(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16892 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์มีค่าแรงดันใช้งานสูงสุด 20 บาร์ (แรงดันค่า 160 PSI) ณ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส (ค่าแรงดันค่า 20 บาร์ (ค่าแรงดันค่า 160 PSI) ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar for water 10°C, and up to 20 bar for water 20°C)
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar for water 10°C, and up to 20 bar for water 20°C)
3. ราคาเป็นค่า FOB (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง, ค่าภาษีนำเข้า, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าประกันภัย, ค่าขนส่ง, ค่าติดตั้ง, ค่าบริการหลังการขาย, ค่าขนส่ง, ค่าติดตั้ง, ค่าบริการหลังการขาย)
(All prices quotation for delivery ex factory, include of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(41)

บอลวาล์วยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	513.60	12
25 (3/4")	722.25	12
32 (1")	1,112.80	9
40 (1 1/4")	2,686.77	6
50 (1 1/2")	3,976.12	4
63 (2")	6,593.34	3



(42)

ประตุน้ำ พีพีอาร์
PP-R STOP VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	269.64	20
25 (3/4")	432.28	15
32 (1")	548.91	10
40 (1 1/4")	728.67	5
50 (1 1/2")	1,581.46	3
63 (2")	2,197.78	3



(43)

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์
PP-R STUB FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 40 (1 1/4")	49.22	40
A1 50 (1 1/2")	62.06	30
A1 63 (2")	75.97	15
A1 75 (2 1/2")	172.27	10
A1 90 (3")	251.45	8
A1 110 (4")	398.04	4
A2 160 (6")	1,854.95	2

หมายเหตุ : ที่ A1 และ A2 ต้องประกอบกับเกลียวกับท่อน้ำร้อนหรือท่อน้ำเย็น
(Note: A1 and A2 need to assembly with gasket and flange.)



(44)

บอลวาล์วเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	429.07	28
25x3/4"	617.39	24
32x1"	963.00	16



(45)

ปะเก็นยาง พีพีอาร์
PP-R RUBBER GASKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	NR : ยางธรรมชาติ	EPDM : ยางสังเคราะห์	
40 (1 1/4")	27.39	-	120
50 (1 1/2")	35.89	-	100
63 (2")	50.13	-	80
75 (2 1/2")	72.04	-	40
90 (3")	88.04	-	40
110 (4")	99.98	-	20
160 (6")	139.98	-	20
200 (8")	-	449.40	10
250 (10")	-	599.20	10
315 (12")	-	770.40	10



(46)

แท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7-D11	18.19	300



(47)

บอลวาล์วเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	415.16	28
25x3/4"	577.80	24
32x1"	889.17	16



(48)

หัวเชื่อมแท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7	726.53	40
D11	726.53	40

หมายเหตุ : 1. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
2. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
3. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
4. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
5. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
6. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
7. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
8. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
9. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)
10. ราคาแสดงเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% (Net price including 10% VAT)

SCG PP-R ACCESSORIES "WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER"



PP-R WELDING MACHINE

PP-R WELDING SADDLE MOULD

160x40 (6"x1 1/4")	2,867.60	10
--------------------	----------	----



PP-R WELDING MOULD

160 (6")	8,078.50	1
----------	----------	---



PP-R AIGUILLE SADDLE

40 (1 1/4")	1,262.60	30
-------------	----------	----



PP-R FLANGE

สำหรับเชื่อมสอต(SOCKET FUSION)

160 (6")	1,754.80	1,754.80	1,733.40	1
----------	----------	----------	----------	---



PP-R FLANGE (BF/EF)

สำหรับ BUTT FUSION และ ELECTROFUSION

315 (12°)	6,762.40	6,901.50	4,515.40	1
-----------	----------	----------	----------	---

2. **Production** – The production process is designed to ensure that the quality requirements are met and the cost of production is minimized. The production process is designed to ensure that the quality requirements are met and the cost of production is minimized. The production process is designed to ensure that the quality requirements are met and the cost of production is minimized.

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”

PP-R ELECTROFUSION FITTING (PN20)



(56)

ข้อต่อตรง พีพีอาร์ (EF)

PP-R SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	540.35	5
90 (3")	802.50	4
110 (4")	1,075.35	1
160 (6")	2,502.73	1



(56)

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (EF)

PP-R REDUCING SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 63 (3" x 2")	636.65	4
110 x 63 (4" x 2")	1,203.75	2
110 x 75 (4" x 2 1/2")	1,233.71	2
110 x 90 (4" x 3")	1,326.80	1
160 x 90 (6" x 3")	2,295.15	1
160 x 110 (6" x 4")	2,302.64	1



(57)

*ตัวแปลงหน้าจาน (EF)

PP-R FLANGE ADAPTOR(EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
160 (6")	1,872.50	1

*ไม่มีขดลวดทองแดงในข้อต่อ แต่ใช้สำหรับประกอบร่วมกับข้อต่อ EF และแผ่นแปลงต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้าจานเหล็กทุกครั้ง
(There are no copper wire in fitting, but it is for connect to EF fitting and need to assembly with gasket and flange.)



(58)

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (EF)

PP-R ELBOW 45° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,223.01	2
110 (4")	1,663.85	1
160 (6")	3,418.65	1



(59)

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (EF)

PP-R TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,284.00	4
110 (4")	1,947.40	1
160 (6")	4,531.45	1



(60)

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (EF)

PP-R REDUCING TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 50 (3" x 1 1/2")	1,053.95	2
90 x 63 (3" x 2")	1,203.75	2
110 x 63 (4" x 2")	1,492.65	1
110 x 90 (4" x 3")	1,631.75	1
160 x 63 (6" x 2")	3,461.45	1
160 x 75 (6" x 2 1/2")	3,461.45	1
160 x 90 (6" x 3")	3,472.15	1
160 x 110 (6" x 4")	3,472.15	1



(61)

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (EF)

PP-R ELBOW 90° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	834.60	3
90 (3")	1,142.76	4
110 (4")	1,802.95	1
160 (6")	3,739.65	1

หมายเหตุ : 1. ราคาที่แสดงในใบนี้ ค่าอ้างอิงโดยประมาณเท่านั้น, 30% ± 20%
(The price shown in this leaflet is only a reference, and the actual price may vary by 30% ± 20%)
2. ข้อต่อพีพีอาร์ชนิดนี้ ทำขึ้นใน, ประเทศ, ไทย, ปี, 2568
(This PP-R fitting is made in Thailand, Year, 2025)
3. ราคาที่แสดงในใบนี้, ค่าอ้างอิงโดยประมาณเท่านั้น, 30% ± 20%
(The price shown in this leaflet is only a reference, and the actual price may vary by 30% ± 20%)
4. ราคาที่แสดงในใบนี้, ค่าอ้างอิงโดยประมาณเท่านั้น, 30% ± 20%
(The price shown in this leaflet is only a reference, and the actual price may vary by 30% ± 20%)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND CHILLED WATER SYSTEM”

PP-R BUTT FUSION FITTING (PN10)



(62)

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING SOCKET (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 x 63 (4" x 2")	588.50	5
110 x 90 (4" x 3")	615.25	5
160 x 90 (6" x 3")	888.10	1
160 x 110 (6" x 4")	984.40	1
200 x 90 (8" x 3")	1,594.30	1
200 x 110 (8" x 4")	1,615.70	1
200 x 160 (8" x 6")	1,754.80	1
250x110 (10" x 4")	3,413.30	1
250x160 (10" x 6")	3,477.50	1
250x200 (10" x 8")	3,691.50	1
315x200 (12" x 8")	7,661.20	2
315x250 (12" x 10")	8,356.70	2



(63)

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 90° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,273.30	2
A1 160 (6")	2,418.20	2
A1 200 (8")	4,847.10	3
A2 250 (10")	8,431.60	1
A2 315 (12")	12,947.00	1



(64)

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 45° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,209.10	4
A1 160 (6")	1,968.80	2
A1 200 (8")	3,424.00	1
A2 250 (10")	5,842.20	1
A2 315 (12")	11,770.00	1



(66)

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (BF)
PP-R TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110 (4")	1,219.80	2
A1 160 (6")	2,921.10	1
A1 200 (8")	4,943.40	3
A2 250 (10")	7,789.60	1
A2 315 (12")	13,696.00	1



(67)

ฝาครอบ พีพีอาร์ (BF)
PP-R CAP (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	629.16	5
160 (6")	1,286.14	1
200 (8")	2,685.70	1
250 (10")	3,937.60	1
315 (12")	5,061.10	2



(65)

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 110x63 (4" x 2")	973.70	2
A1 110x90 (4" x 3")	1,022.92	4
A1 160 x 63 (6" x 2")	2,867.60	3
A1 160 x 90 (6" x 3")	2,867.60	1
A1 160 x 110 (6" x 4")	3,263.50	1
A1 200 x 90 (8" x 3")	4,590.30	1
A1 200 x 110 (8" x 4")	4,654.50	3
A1 200 x 160 (8" x 6")	4,761.50	3
A2 250 x 110 (10" x 4")	7,147.60	1
A2 250 x 160 (10" x 6")	7,254.60	1
A2 250 x 200 (10" x 8")	7,543.50	1
A1 315x250 (12" x 10")	13,161.00	1



(68)

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์ (BF)
PP-R FLANGE ADAPTOR (BF)

หมายเหตุ: 1. 250x110, 250x160, 250x200, 315x250 (10" x 4", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 10")
 (PP-R Flange Adaptor) ขนาด 250x110, 250x160, 250x200, 315x250 (10" x 4", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 10")
 2. 250x110, 250x160, 250x200, 315x250 (10" x 4", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 10")
 (PP-R Flange Adaptor) ขนาด 250x110, 250x160, 250x200, 315x250 (10" x 4", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 10")
 3. 250x110, 250x160, 250x200, 315x250 (10" x 4", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 10")
 (PP-R Flange Adaptor) ขนาด 250x110, 250x160, 250x200, 315x250 (10" x 4", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 10")
 4. 250x110, 250x160, 250x200, 315x250 (10" x 4", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 10")
 (PP-R Flange Adaptor) ขนาด 250x110, 250x160, 250x200, 315x250 (10" x 4", 10" x 6", 10" x 8", 12" x 10")

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	749.00	4
160 (6")	1,487.30	1
200 (8")	2,600.10	2
250 (10")	3,263.50	4
315 (12")	7,982.20	2

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งาน DIY” SCG FITTING



01

สามทางตั้งฉาก-ฟ้า
3-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	16.80	120
20 (3/4")	19.20	70
25 (1")	24.00	35



02

สี่ทางตั้งฉาก-ฟ้า
4-WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	80
20 (3/4")	21.60	50
25 (1")	30.00	25



03

ข้อต่อห้าทางตั้งฉาก-ฟ้า
5 WAY SIDE TEE-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	24.00	70
20 (3/4")	30.00	40
25 (1")	42.00	25



04

สี่ทางครอส-ฟ้า
4 WAY CROSS-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	12.00	90
20 (3/4")	15.60	55
25 (1")	30.00	30



05

สามทางตั้งฉาก-ขาว
3 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	120
20 (3/4")	21.60	70
25 (1")	26.40	35



06

สี่ทางตั้งฉาก-ขาว
4 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	21.60	80
20 (3/4")	24.00	50
25 (1")	32.40	25



07

สี่ทางครอส-ขาว
4 WAY CROSS-WH

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	14.40	100
20 (3/4")	18.00	50
25 (1")	32.40	30

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บีเอสอี" ตามหลักวิศวกรรมสมาคมช่างเทคนิค
(Conforming to "NPI standard".)
2. ข้อต่องาน DIY กรุณาใช้สำหรับงานรับแรงดัน
(All items for DIY fittings must not be allowed to use for pressure work.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to changes without notice.)

มาตรฐานอัตราบรรทุกสินค้า และการใช้สินค้า

STANDARD OF CARRIAGE AND PRODUCT USAGE

มาตรฐานอัตราบรรทุกท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี 4 เมตร มม.(นิ้ว)	อัตราบรรทุกท่อ (กอน)		
	6 ล้อ	10 ล้อ	รถขนส่ง NPI
10 (1/4")	22,400	25,200	28,000
15 (3/8")	14,000	15,750	17,500
18 (1/2")	8,400	9,450	10,500
20 (3/4")	6,000	6,750	7,500
25 (1")	4,000	4,500	5,000
35 (1 1/4")	2,400	2,700	3,000
40 (1 1/2")	1,920	2,160	2,400
55 (2")	1,200	1,350	1,500
65 (2 1/2")	920	1,035	1,150
80 (3")	608	684	760
100 (4")	360	405	450
125 (5")	240	270	300
150 (6")	160	180	200
200 (8")	96	108	120
250 (10")	48	54	60
300 (12")	40	45	50
400 (16")	16	18	20

ปริมาณการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี และน้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี มม.(นิ้ว)	จำนวนจุด (ประสานท่อ และข้อต่อ)	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี ขนาด 800 กรัม
15 (3/8")	450	1,200
18 (1/2")	300	800
20 (3/4")	200	520
25 (1")	120	320
35 (1 1/4")	90	210
40 (1 1/2")	55	150
55 (2")	37	100
65 (2 1/2")	25	65
80 (3")	18	50
100 (4")	13	35
125 (5")	10	25
150 (6")	6	16
200 (8")	4	11
250 (10")	3	8
300 (12")	2	5
400 (16")	1	3

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี "เอสซีจี"

1. โปรดอ่านวิธีใช้ก่อนใช้งาน
2. ควรสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
3. ระงับยาสุดคม อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา
4. หากได้รับอันตรายโปรดพบแพทย์ทันที
5. ใช้เพื่อประสานท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีชนิดแข็งเท่านั้น
6. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น
7. น้ำยาที่บรรจุนำไปใช้จนได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสารอื่นๆเพิ่มเติม
8. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
9. ควรเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท ห่างจากเปลวไฟ และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
10. ห้ามนำภาชนะไปเผาหรือทำลายรวมกับขยะชนิดอื่น

หมายเหตุ 1. ความหนาเฉลี่ยของน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ทาลงบนผิว ประมาณ 0.4 มม. น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 1,000 กรัม ทาลงผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 2.25 ตร.ม. หักที่อาจแห้ง และหกไปประมาณ 10 %

2. น้ำยาทำความสะอาดท่อขนาด 800 กรัม ทำความสะอาดท่อได้เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

ท่อเอสซีจี ที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งาน



SCG ท่อพีวีซี เอสซีจี มอก. ท่อน้ำดื่ม



SCG ท่อพีวีซี เอสซีจี มอก. PVC-U



ท่อพีวีซี ทรายล้างเน้นไฟโง่ ท่อการเกษตร



ท่อพีวีซี ทรายล้างเน้นไฟโง่ มอก. ท่อระบายน้ำ



ท่อพีวีซี ทรายล้างเน้นไฟโง่ mPVC ท่อระบายน้ำ



ผู้แทนจำหน่าย

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ลีซุนฮวด

โทร.0-2266-8120 ถึง 22

Email : lchrop2506@gmail.com

@mlvtrading

